



# 新 Check-Mate 供給システム オーダーインフォメーション

圧力比	ポンプ構成				ロアポンプサイズ					ラムサイズ					制御		プラテン					タンデム	プラテンシール & 構成型番					
	LS	LSS	LSM	Elite	60	100	200	250	500	L20c	S20c	S20	D60	D200	D200s	INT	2-Button	20I	30I	60I	110I		200I	CS Nitrile	SST PTFE	AL EPDM	AL Neoprene	
36:1		■					■						■			■		■						CM2F4F				
36:1			■				■						■	■		■		■						CM2G5F				
36:1				■			■						■			■		■		■				CM2G4J				
36:1					■		■						■			■		■						CM2D4B				
36:1							■						■			■		■							CM2D59			
42:1	■							■							■		■								CM5L79			
42:1			■					■							■		■								CM5S79			
42:1		■						■							■		■								CM5R79	CM5R7A		
42:1				■				■							■		■								CM5N79			
55:1	■							■						■		■						■			CM3957			
55:1								■						■		■									CM3959	CM395A		
55:1	■							■						■		■	■								CM3969	CM396A		
55:1	■							■						■		■									CM3979	CM397A		
55:1	■							■						■		■							■		TC3B4L			
55:1		■						■						■		■									CM3F59			
55:1								■						■		■										CM3F7A		
55:1			■					■						■		■									CM3G59	CM3G5A		
55:1	■							■						■		■									CM3G79			
55:1	■							■					■			■		■							CM394B			
55:1	■							■						■		■		■							CM395B			
55:1	■							■						■		■				■					CM395S			
55:1		■						■						■		■					■				CM3F5L			
55:1		■						■						■		■		■							CM3F4F			
55:1			■					■						■		■		■							CM3G4F			
61:1	■				■			■						■		■		■								CM9A59	CM9A5A	
61:1		■			■			■						■		■		■								CM9C59	CM9C5A	
61:1			■		■			■						■		■		■								CM9F59	CM9F5A	
61:1	■				■			■			■			■		■		■							CM9A1B			
61:1	■				■			■				■		■		■		■							CM9A2B			
61:1	■				■			■						■		■		■							CM9A3B			
61:1		■			■			■						■		■		■							CM9C2F			
61:1		■			■			■						■		■		■							CM9C3B	CM9C3F		
61:1			■		■			■						■		■		■							CM9F2B	CM9F2F		
61:1				■	■			■						■		■		■							CM9F3F			
63:1	■					■		■						■		■		■								CM1557		
63:1	■					■		■						■		■		■								CM1559	CM155A	
63:1	■					■		■						■		■		■								CM1579	CM157A	



圧力比	ポンプ構成				ロアポンプサイズ					ラムサイズ					制御		プラテン					タンデム	プラテンシール & 構成型番			
	LS	LSS	LSM	Elite	60	100	200	250	500	L20c	S20c	S20	D60	D200	D200s	INT	2-Button	20I	30I	60I	110I		200I	CS Nitrile	SST PTFE	AL EPDM
85:1																									CM3L79	
85:1																									CM3S79	
No Pump																									CMNN59 CMNN5A	
No Pump																									CMNN79	

■ 各構成において利用が可能

## Check-Mate 供給システム 常時在庫品目 (US倉庫)\*

\* 日本の在庫状況と同一ではありません。

圧力比	ポンプ構成				ロアポンプサイズ					ラムサイズ					制御		プラテン					タンデム	プラテンシール & 構成型番			
	LS	LSS	LSM	Elite	60	100	200	250	500	L20c	S20c	S20	D60	D200	D200s	INT	2-Button	20I	30I	60I	110I		200I	CS Nitrile	SST PTFE	AL EPDM
20:1																									CM7A59	
20:1																								CM7A3B		
20:1																								CM7C3F		
36:1																									CM2959	
55:1																									CM3959	
61:1																									CM9A3B	
63:1																									CM1559	
63:1																									CM152B	
63:1																									CM153B	
63:1																									CM154B	
68:1																									CM2L59	
68:1																									CM2L79	

ポンプ構成	
LCS	シビアデューティ仕様
LSS	シビアデューティ(SUS)
LSM	Maxlife
Elite™	高研磨性材料対応

	L20c	S20c	S20	D60	D200	D200s
ラムサイズ	2" シングルポスト	3" シングルポスト	3" シングルポスト	3"デュアルポスト	3"デュアルポスト	6.5"デュアルポスト
マウント	カート	カート	床	床	床	床
コンテナサイズ	ペール	ペール	ペール	ペール	ペール/ドラム	ドラム

	CS Nitrile	SST PTFE	AL EPDM	AL Neoprene
ワイパー形状	フラット	フラット	Oリング	Oリング
構成	シングルワイパー	シングルワイパー	デュアル	デュアル
プラテン材質	カーボンスチール	SST	アルミニウム	アルミニウム
ワイパー材質	ニトリル	PTFE	EPDM	ネオプレン

構成に関するご質問はインダストリアル事業部営業担当者までお問い合わせください。  
 Check-Mate 供給システムについて詳しくは: [www.graco.com/Check-Mate](http://www.graco.com/Check-Mate)