



ULTRA^{MD} ET ULTRAMAX^{MC} SANS AIR, PORTATIFS

Gamme complète de pulvérisateurs de
peinture portatifs professionnels Graco



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.



ULTRA SANS AIR, PORTATIFS

LES MEILLEURS EN PERFORMANCE, FINITION ET FIABILITÉ

Les pulvérisateurs portatifs sans air sont l'outil essentiel pour réaliser rapidement les petits travaux et les pulvérisateurs portatifs Graco Ultra sont les plus avancés au monde. Ils offrent une vitesse de pointe, une finition sans air parfaite (Perfect Airless Finish^{MC}) et une fiabilité à toute épreuve lors des utilisations ultérieures.

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE TERMINER LES PETITS TRAVAUX – PROUVÉ PAR LES PROS



Système de sac FlexLiner^{MC} (BREVETÉ)

- Permet un démarrage, une pulvérisation et un nettoyage rapides
- Pulvérisation dans n'importe quelle direction, même à l'envers
- Portabilité inégalée

Batterie au lithium-ion DeWALT^{MD} 20 V MAX

- Alimenté par DeWALT, compatible avec toute batterie 20 V lithium-ion DeWALT

FINITION SANS AIR PARFAITE : LISSE ET HOMOGÈNE À N'IMPORTE QUELLE VITESSE

SmartControl^{MC}

- Finitions lisses, monocouches sans nécessiter de dilution

Commande de pression ProControl^{MC} II

- Technologie exclusive de gestion de la pression
- Offre les mêmes performances que l'Ultra 395 PC, directement dans le creux de la main

PLAGE COMPLÈTE DE PRESSION ET DE TAILLES DE BUSES

Buses basse pression pour une finition de précision RAC X^{MC} (BREVETÉ)

- Gamme complète de pression : 34 à 138 bars (500 à 2 000 lb/po²)
- Gamme complète de tailles de buses : 0,008 à 0,016
- La seule buse nécessaire pour obtenir des performances optimales sur tous les pulvérisateurs portatifs Ultra et UltraMAX, disponible en plusieurs tailles

FIABILITÉ GARANTIE – POUR CHAQUE CHANTIER, À CHAQUE FOIS

Pompe Triax^{MC} (BREVETÉ)

- Nettoyez en quelques minutes avec la toute nouvelle conception facile à nettoyer
- Aucun clapet antiretour d'admission bloqué, amorcez et pulvérisez en quelques secondes
- Amorçage fiable avec heurtoir automatique à bille de sortie

ProConnect^{MC}

- La conception ProConnect permet un remplacement facile sur place

SMARTCONTROLTM



PERFORMANCES, FIABILITÉ ET FINITION RÉVOLUTIONNAIRES



ULTRA[®]
PULVÉRISATEUR AVEC FIL,
SANS AIR, PORTATIF



ULTRA[®]
PULVÉRISATEUR PORTATIF
SANS FIL NI AIR



ULTRAMAX[™]
PULVÉRISATEUR PORTATIF
SANS FIL NI AIR

PULVÉRISE UNIQUEMENT DES MATÉRIAUX À BASE D'EAU ET D'ESSENCE MINÉRALES (AUCUN MATÉRIAU INFLAMMABLE)

PULVÉRISE DES MATÉRIAUX À BASE D'EAU, DE SOLVANT ET DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES

Pompe Triax avec ProConnect (EN ATTENTE DE BREVET)

Comptez sur le soutien durable, léger et complet des buses de la pompe Triax à triple piston, fabriquée à partir de composants durables en acier inoxydable et en carbure, et profitez de ProConnect pour le remplacement modulaire de la pompe sur place.



SE REMPLACE EN TROIS ÉTAPES SIMPLES!



1) Retirez le couvercle à l'aide d'un tournevis.



2) Retirez l'ancienne pompe du pulvérisateur.



3) Placez la nouvelle pompe dans le pulvérisateur.

DU DÉBUT À LA FIN, LE PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PORTATIF LE PLUS ÉVOLUÉ AU MONDE

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE DE TERMINER LES PETITS TRAVAUX – PROUVÉ PAR LES PROS

FINITION SANS AIR PARFAITE À N'IMPORTE QUELLE VITESSE, SANS AMINCISSEMENT

UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE – POUR CHAQUE CHANTIER, CHAQUE FOIS



TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE

ULTRA[®]

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS AIR

Buses RAC X FF LP
 Les buses Reverse-A-Clean[™] (RAC) SwitchTips offrent des résultats de pulvérisation exceptionnels et éliminent facilement les obstructions des buses. Pulvérisation à basse pression avec N'IMPORTE QUEL pulvérisateur de Graco

TRIAX POMPE À TROIS PISTONS
 Piston durable en carbure métallique conçu pour offrir une fiabilité prolongée

FLEXLINER DE 0,95 L (32 OZ) NOUVELLE CONCEPTION FACILE À NETTOYER

Les sacs jetables permettent de gagner du temps au nettoyage

Pulvérisez dans N'IMPORTE QUELLE direction, même à l'envers!

PRO CONNECT

Remplacement de la pompe Triax sur place
 EN ATTENTE DE BREVET

COMMANDE DE PRESSION PROCONTROL II

Réglez la vitesse et le débit du moteur pour un contrôle TOTAL avec des matériaux fins et épais

SMARTCONTROL

Fournit un flux de pulvérisation homogène à toutes les pressions de pulvérisation

POWERED BY
DEWALT 20V

Compatible avec toute batterie au lithium-ion de 20 V DEWALT

VOYANT DEL DE CHARGE

Finition parfaite sans air simplement comme un Ultra

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS AIR LE PLUS LÉGER

Pulvérise la plupart des matériaux qui peuvent être nettoyés à l'eau ou à l'essence minérale. Ne pas utiliser de matériaux comportant la mention « inflammable » sur l'emballage. Consulter le Mode d'emploi en ligne sur graco.com

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ GRACO.COM/ULTRAHH

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS FIL ULTRAMAX

DES PERFORMANCES INÉGALÉES

DES FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES DISPONIBLES UNIQUEMENT SUR LES PULVÉRISATEURS SANS AIR PORTATIFS ULTRAMAX :



MOTEURS C.C. SANS BALAIS

- Les moteurs les plus fiables et à longue durée de vie
- Fonctionnement sans étincelle



RÉSISTANCE AUX SOLVANTS

- Pulvérise tout, y compris les matériaux à base d'eau, à base d'essence minérale, inflammables et à base de solvants

PROTECTION CONTRE LES CHOCX STATIQUES

- Vaporisez en toute sécurité des revêtements inflammables

Les pulvérisateurs UltraMAX incluent également toutes les fonctionnalités du pulvérisateur portatif Ultra :

- Pompe à piston Triax avec technologie ProConnect
- Système d'entraînement précis Advantage Drive
- Système de sac FlexLiner
- Batterie au lithium-ion de 20 V et chargeurs DeWALT
- Contrôle intelligent
- Commande de pression ProControl II
- Buses basse pression RAC X SwitchTip

LE SEUL PULVÉRISATEUR PORTATIF CAPABLE DE PULVÉRISER DES ENDUITS POUR BÂTIMENTS À BASE D'EAU, À BASE DE SOLVANTS ET INFLAMMABLES



VOUS RECHERCHER LA COMMODITÉ DU SANS-FIL POUR LES TRAVAUX DE GRANDE ENVERGURE?

NOUVEAU! PULVÉRISATEUR DE PEINTURE SANS AIR ET SANS FIL 390 PC^{MC}

LE PULVÉRISATEUR SANS FIL LE PLUS PUISSANT JAMAIS CONÇU OFFRE LA LIBERTÉ POUR PULVÉRISER PLUS RAPIDEMENT TOUTES LES TÂCHES IMPORTANTES

- Le premier et SEUL pulvérisateur sans fil hautes performances : jusqu'à 3 300 lb/po² avec une buse de 0,53 mm (0,021 po) maximum
- Pulvérisez jusqu'à 11,36 l (3 gal) avec une seule charge de batterie : deux batteries incluses pour une pulvérisation toute la journée
- Vaporisez n'importe sans vous soucier des cordons d'alimentation, des prises électriques ou des génératrices



PATENTE PENDIENTE
POWERED BY
DeWALT FLEX VOLT

390 PC sans fil 25T804

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB WWW.GRACO.COM/390CORDLESS



MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS



SPÉCIFICATIONS	ULTRA FILAIRE SANS AIR PORTATIF	ULTRA PORTATIF SANS FIL NI AIR		ULTRAMAX PORTATIF SANS FIL NI AIR	
	COMPLET	COMPLET	OUTIL SEUL	COMPLET	OUTIL SEUL
MODÈLE DE PULVÉRISATEUR	17M359	17M363	17P515	17M367	17P928
N° de pièce	17M359	17M363	17P515	17M367	17P928
Compatible solvant « chaud »	Non	Non	Non	Oui	Oui
Commande de la pression	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage de la pression	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bars)	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bars)	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bars)	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bars)	500 à 2 000 lb/po ² (34 à 138 bars)
Tailles des buses	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 - 0,016	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 - 0,016	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 - 0,016	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 - 0,016	Buses RAC X FFLP UNIQUEMENT 0,008 - 0,016
Buse(s) incluse(s)	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514 et RAC X FFLP 210	RAC X FFLP 514 et RAC X FFLP 210
Sacs FlexLiner de 0,95 l (32 oz) inclus	4	4	4	6	6
Alimentation/batterie*	-	(2) batteries compactes au lithium-ion DeWALT de 20 V MAX* 2 Ah et (1) chargeur	-	(2) batteries compactes au lithium-ion DeWALT de 20 V MAX* 2 Ah et (1) chargeur	-
Filtre à mailles inclus	60 mailles	60 mailles	60 mailles	60 et 100 mailles	60 et 100 mailles
Entièrement réparable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ProConnect	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sac de rangement	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Trousse de recharge Triax	17P185	17P186	17P186	17P187	17P187
Trousse de réparation de soupape de sortie	17P183	17P183	17P183	17P183	17P183
Manuel	3A4433	3A4476	3A4476	3A4803	3A4803

* Pour une tension de 20 V max. : tension maximale de départ de la batterie de 20 volts (mesure de l'appareil à vide). Tension nominale de 18 V.

ACCESSOIRES



DÉSORMAIS DISPONIBLE EN TANT QUE MODÈLES D'OUTILS UNIQUEMENT*

*Fonctionne avec n'importe quelle batterie DeWALT 20V MAX. L'utilisation de batteries DeWALT différentes ou mal entretenues peut affecter le fonctionnement du pulvérisateur.

ACCESSOIRES FLEXLINER

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17A226	Sacs de peinture FlexLiner de 0,95 l (32 oz) (lot de 3)
17P212	Sacs de peinture FlexLiner de 0,95 l (32 oz) (lot de 25)
17F005	Sacs de peinture FlexLiner de 1,2 l (42 oz) (lot de 3)
17P549	Sacs de peinture FlexLiner de 1,2 l (42 oz) (lot de 25)
17M879	Bouchon de stockage FlexLiner
17R611	Bouchon de stockage FlexLiner (pour solvant)

ENSEMBLES DE GODETS FLEXLINER SUPPLÉMENTAIRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17P550	Système FlexLiner de 0,95 l (32 oz)
17P551	Système FlexLiner de 0,95 l (32 oz) (pour solvant)
17P552	Système FlexLiner de 1,2 l (42 oz)
17P553	Système FlexLiner de 1,2 l (42 oz) (pour solvant)

BATTERIES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17P474	Batterie au lithium-ion DeWALT 20 V MAX
17P475	Chargeur pour lithium-ion DeWALT 20 V MAX

POMPE TRIAX

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17P185	Pompe de recharge Triax pour Ultra filaire
17P186	Pompe de recharge Triax pour Ultra sans fil
17P187	Pompe de recharge Triax pour UltraMax sans fil

FILTRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17P554	60 mailles (lot de 3)
17P555	100 mailles (lot de 3)

DIVERS

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
17M883	Mallette de rangement
17P712	Capuchon de clapet de dépression VacuValve ^{MC} (lot de 3)
287019	Rallonge de buse RAC X de 25 cm (10 po) (modèles Ultra uniquement)
287020	Rallonge de buse RAC X de 38 cm (15 po) (modèles Ultra uniquement)
287030	Vanne d'arrêt CleanShot ^{MC} (modèles Ultra uniquement)
235486	Buse de pulvérisation facile à utiliser et orientable à 180° (modèles Ultra uniquement)

GARDE-BUSES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
246215	Protection de buse pour Ultra filaire et sans fil
17P573	Protection de buse pour UltraMAX sans fil

BUSES RAC X SWITCHTIPS BASSE PRESSION POUR FINITION DE PRÉCISION (FFLPXXX)

LARGEUR DU JET	PO					
	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	
2 À 4 (51 À 102)	108	110	112			
4 À 6 (102 À 152)	208	210	212	214		
6 À 8 (152 À 203)	308	310	312	314		
8 À 10 (203 À 254)		410	412	414		
10 À 12 (254 À 305)		510	512	514	516	
12 À 14 (305 À 356)					616	

La réduction de la pression de pulvérisation peut réduire le débit pour certains matériaux. Augmentez la taille de l'orifice de la buse pour maintenir la vitesse et le débit du matériau si nécessaire.

POUR OBTENIR LES NUMÉROS DE PIÈCES ET PLUS DE DÉTAILS SUR TOUS LES ACCESSOIRES SANS AIR : Visitez le site graco.com/accessories, consultez la brochure des accessoires sans air (référence 344386) ou communiquez avec votre distributeur Graco agréé



graco.com/accessories



PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

La meilleure garantie de l'industrie

Chaque pulvérisateur portatif Graco est couvert par la meilleure garantie de l'industrie.

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »*

Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'avez qu'à renvoyer le pulvérisateur là où vous l'avez acheté dans un délai de 30 jours. Il sera échangé contre un pulvérisateur identique, ou vous pourrez le remplacer par un modèle plus grand moyennant un supplément. Sauf version filaire.

GARANTIE D'UN AN*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

GARANTIE DeWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur les batteries et le chargeur.

SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5 500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

**Voir la garantie écrite du produit pour connaître les conditions.*



Terminez chaque chantier, chaque fois

Les temps d'arrêt sont coûteux. Avec le programme Endurance Advantage, vous n'aurez plus à vous en soucier car vous pouvez recevoir **50 % de remise sur le prix catalogue d'une pompe Triax** avec votre achat.

Suivez les instructions d'inscription incluses avec votre pulvérisateur.



Chaque achat Graco s'accompagne d'un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions?

Appelez le 1 844 241-9499

Pour de plus amples renseignements, visitez graco.com