



390 PC™ INALÁMBRICO

Pulverizador portátil sin aire



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.



Pulverizador de pintura sin aire 390 PC Inalámbrico

PRESENTAMOS EL PRIMER PULVERIZADOR DE PINTURA DE ALTO RENDIMIENTO INALÁMBRICO DE LA INDUSTRIA

BENEFICIOS QUE APRECIARÁ EN CADA TRABAJO

- Portabilidad y comodidad de los dispositivos inalámbricos
- Instálese a trabajar donde desee en lugar de donde haya una conexión eléctrica disponible
- Deje de perder tiempo lidiando con cables de extensión largos
- El diseño inalámbrico más liviano y sin complicaciones hace que sea más fácil el transporte y el movimiento
- Elimine la competencia por la conexión eléctrica con otras actividades
- Disfrute de sitios de trabajo silenciosos con alimentación por batería en lugar de utilizar generadores ruidosos
- Potencia constante durante todo el día sin fluctuaciones eléctricas
- Logre acabados perfectos sin aire con SwitchTips™ de baja presión RAC X™



LA POTENCIA PARA PULVERIZAR CADA TRABAJO CON LA
LIBERTAD DE PULVERIZAR EN
CUALQUIER LUGAR



PATENTE PENDIENTE

POWERED BY
DEWALT
60V
MAX



Obtenga más información en
graco.com/390Cordless

TECNOLOGÍA DE PULVERIZACIÓN 390 PC INALÁMBRICO

EL PULVERIZADOR INALÁMBRICO DE MÁS ALTO RENDIMIENTO JAMÁS FABRICADO

- Pulveriza hasta 3300 PSI
- Entrega hasta 0,47 GPM
- Compatible con tapas de hasta 0,021" (0,5 mm)



RENDIMIENTO CON EL QUE PUEDE CONTAR, CON POTENCIA DE ROCIADO TODO EL DÍA

- Pulveriza hasta 6 galones (22,7 litros) antes de necesitar cargar, con 2 baterías incluidas para pulverizar todo el día
- La batería se carga en menos de 60 minutos



LA PORTABILIDAD INIGUALABLE BRINDA LA LIBERTAD DE PULVERIZAR EN CUALQUIER LUGAR

- El pulverizador de pintura profesional sin aire más liviano
- Libre de cables de alimentación, tomacorrientes o generadores
- Pulverice cada trabajo más rápido, en cualquier lugar



EL PULVERIZADOR DE PINTURA INALÁMBRICO MÁS POTENTE DEL MUNDO

Pulverizador de pintura sin aire 390 PC Inalámbrico

EL PULVERIZADOR DE PINTURA PROFESIONAL SIN AIRE MÁS LIVIANO

PATENTE PENDIENTE

BOMBA DE PISTÓN ENDURANCE™

- Dura 2 veces más que la segunda marca principal del mercado
- Limpieza más rápida con la válvula de entrada QuikAccess™
- Pulveriza a hasta 3300 PSI
- Entrega hasta 0,47 GPM
- Compatible con tapas de hasta 0,021" (0,5 mm)



SISTEMA DE REEMPLAZO DE LA BOMBA PROCONNECT™

- La bomba se intercambia en minutos, por lo que elimina los costosos tiempos de inactividad



PISTOLA DE PULVERIZACIÓN SIN AIRE CONTRACTOR FTx™ CON SWITCHTIP DE BAJA PRESIÓN RAC X

- Pulverice a presiones menores para extender el tiempo de funcionamiento de la batería, con menor exceso de pulverización y mayor vida útil de la boquilla
- La tecnología SmartTip™ ofrece el mejor acabado de la industria con la menor presión de pulverización sin aire



MOTORES DE CC SIN ESCOBILLAS

- El potente motor de CC sin escobillas entrega una vida útil extendida de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una mayor flexibilidad

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE

- Proporciona un mayor tiempo de funcionamiento al pulverizar a baja presión
- El indicador de posición permite la repetición de la configuración entre 0 y 3300 psi (227,5 bar) mientras se pulverizan materiales entre ligeros y pesados.



ESTRUCTURA DE ACERO ROBUSTA

- El cromo grueso sobre acero soporta el uso excesivo en el lugar de trabajo

TRANSMISIÓN ADVANTAGE™

- Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida



FILTRO EASY OUT™

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Área de filtración grande que reduce las obstrucciones en la tapa



POWERED BY



CON EL RESPALDO DE FLEXVOLT® DE DEWALT®

- Baterías de alta capacidad de 6ah FlexVolt de 20 V/60 V MÁX
- Pulveriza hasta 6 galones (22,7 litros) antes de necesitar cargar, con 2 baterías incluidas para pulverizar todo el día
- Cargador rápido enfriado por ventilador: recarga la batería en menos de 60 minutos



390 PC Inalámbrico con base 25T804

VIENE COMPLETO CON TODO LO NECESARIO PARA TERMINAR EL TRABAJO

- Pistola de pulverización Contractor FTx
- Switchtip RAC X LP 515
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4" x 50 ft (15,2 m)
- (2) baterías DEWALT FlexVolt 20 V/60 V Máx. 6 Ah
- (1) CARGADOR RÁPIDO DEWALT enfriado por ventilador

HI-BOY TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE.



390 PC Inalámbrico Hi-Boy 25T805



Obtenga más información en graco.com/390Cordless

LA POTENCIA Y LIBERTAD PARA PULVERIZAR CADA APLICACIÓN



INTERIORES



EXTERIORES



PUERTAS Y CONTORNOS



SOFITOS E IMPOSTAS



PATIOS



CERCAS



ELIMINACIÓN DE GRAFITI



UBICACIONES REMOTAS Y MÁS

LO QUE DICEN LOS CONTRATISTAS...



"El 390 PC inalámbrico tiene la misma presión y rendimiento que la versión con cable, es más liviano y es más fácil de mover en el trabajo; es una excelente bomba incluso cuando tengo conexión eléctrica".

Mike Kaukola, Brushmasters Painting & Drywall, Maple Grove, Minnesota



graco.com/390CordlessReview

"No tengo que preocuparme por las tomas de corriente, los cables de extensión, otros contratistas, etc. Me permite llegar al lugar y hacer mi trabajo; he esperado 25 años por un pulverizadora como este".

Justin Henjum, J's Finishing LLC, Hanover, Minnesota



USTED ELIGE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN



AMBOS ofrecen un rendimiento superior



AMBOS pulverizan la gama más amplia de recubrimientos arquitectónicos

390 PC con cable



17C310

390 PC INALÁMBRICO



25T804

SOLO GRACO OFRECE LA MAYOR LÍNEA DE PULVERIZADORES INALÁMBRICOS



PATENTE PENDIENTE





	ESPECIFICACIONES							CARACTERÍSTICAS							
	Número de pieza	Límite de la boquilla	Psi (bar) máximo	Gpm (lpm) máximo	HP del motor	Peso en libras (kg)	Soporte de pistola	Bomba Endurance	ProConnect	Impulsor Advantage	Filtro de bomba Easy Out (malla 60)	Control de presión ajustable	Pistola	Boquilla	Manguera
390 PC CON CABLE	Base (17C310) Hi-Boy (17C313)	0,021" (0,5 mm)	3300 (227)	0,47 (1,8)	5/8 CC	33 (15) Base	1 pistola (0,021" [0,5 mm])	●	●	●	●	●	Contractor FTx	RAC X LP 515	BlueMax II sin aire de 1/4 in x 50 ft (6,4 mm x 15 m)
390 PC INALÁMBRICO	Base (25T804) Hi-Boy (25T805)	0,021" (0,5 mm)	3300 (227)	0,47 (1,8)	5/8 CC sin escobillas	31 (14) Base	1 pistola (0,021" [0,5 mm])	●	●	●	●	●	Contractor FTx	RAC X LP 515	BlueMax II sin aire de 1/4 in x 50 ft (6,4 mm x 15 m)

ACCESORIOS

BATERÍA Y CARGADOR



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20A162	Batería DEWALT FlexVolt 20 V/60 V MÁX.* 6 Ah
20A165	Cargador rápido enfriado por ventilador DEWALT

PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN SIN AIRE

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17Y043	Contractor PC con SwitchTip RAC X LP 517
19Y350	Contractor PC Compact con SwitchTip RAC X LP 517
288438	Contractor FTx con SwitchTip RAC X LP 517
288430	Contractor FTx con SwitchTip RAC X LTX 515

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
LPxxx	SwitchTips RAC X LP
FFLPxxx	SwitchTips RAC X FF LP
LTXxxx	SwitchTips RAC X LTX

KITS DE TOLVA



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17H171	Ensamblaje de tolva de 1,5 galones (5,7 litros), Boquilla incluida (390 PC - Ultra® Max II™ 595 PC Pro)
19B968	Kit de acabado fino sin aire

PROTECCIÓN DE GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Cada pulverizador eléctrico Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO DE POR VIDA*

Si el motor falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos en virtud de la garantía del propietario original durante la vida útil del pulverizador.

GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA*

Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos en virtud de la garantía del propietario original durante la vida útil del pulverizador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*

¿No está satisfecho? Simplemente, devuelva el pulverizador al lugar donde lo compró en un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un pulverizador idéntico o puede cambiarlo por un pulverizador más grande con un costo adicional.



GARANTÍA DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el pulverización.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones en garantía.

GARANTÍA DEWALT POR DEFECTOS DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en las baterías y el cargador



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de Atención al Cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

* SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país.

Para obtener más información, visite graco.com/contractor

©2023 Graco Inc. 3J0243 Rev. C 3/23 Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la última información disponible sobre el producto en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. DeWALT® y el logotipo de DeWALT son marcas comerciales de DeWALT Industrial Tool Co. y se utilizan con licencia. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite graco.com/patents. Con respecto a 20/60 V máx., el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 V/60 V, respectivamente. El voltaje nominal es de 18 V y 54 V, respectivamente.