



LINELAZER^{MD} ES

Systèmes de traçage de lignes sans air professionnels



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.



PUISSANCE ET PERFORMANCE AVEC DES BATTERIES AU LITHIUM DeWALT

- Obtenez une autonomie illimitée grâce aux batteries haute capacité FlexVolt™ remplaçables
- Vient avec deux batteries pour un marquage au pochoir et un traçage continu
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur : recharge la batterie en moins de 60 minutes

**AUCUN BRUIT DE MOTEUR,
AUCUNE ÉMANATION DE MOTEUR,
AUCUNE VIBRATION DE MOTEUR!**



PUISSANCE ET PERFORMANCE AVEC DES BATTERIES AU LITHIUM HAUTE CAPACITÉ

- Assez de puissance pour tracer toute la journée
- Jusqu'à 4 000 recharges
- Poids réduit par rapport aux batteries AGM



APPLICATIONS INTÉRIEURES

- Entrepôts
- Usines
- Stationnements intérieurs
- Installations sportives



APPLICATIONS EXTÉRIEURES

- Stationnements
- Routes
- Intersections
- Aéroports



LineLazer ES 500

TRACEUSE DE LIGNES ALIMENTÉE PAR BATTERIE DEWALT

La traceuse LineLazer ES 500 est une traceuse de lignes pleinement opérationnelle pour les travaux de retraçage de petite et à moyenne envergure — tout cela en introduisant les avantages de la technologie alimentée par batterie.

MOTEUR SILENCIEUX, SANS VIBRATIONS NI ÉMANATIONS

- Réduit la fatigue de l'opérateur tout en produisant des lignes parfaites
- Conditions de chantier améliorées

CONÇUE POUR LA PEINTURE ROUTIÈRE

- Tous les passages de fluide sont améliorés pour être utilisés avec des peintures à base d'eau à séchage rapide — tuyaux, pistolets et raccords

ALIGNEMENT ET QUALITÉ DES LIGNES AMÉLIORÉS

Conception de cadre éprouvée

- En acier durable
- Compatible avec une trémie de 56 l (15 gal) et le système EZ Bead^{MC}

LE SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT LE PLUS DURABLE

Advantage Drive^{MC}

- Les engrenages en acier trempé fonctionnent de manière extrêmement silencieuse et sont garantis à vie

POMPE ENDURANCE DURABLE

- Dure deux fois plus longtemps que les pompes de la principale marque concurrente
- Garnitures V-Max Blue^{MC} durables, tige Chromex^{MC} et cylindre en acier trempé inoxydable
- Nettoyage accéléré avec la vanne d'admission QuikAccess^{MC}

ÉLIMINE LES TEMPS D'ARRÊT CÔUTEUX

Système de remplacement de la pompe ProConnect^{MD}

- Changez de pompe en quelques minutes, sans outils, goupilles ou pièces à égarer

AJUSTEMENT FACILE DU PISTOLET

Système d'ajustement de pistolet EasyMark^{MC}

EN ATTENTE DE BREVET

- Ajustement parfait du pistolet chaque fois grâce au système de guidage et de positionnement facile à utiliser

ENTRETIEN FACILE ET OBSTRUCTIONS RÉDUITES

Filtre EasyOut^{MC}

- Système de filtration exclusif à l'intérieur et à l'extérieur réduisant les obstructions de la buse



CHARGEMENT RAPIDE

Chargeur rapide refroidi par ventilateur DeWALT

- Recharge rapidement la batterie en moins de 60 minutes
- Permet aux entrepreneurs de terminer les travaux sans interruption



AUTONOMIE PROLONGÉE

Batterie FlexVolt DeWALT de 9,0 Ah

- Pulvérisez jusqu'à 37,8 l (10 gal) avec deux batteries FlexVolt DeWALT entièrement chargées
- Capable d'effectuer plus de 200 espaces de stationnement

MEILLEURE MANŒVRABILITÉ

Roue avant pivotante

- Possibilité de tracer jusqu'à la bordure
- Simplifie le traçage des courbes difficiles
- Système de goupille de verrouillage conique assurant un fonctionnement fiable pour de nombreuses années



Comprend deux batteries FlexVolt DeWalt de 6,0 Ah et un chargeur rapide, capable de vaporiser jusqu'à 22,7 l (6 gal).



ES 500 STENCIL

POCHOIR ALIMENTÉ PAR BATTERIE DEWALT

Conçu spécifiquement pour les peintures routières à séchage rapide, le pochoir ES est l'ajout idéal à toute parc d'entrepreneur en traçage.



TRACEUSE À HAUTE PRESSION SANS AIR	N° DE PIÈCE
LineLazer ES 500	25U546

PULVÉRISATEUR À HAUTE PRESSION SANS AIR	N° DE PIÈCE
ES 500 STENCIL	25U513

LINLAZER ES 1000 ET LINLAZER V ES 2000

TRACEUSES DE LIGNES ALIMENTÉES PAR BATTERIE

Les nouvelles traceuses de lignes alimentées par batterie au LITHIUM proposent un rendement silencieux sans émanations avec un poids plus faible et une autonomie étendue



LINLAZER ES 1000

- La première traceuse de lignes alimentée par batterie sur le marché
- Moteur silencieux, sans vibrations ni émanations
- Batterie haute capacité avec chargeur intégré de 12 V
- Branchez simplement l'appareil pour le recharger
- Fonctionne sur un circuit de 120 V : il suffit de brancher l'appareil dans une prise murale



LINLAZER V ES 2000 SÉRIE STANDARD

- Effectuez votre travail plus rapidement
- Rendement accru
- Fonctionne avec deux pistolets
- Écran LiveLook



LINLAZER V ES 2000 SÉRIE HP AUTOMATIQUE

- Système de pistolet à peinture automatique
- Traçage simplifié, sans cordeau
- Suivi du rendement
- Système J-Log avec téléchargement USB



SYSTÈME DE TRAÇAGE ÉLECTRIQUE À PRODUCTIVITÉ MAXIMISÉE

LINEDRIVER^{MD} ES EN ATTENTE DE BREVET

- Moteur silencieux, sans vibrations ni émanations
- Précision accrue – contrôle de vitesse ExactMiMC et faibles vibrations
- Rapidité d'exécution – rendement accru grâce au système LineDriver ES à moteur électrique alimenté par batterie

SYSTÈMES HAUTE PRESSION, SANS AIR	N° DE PIÈCE
LineLazer ES 1000 (1M) 1 BATTERIE AU LITHIUM	25U674
LineLazer ES 1000 (1M) 2 BATTERIES AU LITHIUM	25U676
LineLazer V ES 2000 de série standard (2M), LITHIUM	25U678
LineLazer V ES 2000 HP Auto (1A/1M), LITHIUM	25U679
LineLazer V ES 2000 HP Auto (2A), LITHIUM	25U680
LineLazer V ES 2000 HP Auto (1A/1M), LITHIUM avec LazerGuide 2000	25U683
LineLazer V ES 2000 HP Auto (2A/1M), LITHIUM avec LazerGuide 2000	25U684

LINEDRIVER	N° DE PIÈCE
LineDriver ES, LITHIUM	25U670

ACCESSOIRES

LINLAZER ES 500 ET ES 500 STENCIL

SYSTÈME DE TRAÇAGE GUIDÉ PAR LASER LAZERGUIDE 2000

17U799	Laser LazerGuide 2000 avec boîte cible LazerGuide, batterie auxiliaire et matériel de montage
--------	---

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION EZ BEAD

24Z726	Le distributeur complet à une bille comprend : 1 distributeur de billes de 152,4 mm (6 po), 1 déflecteur, 1 tuyau, 1 réservoir de billes avec supports
--------	--

ENSEMBLE DE TRÉMIE

17H171	Ensemble de trémie de 5,7 l (1,5 gal), couvercle compris (pochoir ES 500)
17P444	Ensemble trémie de 56,8 l (15 gal), couvercle compris (LineLazer ES 500)



LINLAZER ES 1000, LINE V ES 2000 ET LINEDRIVER ES

TROUSSE POUR PISTOLET

25A491	La trousse pour pistolet manuel comprend : un pistolet Flex, une buse LL5319, un garde-buse, une barre de pistolet verticale, une barre de pistolet horizontale et le câble du pistolet manuel.
--------	---

TROUSSE POUR ATTELAGE

116913	Boule d'attelage : comprend une rondelle et un écrou d'arrêt.
--------	---

LASER DE DÉMARRAGE ET D'ARRÊT LAZERGUIDE 1700

17P782	La trousse pour laser LazerGuide 1700 comprend un laser, une fixation laser et tout le matériel de montage.
--------	---

SYSTÈME DE TRAÇAGE GUIDÉ PAR LASER LAZERGUIDE 2000

17T543	Laser LazerGuide 2000 avec boîte cible LazerGuide et matériel de montage.
--------	---

POINTEUR DE LIGNE

25A620	Trousse du pointeur rétractable de 101,6 cm (40 po).
--------	--

TROUSSE POUR ÉCLAIRAGE À DEL

17R472	Éclairage à DEL à haut rendement pour LineLazer ES 1000/2000.
--------	---

SYSTÈMES À BILLES ALIMENTÉS PAR GRAVITÉ

Pour ajouter un système à billes alimenté par gravité, consultez la brochure LineLazer 344385.

TRÉMIE DE PEINTURE

17P444	Passez moins de temps au remplissage et plus de temps au traçage. Trémie de 15 gal pour LineLazer ES 1000 (convient également au modèle LineLazer 3400).
25N710	Trémie de 56,8 l (15 gal) pour LineLazer V ES 2000.

BATTERIES

25U768	Trousse de mise à niveau pour LineLazer ES à deux batteries au LITHIUM – comprend 2 batteries au LITHIUM de 12 V, les câbles et le matériel de montage
25U767	Trousse de mise à niveau pour LineLazer ES à une batterie au LITHIUM – comprend 1 batterie au LITHIUM de 12 V, les câbles et le matériel de montage (pour ES 1000 seulement)
25U672	Trousse de deuxième batterie pour LineLazer ES – comprend 1 batterie au LITHIUM de 12 V, les câbles et le matériel de montage (pour ES 1000 seulement)
25U769	Trousse de mise à niveau pour LineDriver ES à batterie au LITHIUM – comprend 3 batteries au LITHIUM de 6 V, les câbles et le matériel de montage

BUSES DE PULVÉRISATION LINLAZER RAC^{MD} 5 SWITCHTIP^{MC}

La gamme complète des buses de pulvérisation LineLazer SwitchTip de Graco offre la buse adaptée à tous vos besoins de traçage.

MM	(PO)	0,33 (0,013)	0,38 (0,015)	0,43 (0,017)	0,48 (0,019)	0,53 (0,021)	0,58 (0,023)	0,64 (0,025)	0,69 (0,027)	0,74 (0,029)	0,79 (0,031)	0,84 (0,033)	0,89 (0,035)	0,99 (0,039)	1,09 (0,043)
51 à 102 (2 à 4)		213	215	217	219										
101,6 à 152,4 (4 à 6)			315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	339	343
101,6 à 203,2 (4 à 8)				417	419	421	423	425	427	429	431		435	439	443
203,2 à 304,8 (8 à 12)						621	623	625	627	629	631		635	639	643
Débit (gal/min)		0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17	1,31	1,63	1,98
Débit (l/min)		0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	6,18	7,51

*Le tableau indique la taille de l'orifice des buses SwitchTip en pouces.



FILTRES DE TUBULURE LINLAZER EASY OUT

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
246384	60 mailles, filtre court, noir (pour LineLazer ES 500 et pochoir ES 500)
25A465	50 mailles, filtre long, jaune (pour LineLazer ES 1000 et LineLazer V ES 2000)
244067	60 mailles, filtre long, noir (pour LineLazer ES 1000 et LineLazer V ES 2000)





PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

Garantie couvrant l'équipement de pulvérisation

Chaque pièce d'équipement est couverte par la meilleure garantie de l'industrie. Vous n'aurez probablement jamais besoin d'utiliser la garantie de Graco, mais si c'est le cas, vous pouvez compter sur nous.

GARANTIE DE 3 ANS*

Garantie contre tout défaut matériel et tout vice de fabrication sur l'intégralité de la traceuse.

GARANTIE DEWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur les batteries et le chargeur

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »*

Vous n'êtes pas satisfait? Retournez simplement la traceuse à l'endroit où vous l'avez achetée dans un délai de 30 jours. Ils l'échangeront pour une traceuse identique ou vous pouvez la remplacer pour un modèle plus grand moyennant un supplément

PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT*

Une pièce nécessaire à la réparation sous garantie est en rupture de stock chez votre distributeur? Bénéficiez d'une livraison par avion GRATUITE le jour ouvrable suivant si le distributeur commande la pièce avant 14 h (HNC).

* AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays. Voir le document de garantie sur les produits pour connaître toutes les modalités et les conditions applicables.

Personne d'autre ne construit d'équipement de marquage sur le terrain comme celui-ci.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site [Web graco.com/contractor](http://Web.graco.com/contractor)

© Graco Inc., 2025. 3J0347 Rév. C 2/25. Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document s'appuient sur les dernières informations produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis. Toutes les marques de commerce mentionnées sont utilisées uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce mentionnées sont utilisées uniquement à des fins d'identification. DEWALT et le logo DEWALT sont des marques déposées de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour de plus amples renseignements sur les produits faisant l'objet de brevets en vigueur et en instance, veuillez visiter le site [Web graco.com/patents](http://Web.graco.com/patents).