



# TRUMIX XT™

Mengsysteem met variabele mengverhouding

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA



BEWEZEN KWALITEIT.  
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



# MAAK KENNIS MET UW NIEUWE MENGDEPOT

De tijd van handmatig mengen in emmers en u zorgen maken over kostbare mengfouten is voorbij. Graco's TruMix XT-mengsysteem met variabele mengverhouding is een revolutionaire oplossing voor het mengen van vloercoatings met 2 componenten. Dit systeem kan tot 450 liter per uur mengen en kan bijna elke verhouding aan met een superieure nauwkeurigheid en mengconsistentie ten opzichte van het traditioneel mengen in emmers waarbij de mengverhouding niet altijd gelijk is.

- ✓ **MINDER TIJD KWIJT AAN MENGEN**
- ✓ **GEEN MENGFOUTEN**
- ✓ **TOT 450 LITER PER UUR MENGEN**
- ✓ **ONDERSTEUNT EEN VOLLEDIG BEREIK VAN VOLUMEVERHOUDINGEN VAN 1:1 TOT 6:1**
- ✓ **MINDER MATERIAALVERSPILLING**
- ✓ **OPTIMALE WERKTijd PER MATERIAAL**




## MINDER TIJD KWIJT AAN MENGENHET MENGDEPOT TRUMIX XT VERMINDERT HET MENGWERK, WAARDOOR DE PRODUCTIVITEIT EN WINSTGEVENDHEID TOENEMEN



**VERLAAG DE ARBEIDSKOSTEN VAN UW OPDRACHTEN**  
Doe klussen met een kleiner team

**VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT VAN UW TEAM**  
Zet uw mensen efficiënter in om productiviteit en kwaliteit te verhogen

**GROEI SNELLER**  
Doe meer en grotere opdrachten



MODEL	ART.NR.
TRUMIX XT-mengsysteem met variabele mengverhouding	2003103

ACCESSOIRES TRUMIX XT	ART.NR.
Vervangende mengslang (1 stuk)	2004623
Vervangende mengslangen (3 stuks)	2002743
ProConnect-pompsysteem	2003160
Mengverhoudingsbekers TruMix XT (25 stuks)	2003161



# ELKE KEER PERFECT MENGEN

**MET TRUMIX XT HOEFT U ZICH NOOIT MEER ZORGEN TE MAKEN OVER TE NAT GIETEN OF MENGFOUTEN**



## NAUWKEURIGE REGELING VAN DE MENGVERHOUDING

**SmartSync™-besturing** (PATENT AANGEVRAAGD)

Het geavanceerde regelsysteem controleert constant de prestaties van het systeem en past ze onmiddellijk aan om de best mogelijke menging te garanderen.

**Xtreme Torque™-motor zonder koolstofborstels** (PATENT AANGEVRAAGD)

4 keer fijnere resolutie dan traditionele motoren voor superieure nauwkeurigheid en controle.



## SUPERIEURE MENGCONSISTENTIE

**Meerfasige CrossLink™-mengslang** (PATENT AANGEVRAAGD)

Het meerfasige mengproces waarvoor patent is aangevraagd biedt een superieure mengkwaliteit in vergelijking met traditionele emmerbatchmethoden.



## GEMOEDSRUST

**Gegarandeerde mengverhouding met RatioGuard**


Meerpuntscontrolesysteem detecteert actief potentiële omstandigheden van onjuiste mengverhouding voordat ze kunnen worden gedoseerd.

**Geïntegreerde controle van de mengverhouding**

Snelle en eenvoudige procedure voor controle van de mengverhouding bij het opstarten zorgt voor een soepele en succesvolle toepassing.



**KIJK WAT AANNEMERS ZEGGEN  
OVER TRUMIX XT**



[graco.com/TruMixXT](http://graco.com/TruMixXT)

# MENG WAT U NODIG HEBT, WANNEER U HET NODIG HEBT

**TRUMIX XT MENG T MATERIAAL OP VERZOEK, VOOR DE FLEXIBILITEIT OM MATERIAAL TE MENGEN WANNEER U HET NODIG HEBT.**

## MINDER MATERIAALVERSPILLING

TruMix XT minimaliseert materiaalverspilling door alleen te mengen wat u nodig hebt. Dit is ideaal voor situaties waarin een gedeeltelijke set gewenst is, zoals het coaten van een klein oppervlak of het werken met een snel uithardend materiaal.

## BATCHMODUS — AFMETEN IS NIET NODIG

Met de BATCH-functie kunt u precies kiezen hoeveel materiaal er telkens wordt gemengd — van 0,75 tot 95 liter. Afmeten is niet nodig - geef gewoon de hoeveelheid op en er wordt precies de juiste hoeveelheid gemengd materiaal afgegeven!

## OPTIMALE WERKTIJD PER MATERIAAL

De uitdaging om snel uithardende materialen aan te brengen is nu nog eenvoudiger. Met TruMix XT wordt het materiaal onmiddellijk na het mengen gedoseerd, zodat u van elke mogelijke seconde kan profiteren om te werken.

## HOGERE PRODUCTIVITEIT VAN UW TEAM

Sneller mengen en aanbrengen met minder mensen bij het mengstation.





# MAXIMALE FLEXIBILITEIT

## TRUMIX XT PAST ZICH GEMAKKELIJK AAN DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN WERKOMSTANDIGHEDEN AAN

### MAXIMALE FLEXIBILITEIT

#### Mobiel doseren

- Het systeem kan worden gebruikt om emmers te vullen, maar ook rechtstreeks op de vloer worden gedoseerd voor een maximale materiaalwerktijd

#### Lithiumaccu met hoge capaciteit

- Dankzij de accu kunt u mengen waar u maar wilt, ongeacht de beschikbaarheid van stroom
- Levert tot 950 liter per vulling
- 230V-aansluiting voor grote volumes

#### Flexibiliteit van containers (PATENT AANGEVRAAGD)

- Dankzij de afneembare emmerhouder kan het systeem worden gebruikt met diverse kant-en-klare containers met hoge capaciteit
- Ideaal voor situaties met materiaal in vaten of tanks



### EENVOUDIGE BEDIENING

#### SmartSync™-besturing leidt de operator door de volledige installatie

- Auto Prime™ prepareert beide pompen en laadt de slang met gemengd materiaal met één druk op de knop
- Directe verhoudingscontrole controleert of u met de juiste verhouding werkt voordat u aan de opdracht begint
- Met aangepaste batchinstellingen kunt u precies de hoeveelheid materiaal doseren die u nodig hebt - niet meer, niet minder
- Reinig het hele systeem in minder dan 5 minuten

### PROCONNECT™ VERWISSELBAAR-POMPSYSTEEM (GEPATENTEERD)



- Het hele vloeistofstelsel kan in seconden worden verwisseld - zonder gereedschap!
- Vermijd problemen met materiaalcompatibiliteit door aparte pompsystemen voor verschillende coatings te gebruiken



1) Verwijder de borgklemmen en drukomzetteraansluitingen



2) Kantel de pompeenheid terug



3) Verwijder het ProConnect-pompsysteem



**GEbruik HET ALS  
STATIONAIR MENGSTATION**



**OF GEbruik HET  
DIRECT OP DE  
VLOER**



**BEKIJK DE TRUMIX XT  
IN ACTIE**



graco.com/TruMixXT



## ONZE MERKBELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie, kwaliteit en A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

### Ervaar innovatie

Onze focus op innovatie resulteert in producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de sector met technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, sterke prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie zorgt voor betere producten!

### Kwaliteit opbouwen

U investeert in producten van hoge kwaliteit die gebouwd zijn om u jarenlang van dienst te zijn. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in het veld inzet. Vervolgens gaan wij met uw ervaringen aan de slag om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.



### A+ dienstverlening, elke keer weer

U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. Wij luisteren naar uw situatie en gaan methodisch te werk om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Wij geloven in integriteit en een klantendienst die gericht is op samenwerking en relaties, niet op transacties.



Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2024 Graco Distribution BV 3J0570NL-A 06/24. Gedrukt in Europa.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Zie [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) of [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks) voor meer informatie over Graco's intellectueel eigendom.