



MARK XT™ HD 3-IN-1

De NIEUWE serie Xtreme Torque™ van
professionele Mark HD-spuittoestellen van Graco

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



NIEUW OP DE MARKT

BAANBREKENDE XT TECHNOLOGIE

PATENT AANGEVRAAGD

NIEUW VOOR
2024

TOT 10 KEER STILLER MET HET NIEUWE
GELUID VAN KWALITEIT™

ONGEËVENAARDE AFWERKINGSKWALITEIT MET
'S WERELDS MEEST CONSTANTE WERKDRUK

SELECTEERBARE PRESTATIEMODI™

LANGSTE LEVENSDUUR VOOR ONDERHOUD

SNELSTE SERVICE
EN ONDERHOUD OP DE WERKPLEK

PREVENTIE VAN POMPSLIJTAGE

SNELSTE REINIGING
MET MINDER VLOEISTOF

LAAGSTE EIGENDOMSKOSTEN

ERVAAR AIRLESS ZOALS NOOIT TEVOREN

XTREME TORQUE™-MOTOR

Ervaar een nieuw niveau in prestaties met de eerste motor ooit die specifiek is ontwikkeld voor airless spuiten, gemaakt door Graco.

HET GELUID VAN KWALITEIT

Het geavanceerde ontwerp heeft geen meertrapse tandwielmechanismen, en verlaagt hiermee het motortoerental met 90% en reduceert tot 10x het geluid.

RAPID-RESPONSE™-REGELING

Met 's werelds meest constante werkdruk. Stel in met stappen van 1 bar met het grootste prestatiebereik in de industrie (3 - 227 bar).

SELECTEERBARE PRESTATIES MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Lagedrukmodus (L): Geoptimaliseerd prestatiebereik om overspray te elimineren en de afwerking te verbeteren.

Hogedrukmodus (H): Biedt maximale prestaties voor langere slangen en voor moeilijk te vernevelen materialen.

ENDURANCE VORTEX® -ZUIGERPOMPENMET PROCONNECT™

Automatisch draaiende vortex-zuigerstang balanceert de belasting en verlengt de levensduur van de pomp — bewezen vervangende ProConnect-systeem voorkomt uitval.

DIGITAAL LEDDISPLAY

Met een helder, eenvoudig af te lezen led-display. Zie de prestaties door de gehele ruimte!

TURBOCLEAN™

Reinigt doeltreffend en 3 keer sneller met de helft van de vloeistof, waardoor recyclingkosten aanzienlijk dalen.

WATCHDOG™-POMPBEVEILIGING

Er wordt een slimme automatische uitschakelfunctie geactiveerd als het materiaal op is, waardoor de pomp wordt beschermd en consistente prestaties blijft bieden.

GEOPTIMALISEERD VOOR DIKKERE MATERIALEN

De vortexpomp met directe aanzuiging plaatst de pompinlaat direct in het materiaal, waardoor de aanzuigbuis overbodig is.

Extra grote vloeistofdoorlaten en slangen zorgen voor een groter vloeistofdoorstroomoppervlak en minder drukverlies bij het spuiten van dikke coatings.

Mark VII XT™
ProContractor-serie
19F744



BAANBREKENDE FUNCTIES VOOR DE VOLLEDIGE XT-SERIE

**NIEUW VOOR
2024**

KENMERKEN

BAANBREKENDE XTREME TORQUE™-MOTOR PATENT AANGEVRAAGD

**1^E MOTOR OOIT DIE DOOR GRACO SPECIFIEK
VOOR AIRLESS SPUITEN IS ONTWIKKELD**

15 KEER MEER KOPPEL DAN TRADITIONELE MOTOREN

8 KEER MEER MAGNETEN
VOOR EEN SNELLE ACCELERATIE EN SOEPELE PRESTATIES

90% LAGERE DRAAISNELHEID

**HOUDT DE DRUK 60 KEER
PER MOTOROMWENTELING IN DE GATEN**

**TOT 10 KEER STILLERE WERKING VOOR HET
NIEUWE GELUID VAN KWALITEIT™**



Xtreme TORQUE™

O N T W O R P E N , O N T W I K K E L D E N G E P R O D U C E E R D D O O R G R A C O

KENMERKEN

RUIMSTE EN STABIELSTE WERKDRUK TER WERELD

ERVAAR PRESTATIES VAN DE VOLGENDE GENERATIE

SPUIT MEER KLUSSEN MET DE MEEST CONSTANTE WERKDRUK TER WERELD

- Rapid-Response™-regeling voorkomt schommelingen door de druk continu in de gaten te houden — 60 keer per motoromwenteling
- Past het motortoerental meteen aan voor 75% minder drukschommelingen, voor een perfecte airless afwerking™

GROOTSTE PRESTATIEBEREIK — VAN 3 TOT 227 BAR

- Met het grootste bereik in werkdruk voor volledige controle en maximale productiviteit
- Flexibel voor gebruik in meer toepassingen — coatings, slanglengtes en spuittipmaten voor elke toepassing

PRESTATIES MET EEN DRUK OP DE KNOP

- Twee selecteerbare prestatie modi bieden unieke prestatieniveaus voor meer efficiëntie bij elke klus
- Met een helder, eenvoudig af te lezen leddisplay — zie prestaties door de gehele ruimte

VOOR EEN MAXIMALE PRODUCTIETIJD

- TurboClean™ reinigt de pomp 3 keer sneller met de 1/2 van de vloeistof
- WatchDog™-pompbeveiliging schakelt het spuittoestel automatisch uit wanneer het materiaal op is, om voortijdige slijtage te voorkomen

KIES VOOR BESPARING MET SELECTEERBARE PRESTATIES



PATENT AANGEVRAAGD



Mark VII XT™
ProContractor-serie
19F744

(L) LAGEDRUK- PRESTATIEMODUS 3-140 BAR

- Geoptimaliseerd prestatiebereik om overspray te elimineren en de afwerking te verbeteren met RAC X™ LP SwitchTips™
- Instelbaar in stappen van 1 bar — voor extreme controle tot 3 bar



(H) HOGEDRUK- PRESTATIEMODUS 35-227 BAR

- Ideaal voor lastig te vernevelen materialen, met langere slangen of bij gebruik bij lage temperaturen
- Gebruik deze modus voor de beste afwerking met elke RAC® SwitchTip



ZIE HET VERSCHIL MET XT

graco.com/XT

KENMERKEN

ONGEËVENAARDE DUURZAAMHEID EN PRESTATIES VAN DE POMP

SPUIT 3 KEER MEER LITER DAN DE GROOTSTE CONCURRENT

- Endurance Vortex-zuigerpompen worden met materialen van de hoogste kwaliteit gemaakt voor de langste levensduur in de industrie
- Bewezen eigen V-MAX Blue™-pakkingen afzonderlijk ondersteund op verchroomde zuigerstang, voor betrouwbaarheid waarop u kunt vertrouwen

ENDURANCE VORTEX-TECHNOLOGIE OP ALLE MODELLEN

- Voor de langste levensduur van de pomp door automatisch draaiende zuigerstang voor een langere levensduur van de pomp
- Elimineert de slijtage aan de zijkant op een plek vrijwel volledig

MEER COATINGS AANBRENGEN PER ZUIGERSLAG

- Tot 80% langere zuigerslag dan modellen van de concurrentie — een hoger debiet en betere prestaties
- Het ontwerp met langere zuigerslag vergroot het slijtageoppervlak en verbetert de levensduur van harde onderdelen

GEEN UITVAL MET DE PROCONNECT-SERVICEMOGELIJKHEDEN TER PLEKKE



Klemmer losdraaien




Klepje openen en
De pomp
verwijderen



Slang en zuigbuis
verwijderen



Elimineer uitval met ProConnect-pompvervangings-ter-plekke — nu op ALLE XT-modellen



Draaiende stang met
VORTEX -TECHNOLOGIE
voor een langere levensduur

360° SLIJTAGEOPPERVLAK

- Gelijktijdig laden zorgt voor de langste levensduur van de pomp

SCHROEFVORMIG ONTWERP VAN DE ZUIGERSTANG

- Voor hoge stroomsnelheden om de pompstang te draaien terwijl u spuit
- De zuigerstang draait langzaam — voor een goede balans tussen slijtage en een langere levensduur

GROTE MAXFLOW 2-INLAAT

- Biedt 4 keer meer debiet dan typische pompen en weerstand tegen ophoping.

PROCONTRACTOR **XT**

UPGRADE NAAR PROCONTRACTOR™ VOOR EEN 6 KEER LANGERE LEVENSDUUR VAN DE POMP

- Eigen zuiger en huls betekenen 6 keer meer liters verpompen tussen vervangingen
- Op alle modellen van de ProContractor-serie



Endurance Vortex Chromex™-pomp
Gaat 3 keer langer mee dan concurrerende pompen

Endurance Vortex MaxLife Extreme™-pomp
Pompstang gaat 3 keer langer mee — voor de laagste eigen-doms-kosten in de industrie

XT SERIE STANDARD

ALLEDAAGSE BETROUWBAARHEID VOOR GROTERE KLUSSEN

Grotere coatingklussen vereisen de bewezen kwaliteit en prestaties van de Mark XT-spuittoestellen van de serie Standard van Graco. Zo klaart u elke klus.

STANDARD **XT**

MARK XT-MODELLEN VAN DE SERIE STANDARD:

NIEUW TOT 10 KEER STILLERE WERKING

Extreme Torque™-motortechnologie

- Ervaar een nieuw niveau in prestaties met de eerste motor ooit die specifiek is ontwikkeld voor airless spuiten

NIEUW MEEST STABIELE DRUK TIJDENS HET DRAAIEN TER WERELD

Rapid-Response™-regeling

- Stel in met stappen van 1 bar met het grootste prestatiebereik (3 - 227 bar)

NIEUW PRESTATIES MET EEN DRUK OP DE KNOP

Selecteerbare prestatie modi

- **Modus lage druk:** Geoptimaliseerd prestatiebereik om overspray te elimineren en de afwerking te verbeteren
- **Hogedrukmodus:** Biedt maximale prestaties voor langere slangen en voor moeilijk te vernevelen materialen

NIEUW ZIE DE PRESTATIES VANAF DE ANDERE KANT VAN DE RUIMTE

- Eenvoudig af te lezen digitaal led-display. Behoud topprestaties in alle omstandigheden met een duidelijk en zichtbaar display

NIEUW DE LANGSTDURENDE AANDRIJVING

Advantage Drive™

Tandwielen van gehard staal zorgen voor een uiterst stille werking en een levenslange garantie

NIEUW SNELSTE ONDERHOUD OP LOCATIE

ProConnect-ervangingssysteem

- Voorkomt dure stilstandtijd
- Snelle pompvervanging in enkele minuten op de werkplek

NIEUW DE SNELSTE REINIGING IN DE INDUSTRIE

TurboClean™-reinigingssysteem

- De hoge stroomsnelheid reinigt de pomp 3 keer sneller, met de ½ van de vloeistof

NIEUW PREVENTIE VAN POMPSLIJTAGE

WatchDog™-pompbeveiliging

- Voorkomt schade aan de pomp als de materiaaltoevoer te laag is door de pomp automatisch uit te schakelen

EASY OUT-POMPFILTER

- Groot van binnen naar buiten filterproces voor een hoogwaardige afwerking



Mark V XT™ serie Standard 19F739



RAPID RESPONSE

'S WERELDS BREEDSTE EN STABIELSTE DRUKBEREIK

- **RAPID-RESPONSE SYSTEM™** biedt het grootste drukbereik (3-227 bar) voor ongekende controle
- Reageert onmiddellijk voor de meest constante druk en perfecte airless afwerking™ door naadloze overgangen van de motor bij het verwisselen van de pomp

ÉÉN SPUITTOESTEL, TALLOZE TOEPASSINGEN

- **Verf:** spuit het volledige gamma van verven en primers
- **Dikke coatings:** brandwerend maken, waterdicht maken, dampremmende lagen en meer
- **Textuur:** Airless stucwerk, sinaasappelstructuur*, spatten* en knock-down* (*met luchtvernevelingsset)

SNEL REINIGEN IS NU NOG SNELLER!

- **TURBOCLEAN™** Turbo Clean reinigt efficiënt, 3 keer sneller en met de helft van de vloeistof

NIEUWE VERBETERDE PRESTATIES

MODEL	MAX. TIPGROOTTE (VERF)	MAX. TIPGROOTTE (PLEISTERMATERIAAL)	MAX. L/M	ARTIKELNR.	ZUIGERPOMPTECHNOLOGIE
Mark V XT Standard (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F739	Endurance Vortex
Mark V XT Standard (UK)	0,039	0,041	5,6	19F740	Endurance Vortex
Mark VII XT Standard (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F743	Endurance Vortex

MARK XT

SERIE PROCONTRACTOR

BESCHIKT OVER ALLE FUNCTIES
VAN DE STANDAARDSERIE

PLUS:



Mark VII XT™
ProContractor-serie
19F744

NIEUW **SUPERIEURE LEVENSDUUR VAN DE POMP** Endurance
Vortex MaxLife Extreme-zuigerpompen

- MaxLife Extreme-technologie zorgt voor een 3 keer langere levensduur van de slang, voor de laagste eigendomskosten in de industrie — inclusief op de modellen Mark V en VII XT ProContractor

NIEUW **EENVOUDIG SLANGBEHEER**
QuikReel™-slangbeheersysteem

- Af- en opwinden van uw slang in enkele seconden zonder draaien, knikken of rollen
- Gebruik alleen de slang die u nodig hebt — de rest blijft op de haspel

BLUELINK™-WERKPLEKBEHEERSYSTEEM **BLUE-LINK**

- Houd de voortgang van klussen in de gaten, zorg dat u weet waar uw spuittoestellen zijn en maximaliseer de beschikbaarheid met deze innovatieve technologie die gratis kan worden gebruikt

NIEUW **NOOIT MEER EEN LEKKE BAND!**
Lekbestendige banden

- Banden kunnen niet lek raken door spijkers, schroeven of ander scherpe voorwerpen

DUURZAME FILTRATIE
Deukbestendig inlaatfilter

- Bestand tegen zware stoten om doorstroming door filter te handhaven

NIEUWE VERBETERDE PRESTATIES

MODEL	MAX. TIPGROOTTE (VERF)	MAX. TIPGROOTTE (PLEISTERMATERIAAL)	MAX. L/M	ARTIKELNR.	ZUIGERPOMPTECHNOLOGIE
Mark V XT ProContractor (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F741	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (UK)	0,039	0,041	5,6	19F742	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (MULTI)	0,035	0,037	4,6	20B959	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F744	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (MULTI)	0,041	0,047	6,4	20B961	Endurance Vortex MaxLife Extreme



TOEBEHOREN XT:

Upgrade uw spuittoestel voor een maximale productiviteit!

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
25V145	Modulaire QuikReel-set voor Mark V XT
25V146	Modulaire QuikReel-set voor Mark VII XT
287987	Materiaalhouder voor textuur van 90 liter
17E687	Lekbestendige band voor Mark V XT en Mark VII XT - 2 bestellen
15V573	Drukbestendige inlaatzeef voor Mark V XT en Mark VII XT
20B432	SmartDisplay XT • Upgrade elk XT-spuittoestel met het Bluelink-werkplekbeheersysteem
287253	Gereedschapskist



TOEBEHOREN OM SNELLER EN PRODUCTIEVER TE WERKEN Ideaal voor knockdown, sinaasappelstructuur, spatlagen en decoratieve afwerkingen.



Knockdown



Sinaasappelstructuur



Spatterstructuur


NIEUW LUCHT-VERNEVELAAR

SET MET WIDETEX™

• Stem af op of creëer talloze spuitpatronen met eenvoudig te verwisselen vloeistofspuitmonden.

• Geeft een rond of waaiervormig spuitpatroon met WideTex-spuittips.

• Elimineert vermoeidheid doorcirkelvormige bewegingen van het pistool.



Luchtvernevelingsset
18H255

DIT IS DE MARK XT HD 3-IN-1 VOOR 2024

DE **XT** ADVANTAGE


	NIEUW Mark V XT-VII XT van serie Standard	NIEUW Mark V XT-VII XT van serie ProContractor
XT-motor met gereduceerde aandrijflijn	✓	✓
Tot 10 keer stiller	✓	✓
Rapid-Response™-drukregelaar	✓	✓
Selecteerbare prestatie modi met led-display	✓	✓
Endurance Vortex®-pomp	✓	✓
Constructie van zuiger en huls	Chromex™ / Gehard rvs	MaxLife Extreme / MaxLife
ProConnect®	✓	✓
TurboClean™	✓	✓
WatchDog™	✓	✓
QuikReel™-slangbeheersysteem		✓
SmartDisplay XT™ met BlueLink™		✓
Drukbestendige inlaatzeef		✓
Lekbestendige banden		✓



		Mark V XT		Mark VII XT	
		STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
ONDERDEEL-NUMMER	230V (CEE)	19F739 (CEE)	19F741 (CEE)	19F743 (CEE)	19F744 (CEE)
	230V (MULTI)		20B959 (MULTI)		20B961 (MULTI)
	110V (UK)	19F740 (UK)	19F742 (VK)		
SPECIFICATIES	MAX. SPUITTIPGROOTTE - 230 V				
	- VERF		0,035		0,041
	- STUCWERK		0,037		0,047
	MAX. SPUITTIPGROOTTE - 110 V				
	- VERF		0,039		
	- STUCWERK		0,041		
	MAX. DEBIET L/M (GALLON/M) - 230 V		4,6 (1,2)		6,4 (1,7)
	MAX. DEBIET L/M (GALLON/M) - 110 V		5,6 (1,5)		
	MAX. DRUK IN BAR (PSI)		227 (3300)		227 (3300)
	MOTORVERMOGEN - KW (PK) - 230 V		1,7 (2,3)		2,1 (2,9)
MOTORVERMOGEN - KW (PK) - 110 V		2,1 (2,9)			
GEWICHT IN KG (LBS)		55 (122)	64 (140)	57 (126)	67 (147)
POMP	TYPE	Endurance Vortex		Endurance Vortex	
	STANG	Chromex	MaxLife Extreme	Chromex	MaxLife Extreme
	MOF	Gehard rvs	MaxLife	GEHARD RVS	MaxLife
	PROCONNECT-VERVANGINGSSYSTEEM	ProConnect		ProConnect	
KENMERKEN	XTREME TORQUE™-MOTOR	✓	✓	✓	✓
	RAPID-RESPONSE™-DRUKREGELAAR	✓	✓	✓	✓
	PROGUARD™	✓	✓	✓	✓
	TURBOCLEAN™	✓	✓	✓	✓
	WATCHDOG™-POMPBEVEILIGING	✓	✓	✓	✓
	BLUELINK™-BEHEER	Modulaire toebehoren	✓	Modulaire toebehoren	✓
	EASYOUT-FILTER™ (60 MESH)	✓	✓	✓	✓
	QUIKREEL™-SLANGBEHEER	Modulaire toebehoren	✓	Modulaire toebehoren	✓
	LEKBESTENDIGE BANDEN	Modulaire toebehoren	✓	Modulaire toebehoren	✓
	DRUKBESTENDIGE INLAATZEEF	Modulaire toebehoren	✓	Modulaire toebehoren	✓
GEREEDSCHAPSKIST	Modulaire toebehoren	✓	Modulaire toebehoren	✓	
BEVAT	PISTOOL	HD Blue Texture		HD Blue Texture	
	SLANG	3/8 inch x 15 m BlueMax II airless slang		1/2 inch x 15 m BlueMax II airless slang	
	HULPSLANG	1/4 inch x 0,9 m BlueMax II-hulp slang		3/8 inch x 3,5 m BlueMax II-hulp slang	
	TIPS	HDA427 + HDA531		HDA531 + HDA541	
	FILTER	Easy Out 60 mesh		Easy Out 60 mesh	



ZIE HET VERSCHIL MET XT
www.graco.com/XT





ONZE MERKBELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie, kwaliteit en A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

Ervaar innovatie

Onze focus op innovatie resulteert in producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de sector met technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, sterke prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie zorgt voor betere producten!

Kwaliteit opbouwen

U investeert in producten van hoge kwaliteit die gebouwd zijn om u jarenlang van dienst te zijn. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in het veld inzet. Vervolgens gaan wij met uw ervaringen aan de slag om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.



A+ dienstverlening, elke keer weer

U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. Wij luisteren naar uw situatie en gaan methodisch te werk om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Wij geloven in integriteit en een klantendienst die gericht is op samenwerking en relaties, niet op transacties.



Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen:

www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.