



MARK XT™ HD 3-IN-1

Graco lanserar det nya NEW Xtreme Torque™-sortimentet med professionella Mark HD-sprutor

EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNOLOGI.



NU LANSERAS

BANBRYTANDE XT TEKNOLOGI

PATENTSÖKT

NYTT FÖR 2024

UPP TILL 10 GÅNGER TYSTARE MED
NEW SOUND OF QUALITY™

OÖVERTRÄFFAD FINISH MED VÄRLDENS
MEST STABILA DRIFTRYCK

VALBARA PERFORMANCE MODES™

LÄNGSTA LIVSLÄNGD FÖRE SERVICE

SNABBAST SERVICE PÅ ARBETSPLATSEN

FÖREBYGGER PUMPSLITAGE

SNABBAST RENGÖRING
MED MINDRE VÄTSKA

LÄGSTA ÄGANDEKOSTNAD

UPPLEV AIRLESS-TEKNOLOGIN PÅ ETT HELT NYTT SÄTT

XTREME TORQUE™-MOTOR

Upplev en helt ny prestandanivå med den första motorn någonsin som designats specifikt för airless-sprutning, tillverkad av Graco.

THE SOUND OF QUALITY

Den avancerade designen eliminerar behovet av kuggväxlar i flera steg och minskar hastigheten med 90 % och bullernivån med upp till 10 gånger.

RAPID-RESPONSE™-KONTROLL

Tillhandahåller världens mest stabila driftryck. Ställ in med ökningarna om 1 bar och branschens bredaste prestandaintervall (3-227 bar).

VALBAR PRESTANDA MED EN ENDA KNAPPTRYCKNING

Lågtrycksläge (L): Optimerat prestandaintervall som eliminerar sprutdimma och förbättrar finishen.

Högtrycksläge (H): Erbjuder maximal prestanda för långa slanglängder och material som är svåra att atomisera

ENDURANCE VORTEX® KOLVPUMPAR MED PROCONNECT®

Auto-roterande Vortex-kolvstång balanserar belastningen och förlänger pumpens livslängd — det beprövade ProConnect-utbytessystemet eliminerar stilleståndstid.

DIGITAL LED-DISPLAY

Med en ljus, lättavläst LED-display. Du kan se prestandan från andra sidan av rummet!

TURBOCLEAN™ rengör effektivt sex gånger snabbare med hälften så mycket vätska, vilket avsevärt sänker återvinningskostnaderna.

WATCHDOG™-PUMPSKYDD

Intelligent funktion med automatisk avstängning som aktiveras när materialet i hinken tar slut. Den skyddar pumpen och upprätthåller en enhetlig prestanda.

OPTIMERAD FÖR TJOCKARE MATERIAL

Vortex-pumpen för direkt nedsänkning placerar pumpens inlopp direkt i materialet, vilket eliminerar sugröret.

Överdimensionerade vätskepassager och slangar ger större vätskeflödesarea och mindre tryckförlust vid sprutning av tjocka beläggningar.

Mark VII XT™
ProContractor-serien
19F744



BANBRYTANDE FUNKTIONER I HELA XT-SORTIMENTET

NYTT FÖR 2024

FUNKTIONER

BANBRYTANDE XTREME TORQUE™-MOTOR PATENTSÖKT

**DEN FÖRSTAMOTOR SOM NÅGONSIN DESIGNATS AV
GRACO SPECIFIKT FÖR AIRLESS-SPRUTNING**


15 GÅNGER HÖGRE VRIDMOMENT ÄN TRADITIONELLA MOTORER

8 GÅNGER FLER MAGNETER
GER SNABB ACCELERATION OCH SMIDIG PRESTANDA

90 % LÄGRE DRIFTHASTIGHETER

ÖVERVAKAR TRYCK 60X PER MOTORVARV

UPP TILL 10 GÅNGER
TYSTARE DRIFT MED THE NEW SOUND OF QUALITY™



Xtreme TORQUE™

D E S I G N A D , K O N S T R U E R A D O C H T I L L V E R K A D A V G R A C O

FUNKTIONER

VÄRLDENS BREDASTE OCH MEST STABILA DRIFTRYCK

UPPLEV NÄSTA GENERATIONS PRESTANDA

SPRUTA FLER JOBB MED VÄRLDENS MEST STABILA TRYCKKONTROLL

- Rapid-Response™-kontroll eliminerar tryckvariationer genom att ständigt övervaka trycket — 60X per motorvarv
- Justerar omedelbart motorhastigheten för att eliminera 75 % av tryckvariationerna för en Perfect Airless Finish™

BREDASTE PRESTANDAINTERVALLET — FRÅN 3 TILL 227 BAR

- Erbjuder det största driftrycksintervallet som ger full kontroll och maximal produktivitet
- Flexibel för fler tillämpningar—beläggningar, slanglängder och munstyckesstorlekar som klarar alla tillämpningar

PRESTANDA MED EN KNAPPTRYCKNING

- Två valbara prestandalägen erbjuder unika prestandanivåer för att öka effektiviteten för varje jobb
- Med en klar, lättavläst LED-display — du kan se prestandan från andra sidan av rummet

MAXIMERAR DRIFTTIDEN

- TurboClean™ rengör pumpen tre gånger snabbare med hälften så mycket vätska
- WatchDog™-pumpsyddet stänger automatiskt av sprutan när materialet tagit slut, vilket förhindrar förtida slitage

BÖRJA SPARA PENGAR MED VALBAR PRESTANDA



PATENTSÖKT



(L) LÅGTRYCK PRESTANDALÄGE 3-140 BAR

- Optimerat prestandaintervall som eliminerar sprutdimma och förbättrar finishen med RAC X™ LP SwitchTips™
- Justerbar i steg om 1 bar — du får extrem kontroll ner till 3 bar



(H) HÖGT TRYCK PRESTANDALÄGE 35-227 BAR

- Idealisk vid svårigheter att finfördela material, förlängda slanglängder eller under kalla driftförhållanden
- Använd detta läge för bästa finish med valfritt RAC® SwitchTip

Mark VII XT™
ProContractor-serien
19F744



SE XT-SKILLNADEN

graco.com/XT

FUNKTIONER

OÖVERTRÄFFAD PUMPHÅLLBARHET OCH -PRESTANDA

SPRUTAR 3 GÅNGER FLER LITER ÄN DEN NÄRMASTE KONKURRENTEN

- Endurance Vortex-kolvpumpar tillverkas av förstklassiga material för att tillhandahålla branschens längsta produktlivstid
- Beprövade egenutvecklade V-MAX Blue™-tätningar stöds individuellt på den förkromade kolvstängan för att erbjuda en tillförlitlighet som du kan lita på

ENDURANCE VORTEX-TEKNOLOGI I ALLA MODELLER

- Tillhandahåller den längsta pumplivstiden tack vare den automatiskt roterande kolvstängan som förlänger pumpens livslängd
- Eliminera sidoblastning praktiskt taget helt och hållet

MER BELÄGGNING APPLICERAD PER KOLVSLAG

- Upp till 80 % längre kolvslag än konkurrenternas modeller — förbättrar flödet och booster prestandan
- Konstruktionen med förlängt kolvslag ökar slitytan och förlänger hårdkomponenternas livslängd

ELIMINERA STILLESTÅNDSTID MED PROCONNECT-ANVÄNDBARHET PÅ ARBETSPLATSEN




Lossa låsmuttern

Öppna luckan och
Ta bort pump

Ta bort slang och
sugrör



Eliminera stilleståndstid med ProConnect-pumpbytesfunktion på plats — ingår nu i alla XT-modeller



VORTEX-TEKNOLOGI

Roterande stång för längre livstid

360° SLITYTA

- Jämn belastning ger den längsta pumplivstiden

KONSTRUKTION MED SPIRALFORMAD KOLVSTÅNG

- Erbjuder hög flödes hastighet för rotation av kolvstängan medan du sprutar
- Kolvstängan roterar långsamt — den balanserar slitage och förlänger livstiden

ÖVERDIMENSIONERAT MAXFLOW 2-INLOPP

- Ger 4X högre flöde än vanliga pumpar och pack-out-resistens.

PROCONTRACTOR **XT**

UPPGRADERA TILL PROCONTRACTOR™ FÖR SEX GÅNGER LÄNGRE PUMPLIVSLÄNGD

- Egenutvecklad kolv och hylsa levererar sex gånger fler pumpade liter mellan ompackningar
- Ingår i alla modeller i ProContractor-serien



Endurance Vortex
Chromex™-pump

Håller 3 gånger längre än
konkurrerande pumpar

Endurance Vortex MaxLife
Extreme-pump

Förlänger pumpstängens livstid tre
gånger — erbjuder branschens
lägsta totala ägandekostnad

XT STANDARD-SERIEN

PÅLITLIGHET I VARDAGEN FÖR STÖRRE JOBB

Större målningsjobb kräver den beprövade kvaliteten och prestandan hos Gracos Mark XT-sprutor i Standard-serien för att leverera ett väl utfört jobb i rätt tid.

STANDARD **XT**

MARK XT STANDARD-SERIEMODELLER:

NYTT UPP TILL 10X TYSTARE DRIFT

Xtreme Torque™-motorteknik

- Upplev en helt ny prestandanivå med den första motorn någonsin som designats specifikt för airless-sprutning

NYTT VÄRLDENS STABILASTE DRIFTRYCK

Rapid-Response™-kontroll

- Ställ in med ökning om 1 bar och det bredaste prestandaintervall (3-227 bar).

NYTT PRESTANDA MED EN KNAPPTRYCKNING

Valbara prestandalägen

- **Lågtrycksläge:** Optimerat prestandaintervall för minskad dammbildning och förbättrad finish
- **Högtrycksläge:** Tillhandahåller maximal prestanda för förlängda slangar och material som är svåra att finfördela

NYTT DU KAN SE PRESTANDAN FRÅN ANDRA SIDAN AV RUMMET!

- Lättavläst digital LED-display Upprätthåll toppprestanda i alla förhållanden med en tydlig och väl synlig display

NYTT DEN MEST LÅNGVARIGA DRIFTEN MED

Advantage Drive™

- Kugghjul i härdat stål ger extremt tyst drift och omfattas av livstidsgaranti

NYTT SNABBAST MÖJLIGA SERVICE PÅ ARBETSPLATSEN

ProConnect-utbytessystem

- Eliminera kostsamma avbrott i arbetet
- Snabbt byte av pump på bara några minuter på arbetsplatsen

NYTT BRANSCHENS SNABBASTE RENGÖRING

TurboClean™-rengöringssystem

- Ett högt vätskeflöde rengör pumpen tre gånger snabbare med hälften så mycket vätska

NYTT FÖREBYGGER PUMPSLITAGE

WatchDog™-pumpskydd

- Förhindrar pumpsador om materialtillförseln är för låg genom att automatiskt stänga av pumpen

EASY OUT-PUMPFILTER

- Stor in-ut-filtrering säkerställer en finish av hög kvalitet



Mark V XT™ Standard-serie 19F739

RAPID-RESPONSE™

VÄRLDENS STÖRSTA SPANN- OCH STABILASTE TRYCK

- **RAPID-RESPONSE SYSTEM™** har det mest expansiva tryckområdet (3-227 bar) för oöverträffad kontroll
- Svarar omedelbart för ett stabilt tryck och Perfect Airless Finish™ genom att säkerställa sömlösa motorövergångar under pumpbyten



3 IN 1
SPRAYER™

EN SPRUTA, MÅNGA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- **Färg:** sprutar hela utbudet av färger och grundfärger
- **Tjocka ytbeläggningar:** brandskydd, vattentätning, ångspärr med mera
- **Textur:** Airless gips, apelsinskal*, splatter* och knockdown* (*med luftfördelarsats)



SNABB RENGÖRING SOM NU GÅR ÄNNU SNABBARE!

- **TURBOCLEAN™** Turbo Clean rengör effektivt 3 gånger snabbare med hälften så mycket vätska

NY FÖRBÄTTRAD PRESTANDA

MODELL	MAX. MUNSTYCKESSTORLEK (FÄRG)	MAX. MUNSTYCKESSTORLEK (GIPS)	MAX. L/MIN.	ARTIKELNR.	KOLVPUMPSTEKNIK
Mark V XT Standard (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F739	Endurance Vortex
Mark V XT Standard (UK)	0,039	0,041	5,6	19F740	Endurance Vortex
Mark VII XT Standard (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F743	Endurance Vortex

MARK XT PROCONTRACTOR-SERIEN

INNEHÅLLER ALLA STANDARDSERIENS
FUNKTIONER

PLUS:



Mark VII XT™
ProContractor-serien
19F744

NYTT ÖÖVERTRÄFFAD PUMPLIVSTID
Endurance Vortex MaxLife Extreme-kolpumpar

- MaxLife Extreme-tekniken förlänger stångens livstid tre gånger och ger branschens lägsta ägandekostnad — ingår i Mark V- och VII XT ProContractor-modellerna

NYTT ENKEL SLANGHANTERING
QuikReel™ slanghanteringssystem

- Rulla ut och spola tillbaka din slang på några sekunder utan att slangen vrids sig, veckas eller rullar ihop sig
- Använd bara så mycket slang som behövs — resten ska vara kvar på vindan

BLUELINK™ HANTERINGSSYSTEM FÖR ARBETSPLATSEN

- Håll koll på hur jobbet fortskrider, lokalisera dina sprutor och maximera drifttiden med denna innovativa, kostnadsfria teknik



NYTT FÅ ALDRIG PUNKTERING IGEN!
Punkteringssäkra däck

- Däcken kan inte punkteras av spikar, skruvar eller annat vasst skräp

HÅLLBAR FILTRERING
CrushProof-inloppssil

- Klarar hårda stötar för att upprätthålla flödet genom filtret

NY FÖRBÄTTRAD PRESTANDA

MODELL	MAX. MUNSTYCKESSTORLEK (FÄRG)	MAX. MUNSTYCKESSTORLEK (GIPS)	MAX. L/MIN.	ARTIKELNR.	KOLVPUMPSTEKNIK
Mark V XT ProContractor (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F741	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (UK)	0,039	0,041	5,6	19F742	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (MULTI)	0,035	0,037	4,6	20B959	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F744	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (MULTI)	0,041	0,047	6,4	20B961	Endurance Vortex MaxLife Extreme



XT-TILLBEHÖR:

Uppgradera din spruta för att maximera din produktivitet!

ARTIKELNR.	BESKRIVNING
25V145	Modulär QuikReel-sats för Mark V XT
25V146	Modulär QuikReel-sats för Mark VII XT
287987	90 liters texturbehållare
17E687	Punkteringssäkra däck för Mark V XT och Mark VII XT - beställ 2
15V573	CrushProof-inloppssil för Mark V XT och Mark VII XT
20B432	SmartDisplay XT • Uppgradera valfri XT-spruta med BlueLink-hanteringssystem för arbetsplatsen
287253	Verktygslåda




**TILLBEHÖR SOM HJÄLPER DIG ATT ARBETA SNABBARE OCH MER
PRODUKTIVT IDEALISK FÖR MÅNGA TYPER AV ARBETE**



**NYTT LUFTFIN-FÖRDELARE
SATS MED WIDETEX™**

- Matcha eller skapa en mängd olika sprutmönster med vätskemunstycken som är lätta att byta.
- Ger ett runt eller fläktformat sprutmönster med WideTex-sprutmunstycken.
- Elimineras trötthet i samband med cirkulär pistolrörelse.



Luftfinfördelarsats
18H255

INTRODUCERAR 2024 MARK XT HD 3-I-1-SERIE

DEN **XT** FÖRDEL

	NYTT Mark V XT-VII XT Standard-serie	NYTT Mark V XT-VII XT ProContractor-serie
XT-motor med reducerad drivlina	✓	✓
Upp till tio gånger tystare	✓	✓
Rapid-Response™-tryckkontroll	✓	✓
Valbara prestandalägen med LED-display	✓	✓
Endurance Vortex®-pump	✓	✓
Konstruktion med kolv och hylsa	Chromex™ / Härdat rostfritt stål	MaxLife Extreme/MaxLife
ProConnect®	✓	✓
TurboClean™	✓	✓
WatchDog™	✓	✓
QuikReel™-slanghanteringsystem		✓
SmartDisplay XT™ med BlueLink™		✓
CrushProof-inloppssil		✓
Punkterings säkra däck		✓



		Mark V XT		Mark VII XT	
		STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
DEL NR	230 V (CEE)	19F739 (CEE)	19F741 (CEE)	19F743 (CEE)	19F744 (CEE)
	230 V (MULTI)		20B959 (MULTI)		20B961 (MULTI)
	110 V (UK)	19F740 (UK)	19F742 (UK)		
SPECIFIKATIONER	MAX. MUNSTYCKESSTORLEK – 230 V				
	- FÄRG		0,035		0,041
	- GIPS		0,037		0,047
	MAX. MUNSTYCKESSTORLEK – 110 V				
	- FÄRG		0,039		
	- GIPS		0,041		
	MAX. FLÖDE LPM (GPM) - 230 V		4,6 (1,2)		6,4 (1,7)
	MAX. FLÖDE LPM (GPM) - 110 V		5,6 (1,5)		
	MAX. TRYCK BAR (PSI)		227 (3300)		227 (3300)
	MOTORNIS MÄRKEFFEKT - KW - (HP) - 230 V		1,7 (2,3)		2,1 (2,9)
MOTORNIS MÄRKEFFEKT - KW - (HP) - 110 V		2,1 (2,9)			
VIKT KG (LBS)		55 (122)	64 (140)	57 (126)	67 (147)
PUMP-	TYP	Endurance Vortex		Endurance Vortex	
	KOLVSTÅNG	Chromex	MaxLife Extreme	Chromex	MaxLife Extreme
	HYLSA	Härdat rostfritt stål	MaxLife	Härdat rostfritt stål	MaxLife
	PROCONNECT-UTBYTESSYSTEM	ProConnect		ProConnect	
EGENSKAPER	XTREME TORQUE™-MOTOR	✓	✓	✓	✓
	RAPID-RESPONSE™-TRYCKKONTROLL	✓	✓	✓	✓
	PROGUARD™	✓	✓	✓	✓
	TURBOCLEAN™	✓	✓	✓	✓
	WATCHDOG™-PUMPSKYDD	✓	✓	✓	✓
	BLUELINK™-HANTERING	Modulärt tillbehör	✓	Modulärt tillbehör	✓
	EASYOUT FILTER™ (60 MESH)	✓	✓	✓	✓
	QUIKREEL™-SLANGHANTERING	Modulärt tillbehör	✓	Modulärt tillbehör	✓
	PUNKTERINGSFRJA DÄCK	Modulärt tillbehör	✓	Modulärt tillbehör	✓
	CRUSHPROOF-INLOPPSSIL	Modulärt tillbehör	✓	Modulärt tillbehör	✓
	VERKTYGSLÅDA	Modulärt tillbehör	✓	Modulärt tillbehör	✓
BESTÅR AV	PISTOL	HD Blue Texture		HD Blue Texture	
	SLANG	3/8 tum x 15 m Blue Max II airless-slang		1/2 tum x 15 m Blue Max II airless-slang	
	VIPPSLANG	1/4 tum x 0,9 m Blue Max II vippslang		3/8 tum x 3,5 m Blue Max II vippslang	
	TIPS	HDA427 + HDA531		HDA531 + HDA541	
	FILTER	60 mesh Easy Out		60 mesh Easy Out	



SE XT-SKILLNADEN
www.graco.com/XT





VÅRT VARUMÄRKESSLÖFTE TILL DIG

Sedan 1926 har **innovation**, **kvalitet** och **förstklassig service** stått i centrum för Graco.

Upplev innovation

Vårt fokus på innovation gör att vi kan skapa produkter och utrustning som är branschledande med tekniskt avancerade funktioner, banbrytande design, hög prestanda och oöverträffad tillförlitlighet. Kort sagt, innovation ger dig bättre produkter.

Kvalitetskonstruktion

Du investerar i högkvalitativa produkter som är konstruerade för att hålla med åratals pålitlig drift. Dessutom samarbetar vi med våra kunder för att bättre förstå hur du använder våra produkter på fältet och använder sedan dina erfarenheter för att förbättra prestanda och hållbarhet.



Förstklassig service, varje gång

Du kommer att uppleva vår förstklassiga service när du kontaktar någon av våra supporttjänster, oavsett var i världen du befinner dig. Vi lyssnar på din situation och arbetar metodiskt för att lösa ärendet så fort vi kan. Vi vägleds av integritet och vår kundtjänst handlar om samarbete och relationer, inte transaktioner.



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

www.graco.com/contact

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2024 Graco Distribution BV 3J0626SV-A 06/24. Tryckt i Europa.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkännings syfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.