



MARK XT™ HD 3'Ü 1 ARADA

Graco'nun YENİ Xtreme Torque™ Profesyonel Mark HD
Püskürtme Makineleri Serisi Tanıtımı

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRIKA



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



TANITI

ÇIĞIR AÇAN XT TEKNOLOJİ

PATENT BEKLEMEDE

2024 İÇİN YENİ

**YENİSOUND OF QUALITY™ İLE 10 KATA KADAR
DAHA SESSİZ**

**DÜNYANIN EN SABİT ÇALIŞMA BASINCI İLE
RAKİPSİZ SON KAT KALİTESİ**

SEÇİLEBİLİR PERFORMANS MODLARI™

SERVİS ÖNCESİNDE EN UZUN KULLANIM ÖMRÜ

İŞ SAHASINDA EN HIZLI SERVİS

POMPA AŞINMASI ÖNLEME

**DAHA AZ SIVI KULLANARAK
EN HIZLI TEMİZLİK**

EN DÜŞÜK TOPLAM SAHIP OLMA MALİYETİ

BENZERSİZ BİR HAVASIZ SİSTEM DENEYİMİ

XTREME TORQUE™ MOTOR

Havasız püskürtme için özel olarak tasarlanan ve Graco tarafından üretilen ilk motorla yeni bir performans seviyesini deneyimleyin.

KALİTENİN SESİ

Gelişmiş tasarım, çok kademeli dişli takımını ortadan kaldırır ve motor hızını %90, gürültüyü ise 10 kata kadar azaltır.

RAPID-RESPONSE™ KONTROL

Dünyanın en sabit çalışma basıncını sunar. Sektörün en geniş performans aralığında (3 - 227 bar) 1 bar'lık artışlarla ayarlayın.

TEK BİR DÜĞMEYE BASILARAK SEÇİLEBİLEN PERFORMANS

Düşük Basınç Modu (L): Tozumu ortadan kaldırmak ve son katı iyileştirmek için optimize edilmiş performans aralığı.

Yüksek Basınç Modu (H): Uzun hortum uzunlukları ve atomize edilmesi zor malzemeler için maksimum performans sunar.

PROCONNECT® İLE ENDURANCE VORTEX® PİSTONLU POMPA

Otomatik dönen vortex mili yükü dengeler ve pompanın kullanım ömrünü uzatır - kanıtlanmış ProConnect değişirme sistemi duruş süresini ortadan kaldırır.

LED DİJİTAL EKРАН

Parlak ve okuması kolay bir LED ekran içerir. Odanın her yerinde performansı görün!

TURBOCLEAN™

Sıvının yarısını kullanarak 3 kat daha hızlı temizler ve geri dönüşüm maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

WATCHDOG™ POMPA KORUMASI

Akıllı otomatik kapanma özelliği, püskürtme makinesinin malzemesi bittiğinde devreye girerek pompayı korur ve tutarlı performans sağlar.

DAHA KALIN MALZEMELER İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞTİR

Doğrudan Daldırma Vortex Pompası, emiş borusunu ortadan kaldırarak pompa girişini doğrudan malzemenin içine yerleştirir.

Büyük boyutlu akışkan kanalları ve hortumlar, kalın kaplamalar püskürtülürken daha fazla akışkan debisi alanı ve daha az basınç kaybı sağlar.

Mark VII XT™
ProContractor Serisi
19F744



BÜTÜN BİR XT SERİSİNDE ÇIĞIR AÇAN ÖZELLİKLER

2024 İÇİN YENİ

ÖZELLİKLER

ÇIĞIR AÇAN XTREME TORQUE™ MOTOR PATENT BEKLEMEDE

GRACO TARAFINDAN ÖZELLİKLE HAVASIZ PÜSKÜRTME
ÇİN TASARLANAN İLK MOTOR


KLASİK MOTORLARA KIYASLA **15 KAT** DAHA FAZLA TORK

8 KAT DAHA FAZLA MIKNATIS
HIZLI İVMELENME VE PÜRÜZSÜZ PERFORMANS SUNAR

%90 DAHA DÜŞÜK ÇALIŞMA HIZI

MOTOR DEVRI BAŞINA **60 KAT** BASINÇ İZLER

YENİ SOUND OF QUALITY™ **10 KATA** KADAR
DAHA SESSİZ ÇALIŞMA SAĞLAR



Xtreme TORQUE™

T A S A R I M , M Ü H E N D İ S L İ K V E Ü R E T İ M G R A C O T A R A F I N D A N Y A P I L M İ Ş T İ R

ÖZELLİKLER

DÜNYANIN EN GENİŞ VE SABİT ÇALIŞMA BASINCI

YENİ NESİL PERFORMANSI DENEYİMLEYİN

DÜNYANIN EN SABİT BASINÇ KONTROLÜ İLE DAHA FAZLA PÜSKÜRTME İŞİ YAPIN

- Rapid-Response™ Kontrol, basıncı sürekli izleyerek basınç dalgalanmalarını ortadan kaldırır - motor devri başına 60 kat
- Perfect Airless Finish™ için motor hızını anında ayarlayarak basınç dalgalanmalarının %75' ini ortadan kaldırır

EN GENİŞ PERFORMANS ARALIĞI — 3'TEN 227 BAR'A KADAR

- Tam kontrol ve maksimum üretkenlik sağlayan en geniş çalışma basıncı aralığını sunar
- Daha fazla uygulama için esnek - her uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayan kaplamalar, hortum uzunlukları ve meme boyutları

DÜĞMELİ PERFORMANS

- Seçilebilir iki performans modu, her işte verimliliği artırmak için benzersiz performans seviyeleri sunar
- Parlak, okunması kolay bir LED Ekranı sahiptir - performans odanın diğer ucundan görebilirsiniz

ÇALIŞMA ZAMANINI MAKSİMUMA ÇIKARIR

- TurboClean™ pompayı 1/2 sıvı ile 3 kat daha hızlı temizler
- WatchDog™ Pompa Koruması, malzeme bittiğinde püskürtme makinesini otomatik olarak kapatarak erken aşınmayı önler

SEÇİLEBİLİR PERFORMANS İLE TASARRUF SAĞLAR

PATENT BEKLEMEDE



Mark VII XT™
ProContractor Serisi
19F744



(L) DÜŞÜK BASINÇ PERFORMANS MODU 3-140 BAR

- RAC X™ LP SwitchTips™ ile tozumu ortadan kaldırmak ve son kat işlemini iyileştirmek için optimum performans aralığı
- 1 bar'lık artışlarla ayarlanabilir - 3 bar'a kadar üst düzey kontrol elde edin

(H) YÜKSEK BASINÇ PERFORMANS MODU 35-227 BAR

- Atomize edilmesi zor malzemeler, uzun hortumlar veya soğuk çalışma koşulları için idealdir
- Herhangi bir RAC® SwitchTip ile en iyi sonuç için bu modu kullanın



XT FARKINI GÖRÜN

graco.com/XT

ÖZELLİKLER

EŞSİZ POMPA DAYANIKLILIĞI VE PERFORMANSI

EN YAKIN RAKİBİNE KIYASLA 3 KAT DAHA FAZLA LİTRE PÜSKÜRTÜR

- Endurance Vortex pistonlu pompalar, sektörün en uzun ömrünü sunmak için en yüksek kalitede malzemeler kullanılarak üretilmiştir
- Krom piston mili üzerinde ayrı ayrı desteklenen kendini kanıtlamış tescilli V-MAX Blue™ salmastralar, güvenebileceğiniz bir güvenilirlik sunar

TÜM MODELLERDE ENDURANCE VORTEX TEKNOLOJİSİ

- Pompa ömrünü uzatmak için piston milini otomatik olarak döndürür
- Yan yükü tamamen ortadan kaldırır

PISTON STROKU BAŞINA DAHA FAZLA KAPLAMA

- Rakip modellere göre %80'e kadar daha uzun piston stroku - akışı geliştirir ve performansı artırır
- Genişletilmiş piston stroku tasarımı aşınma yüzeyini artırır ve sert parça ömrünü uzatır

PROCONNECT SAHADA HİZMET VEREBİLİRLİĞİ İLE DURUŞ SÜRESİNİ ORTADAN KALDIRIN




ProConnect Yerinde Pompa Değişirme ile Duruş Süresini Ortadan Kaldırın —artık TÜM XT Modellerine dahildir

Bağlama Somununu Gevşetin

Kapağı Açın ve Pompayı Çıkarın

Hortumu ve Emiş Borusunu Çıkartın



VORTEX TEKNOLOJİSİ

Daha uzun kullanım ömrü için döndürme mili

360° AŞINMA YÜZEYİ

- Eşit yüklemeye uzun bir pompa kullanım ömrü sağlar

SARMAL PİSTON MİLİ TASARIMI

- Siz püskürtme yaptıkça pompa milinin dönmesi için yüksek hızlı akış sunar
- Piston mili yavaşça dönerek aşınmayı dengeler ve kullanım ömrünü uzatır

BÜYÜK BOY MAXFLOW 2 GİRİŞ

- Tipik pompalara göre 4 kat daha fazla akış ve toplanma direnci sunar.

PROCONTRACTOR XT

6 KAT DAHA UZUN POMPA ÖMRÜ İÇİN PROCONTRACTOR'A™ YÜKSELTİN

- Tescilli piston ve manşon, yeniden paketleme işlemleri arasında 6 kat daha fazla pompalanmasını sağlar
- Tüm ProContractor Serisi modellere dahildir



Endurance Vortex Chromex™ Pompa

Rakip pompalara kıyasla 3 kat daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptir

Endurance Vortex MaxLife Extreme Pompa

Pompa mili kullanım ömrünü 3 kat yükseltir — endüstrinin en düşük sahip olma maliyetini sunar

XT STANDART SERİ

BÜYÜK İŞLER İÇİN HER GÜN GÜVENİLİRLİK

Her seferinde kaliteli bir iş sunmak için büyük kaplama işleri Graco Mark XT Standart Seri püskürtme makinelerinin kanıtlanmış kalitesi ve performansını gerektirir.

STANDARD **XT**

MARK XT STANDART SERİ MODELLERİ:

YENİ 10 KATA KADAR DAHA SESSİZ ÇALIŞMA

Xtreme Torque™ Motor Teknolojisi

- Havasız püskürtme için özel olarak tasarlanan ilk motorla yeni bir performans seviyesini deneyimleyin

YENİ DÜNYANIN EN SABİT ÇALIŞMA BASINCI

Rapid-Response™ Kontrol

- En geniş performans aralığında (3 - 227 bar) 1 bar'lık artışlarla ayarlayın

YENİ DÜĞMELİ PERFORMANS

Seçilebilir Performans Modları

- Düşük Basınç Modu:** Tozumu ortadan kaldırmak ve son kat iyileştirmek için optimize edilmiş performans aralığı
- Yüksek Basınç Modu:** Uzun hortum uzunlukları ve atomize edilmesi zor malzemeler için maksimum performans sunar

YENİ ODANIN HER YERİNDE PERFORMANSI GÖRÜN

- Ookunması Kolay LED Dijital Ekran Net ve görünür bir ekran ile her koşulda en yüksek performansı koruyun

YENİ EN UZUN ÖMÜRLÜ TAHRIK

Advantage Drive™

- Sertleştirilmiş çelik dişliler son derece sessiz çalışma ve ömür boyu garanti sağlar

YENİ EN HIZLI İŞ SAHASI HİZMET VEREBİLİRLİĞİ

ProConnect Değişirme Sistemi

- Yüksek maliyetler doğuracak duruş sürelerini ortadan kaldırır
- Pompayı iş sahasında dakikalar içinde hızlıca değiştirin

YENİ SEKTÖRÜN EN HIZLI TEMİZLİĞİ

TurboClean™ Temizleme Sistemi

- Yüksek hızlı akışkan debisi pompayı ½ sıvı ile 3 kat daha hızlı temizler

YENİ POMPA AŞINMASINI ÖNLEME

WatchDog™ Pompa Koruma Sistemi

- Malzeme beslemesi çok düşük olduğunda pompayı otomatik olarak kapatarak pompanın hasar görmesini önler

EASY OUT POMPA FİLTRESİ

- Büyük içten dışa filtreleme işlemi kaliteli bir son kat sağlar



Mark V XT™ Standart Seri 19F739

RAPID-RESPONSE™

DÜNYANIN EN GENİŞ ÇALIŞMA VE EN SABİT BASINÇ ARALIĞI

- RAPID-RESPONSE SYSTEM™** eşsiz kontrol için en geniş basınç aralığına (3-227 bar) sahiptir
- Pompa değişimleri sırasında sorunsuz motor geçişleri sağlayarak en sabit basınç ve Perfect Airless Finish™ için anında yanıt verir



3IN1
SPRAYER™

TEK PÜSKÜRTME MAKİNESİ, BİRÇOK UYGULAMA

- Boya:** Tüm boya ve astar yelpazesini püskürtür
- Ağır Kaplamalar:** yangına dayanıklı, su geçirmezlik, buhar bariyeri ve daha fazlası
- Doku:** Havasız Alçı, Portakallanma*, Lekeli* ve Devirme* (* hava atomizeri kiti ile)



HIZLI TEMİZLİK ARTIK DAHA DA HIZLI!

- TURBOCLEAN™** Turbo Clean, sıvının yarısını kullanarak 3 kat daha hızlı temizler

YENİ ARTIRILMIŞ PERFORMANS

MODEL	MAKSİMUM MEME BOYUTU (BOYA)	MAKSİMUM MEME BOYUTU (ALÇI)	MAKS. LİTRE/DAKİKA	PARÇA NO.	PISTONLU TİP POMPA TEKNOLOJİSİ
Mark V XT Standart (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F739	Endurance Vortex
Mark V XT Standart (UK)	0,039	0,041	5,6	19F740	Endurance Vortex
Mark VII XT Standart (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F743	Endurance Vortex

MARK XT PROCONTRACTOR SERİSİ

TÜM STANDARD SERİ ÖZELLİKLERİNİ İÇERİR: AYRICA:



Mark VII XT™
ProContractor Serisi
19F744

YENİ ÜSTÜN POMPA ÖMRÜ Endurance Vortex MaxLife Extreme Pistonlu Pompalar

- MaxLife Extreme Teknolojisi, mil ömrünü 3 kat uzatarak sektörün en düşük sahip olma maliyetini sağlar — Mark V ve VII XT ProContractor modeline dahildir

YENİ KOLAY HORTUM YÖNETİMİ QuikReel™ Hortum Yönetim Sistemi

- Bükülme, kıvrılma veya sarma olmadan hortumu saniyeler içinde açın ve geri sarın
- Sadece ihtiyacınız kadar hortum kullanın, kullanmadığınız kısım makarada kalır

BLUELINK™ İŞ SAHASI YÖNETİM SİSTEMİ



- Kullanımı ücretsiz olan bu yenilikçi teknoloji ile işinizin ilerleme durumunu öğrenin, püskürtme makinelerinizin yerlerini belirleyin ve çalışma zamanını en üst düzeye çıkarın

YENİ LASTİĞİNİZ HIÇBİR ZAMAN İNMESİN! Patlamaz Lastikler

- Lastiklere çivi, vida ve diğer sert cisimler işlemez

DAYANIKLI FİLTRASYON Ezilmeye Dayanıklı Giriş Süzgeci

- Filtre boyunca eşit akış sağlamak için sert darbelerle karşı dayanıklıdır

YENİ ARTIRILMIŞ PERFORMANS

MODEL	MAKSİMUM MEME BOYUTU (BOYA)	MAKSİMUM MEME BOYUTU (ALÇI)	MAKS. LİTRE/DAKİKA	PARÇA NO.	PİSTONLU TİP POMPA TEKNOLOJİSİ
Mark V XT ProContractor (CEE)	0,035	0,037	4,6	19F741	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (UK)	0,039	0,041	5,6	19F742	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark V XT ProContractor (MULTI)	0,035	0,037	4,6	20B959	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (CEE)	0,041	0,047	6,4	19F744	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor (MULTI)	0,041	0,047	6,4	20B961	Endurance Vortex MaxLife Extreme

XT AKSESUARLARI:

Üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için püskürtme makinenizi yükseltin!

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
25V145	Mark V XT için Modüler QuikReel Kiti
25V146	Mark VII XT için Modüler QuikReel Kiti
287987	90 Litre Doku Haznesi
17E687	Mark V XT ve Mark VII XT için Patlamaya Dayanıklı Lastik - sipariş 2
15V573	Mark V XT ve Mark VII XT için Ezilmeye Dayanıklı Giriş Süzgeci
20B432	SmartDisplay XT • Herhangi bir XT Püskürtme Makinesini BlueLink iş sahası yönetim sistemi ile yükseltin
287253	Alet Kutusu



DAHA HIZLI VE DAHA VERİMLİ ÇALIŞMANIZA YARDIMCI OLACAK AKSESUARLAR

Sökülme, portakallanma, lekeli katlar ve dekoratif son katlar için idealdir.



YENİ HAVA ATOMİZERİ WIDETEX™ İÇEREN KİT

• Kolay değiştirilebilen akışkan nozüllerle çok çeşitli püskürtme kalıplarını eşleştirin veya oluşturun.

• WideTex püskürtme memeleri ile yuvarlak veya fanlı püskürtme kalıbı sağlar.

• Dairesel tabanca hareketi ile ilişkili yorgunlukları ortadan kaldırır.



Hava Atomizeri Kiti
18H255

2024 MARK XT HD 3'Ü 1 ARADA SERISI KARŞINIZDA

XT AVANTAJLAR

	YENİ Mark V XT-VII Standart Seri	YENİ Mark V XT-VII ProContractor Serisi
Düşürülmüş Tahrik Aksamlı XT Motor	✓	✓
10 Kata Kadar Daha Sessiz	✓	✓
Rapid-Response™ Basınç Kontrolü	✓	✓
LED Ekranlı Seçilebilir Performans Modları	✓	✓
Endurance Vortex® Pompa	✓	✓
Piston ve Manşon Yapısı	Chromex™ / Sertleştirilmiş SST	MaxLife Extreme / MaxLife
ProConnect®	✓	✓
TurboClean™	✓	✓
WatchDog™	✓	✓
QuikReel™ Hortum Yönetim Sistemi		✓
SmartDisplay XT™ BlueLink ile™		✓
Ezilmeye Dayanıklı Giriş Süzgeci		✓
Patlamaz Lastikler		✓



PARÇA#	Mark V XT		Mark VII XT		
	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	
230V (CEE)	19F739 (CEE)	19F741 (CEE)	19F743 (CEE)	19F744 (CEE)	
230V (MULTI)		20B959 (MULTI)		20B961 (MULTI)	
110V (BİRLEŞİK KRALLIK)	19F740 (UK)	19F742 (UK)			
ÖZELLİKLER	MAKS. MEME BOYUTU - 230 V				
	- BOYA		0,035	0,041	
	- ALÇI		0,037	0,047	
	MAKS. MEME BOYUTU - 110V				
	- BOYA		0,039		
	- ALÇI		0,041		
	MAKS. AKIŞ LİTRE/DAKİKA (GALON/DAKİKA) - 230 V		4.6 (1.2)	6.4 (1.7)	
	MAKS. AKIŞ LİTRE/DAKİKA (GALON/DAKİKA) - 110V		5.6 (1.5)		
	MAKS. BASINÇ BAR (PSI)		227 (3300)	227 (3300)	
	MOTOR GÜCÜ - KW - (HP) - 230 V		1.7 (2.3)	2.1 (2.9)	
	MOTOR GÜCÜ - KW - (HP) - 110 V		2.1 (2.9)		
	AĞIRLIK KG (LBS)	55 (122)	64 (140)	57 (126)	67 (147)
	POMPA	TİP			
		Endurance Vortex			
MİL		Chromex	MaxLife Extreme	Chromex	MaxLife Extreme
MANŞON		Sertleştirilmiş SST	MaxLife	Sertleştirilmiş SST	MaxLife
PROCONNECT DEĞİŞTİRME SİSTEMİ					
ProConnect					
ÖZELLİKLER	XTREME TORQUE™ MOTOR	✓	✓	✓	✓
	RAPID-RESPONSE™ BASINÇ KONTROLÜ	✓	✓	✓	✓
	PROGUARD™	✓	✓	✓	✓
	TURBOCLEAN™	✓	✓	✓	✓
	WATCHDOG™ POMPA KORUMASI	✓	✓	✓	✓
	BLUELINK™ YÖNETİM	Modüler Aksesuar	✓	Modüler Aksesuar	✓
	EASYOUT FILTER™ (60 MESH)	✓	✓	✓	✓
	QUIKREEL™ HORTUM YÖNETİMİ	Modüler Aksesuar	✓	Modüler Aksesuar	✓
	PATLAMAYA DAYANIKLI LASTİKLER	Modüler Aksesuar	✓	Modüler Aksesuar	✓
	EZİLMEME DAYANIKLI GİRİŞ SÜZGEÇİ	Modüler Aksesuar	✓	Modüler Aksesuar	✓
	ALET KUTUSU	Modüler Aksesuar	✓	Modüler Aksesuar	✓
İÇERİK	TABANCA				
	HD Mavi Dokulu				
	HORTUM	3/8 inç x 15 m Blue Max II Havasız Hortum		1/2 inç x 15 m Blue Max II Havasız Hortum	
	KAMÇI HORTUM	1/4 inç x 0,9 m Blue Max II Kamçı Hortum		3/8 inç x 3,5m Blue Max II Kamçı Hortum	
	UÇLAR	HDA427 + HDA531		HDA531 + HDA541	
FİLTRE	60 Mesh Kolay Çıkış		60 Mesh Kolay Çıkış		



XT FARKINI GÖRÜN
www.graco.com/XT





MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerimizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2024 Graco Distribution BV 3J0626TR-A 06/24. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirilmeden bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.