



MARK XT™ 3-EN-1

Presentamos la NUEVA línea de pulverizadores profesionales Xtreme Torque™ MARK HD de Graco



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



INTRODUCIMOS

TECNOLOGÍA XT REVOLUCIONARIA

PENDIENTE DE PATENTE

NUEVO PARA 2024

**HASTA 10 VECES MÁS SILENCIOSO
CON EL NUEVO SONIDO DE CALIDAD™**

**CALIDAD DE ACABADO INIGUALABLE CON LA
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
MÁS MÁS CONSTANTE DEL MUNDO**

MODOS DE RENDIMIENTO SELECCIONABLES™

MAYOR VIDA ÚTIL ANTES DE REPARACIÓN

**SERVICIO MÁS RÁPIDO EN EL
LUGAR DE TRABAJO**

**PREVENCIÓN DE
DESGASTE DE LA BOMBA**

**LIMPIEZA MÁS RÁPIDA
CON MENOS FLUIDO**

MENOR COSTO DE PROPIEDAD

EXPERIMENTE AIRLESS COMO NUNCA ANTES

MOTOR DE XTREME TORQUE

Experimente un nuevo nivel de rendimiento con el primer motor diseñado específicamente para pulverización sin aire diseñado por Graco.

EL SONIDO DE CALIDAD

El diseño avanzado elimina los trenes de engranajes multietapa y reduce la velocidad en hasta 90% y el ruido en hasta 10 veces.

CONTROL RAPID-RESPONSE™

Ofrece la presión de funcionamiento más constante del mundo. Marque incrementos de 10 psi con el rango de rendimiento más amplio de la industria (50-3300 psi).

RENDIMIENTO SELECCIONABLE CON SOLO PULSAR UN BOTÓN

Modo de baja presión (L):
Rango de rendimiento optimizado para eliminar el exceso de pulverización y mejorar el acabado.

Modo de alta presión (H):
Ofrece el máximo rendimiento para mangueras extendidas y materiales difíciles de atomizar.

BOMBAS DE PISTÓN ENDURANCE VORTEX® CON PROCONNECT®

La varilla vortex gira automáticamente para equilibrar la carga y prolongar la vida útil de la bomba; el sistema de reemplazo ProConnect elimina el tiempo de inactividad.

PANTALLA DIGITAL LED

Cuenta con una pantalla LED brillante la cual es fácil de leer. ¡Vea el rendimiento desde el otro lado de la sala!

TURBOCLEAN™

Limpia 3 veces más rápido con la mitad de fluido, lo que reduce significativamente los costos de reciclaje.

PROTECCIÓN DE BOMBA WATCHDOG™

Esta función inteligente se activa automáticamente cuando el pulverizador se queda sin pintura, protegiendo la bomba y manteniendo un rendimiento constante.



Mark V XT™
Standard
19F550



F U N C I O N E S I N N O V A D O R A S E N T O D A L A L Í N E A X T



NUEVO PARA 2024

CON

EL MOTOR REVOLUCIONARIO XTREME TORQUE PENDIENTE DE PATENTE

**EL PRIMER MOTOR DISEÑADO POR GRACO
ESPECÍFICAMENTE PARA PULVERIZACIÓN SIN AIRE**


15 VECES MÁS TORSIÓN QUE LOS MOTORES TRADICIONALES

8 VECES MÁS IMANES
PARA UNA ACELERACIÓN RÁPIDA Y UN RENDIMIENTO SUAVE

VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO UN 90% MÁS BAJAS

**MONITOREA LA PRESIÓN 60 VECES
POR REVOLUCIÓN DEL MOTOR**

**OFRECE UN FUNCIONAMIENTO HASTA 10 VECES
MÁS SILENCIOSO CON EL NUEVO SONIDO DE CALIDAD™**



Xtreme TORQUE™



D I S E Ñ A D O Y F A B R I C A D O P O R G R A C O

CON

LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁS AMPLIA Y CONSTANTE DEL MUNDO

EXPERIENCIA RENDIMIENTO DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN

PULVERICE MÁS TRABAJOS CON EL CONTROL DE PRESIÓN MÁS ESTABLE DEL MUNDO

- El control Rapid-Response™ elimina las fluctuaciones de presión al monitorear continuamente la presión — 60 veces por revolución del motor.
- Ajusta instantáneamente la velocidad del motor para eliminar un 75% de las fluctuaciones de presión para un acabado Perfect Airless Finish™

RANGO DE RENDIMIENTO MÁS AMPLIO: DE 50 A 3300 PSI

- Ofrece el rango de presión de funcionamiento más amplio, proporcionando control total y máxima productividad.
- Flexible para más aplicaciones — recubrimientos, longitudes de mangueras y tamaños de boquilla para satisfacer todas las aplicaciones.

RENDIMIENTO CON SOLO PULSAR UN BOTÓN

- Dos modos de rendimiento seleccionables ofrecen niveles de rendimiento únicos para aumentar la eficiencia en cada trabajo
- Cuenta con una pantalla LED brillante y fácil de leer — vea el rendimiento desde el otro lado de la sala

MAXIMICE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

- TurboClean™ limpia la bomba 3 veces más rápido con la mitad de fluido
- La protección de bomba WatchDog™ apaga automáticamente el pulverizador cuando se queda sin pintura, evitando el desgaste prematuro



Mark V XT
ProContractor
19F552

AHORRE CON EL RENDIMIENTO SELECCINABLE



MODO DE RENDIMIENTO BAJA PRESIÓN (L)

50 - 2.000 PSI

- Rango de rendimiento optimizado para eliminar el exceso de pulverización y mejorar el acabado con las boquillas LP SwitchTips™ de RAC X™
- Ajustable en incrementos de 10 psi — logre un control extremo hasta 50 psi

MODO DE RENDIMIENTO ALTA PRESIÓN (H)

500 - 3.300 PSI

- Ideal para materiales difíciles de atomizar, mangueras extendidas o durante condiciones de funcionamiento en frío
- Utilice este modo para obtener el mejor acabado con cualquier RAC® SwitchTip



**VEA LA
DIFERENCIA XT**

graco.com/MarkXT



CON

BOMBAS DURADERAS DE ALTO RENDIMIENTO

PULVERIZA 3 VECES MÁS GALONES QUE EL COMPETIDOR MÁS CERCANO

- Las bombas de pistón Endurance están fabricadas con materiales de la más alta calidad para ofrecer la vida útil más larga de la industria.
- Empaquetaduras patentadas V-MAX Blue™ soportadas individualmente en un pistón cromado para mayor confiabilidad

TECNOLOGÍA ENDURANCE VORTEX EN TODA LA LÍNEA

- Ofrece la vida útil más larga de la bomba al girar automáticamente el vástago del pistón para extender la vida útil de la bomba
- Prácticamente elimina la carga lateral

MÁS PINTURA APLICADA POR PASADA DEL PISTÓN

- Movimiento del pistón hasta un 80% más larga que los modelos de la competencia — mejora el flujo y aumenta el rendimiento
- El diseño del pistón extendida aumenta la superficie de desgaste y mejora la vida útil de las piezas duras.

ELIMINE TIEMPO DE INACTIVIDAD CON PROCONNECT



Afloje la tuerca de sujeción



Abra la puerta y retire la bomba



Quite la manguera y el tubo de succión



Elimine el tiempo de inactividad por reemplazo de bombas en el lugar de trabajo con ProConnect — ahora incluido en TODOS los modelos XT



TECNOLOGÍA VORTEX

Varilla giratoria para mayor vida útil

SUPERFICIE DE DESGASTE DE 360°

- Una carga uniforme ofrece mayor vida útil a la bomba

DISEÑO DE PISTÓN HELICOIDAL

- Brinda flujo a alta velocidad para hacer girar la varilla de la bomba mientras pulveriza
- El pistón gira lentamente — equilibrando el desgaste y prolongando la vida útil

ENTRADA EXTRAGRANDE MAXFLOW 2

- Ofrece 4 veces más flujo que las bombas típicas y resistencia de asentamiento.

PROCONTRACTOR **XT**

MEJORE A PROCONTRACTOR™ PARA UNA VIDA ÚTIL DE BOMBA 6 VECES MAYOR

- El pistón y la manga patentados brindan 6 veces más galones bombeados entre re-empaques
- Incluido en todos los modelos de la serie ProContractor



Bomba Endurance Vortex Chromex™
Tres veces más durable que las bombas de la competencia

Bomba Endurance Vortex MaxLife
6 veces más duración entre re-empaques

Bomba Endurance Vortex MaxLife Extreme
Triplica la vida útil de la varilla de la bomba — ofrece el costo de propiedad más bajo de la industria



XT SERIE STANDARD

CONFIABILIDAD DIARIA PARA TRABAJOS MÁS GRANDES

Los trabajos de recubrimiento más grandes exigen la calidad y el rendimiento comprobados de los pulverizadores eléctricos grandes de la serie Standard de Graco para ofrecer un trabajo bien hecho en todo momento.



MODELOS DE LA SERIE ESTÁNDAR MARK XT:

NUEVO FUNCIONAMIENTO HASTA 10 VECES MÁS SILENCIOSO

Tecnología de motor Xtreme Torque

- Experimente un nuevo nivel de rendimiento con el primer motor diseñado específicamente para pulverización sin aire

NUEVO LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁS CONSTANTE DEL MUNDO

Control de Rapid-Response

- Regule en incrementos de 10 psi con el rango de rendimiento más amplio (50-3.300 psi)

NUEVO MODOS DE RENDIMIENTO SELECCIONABLES

Con solo pulsar un botón

- Modo de baja presión: Rango de rendimiento optimizado para eliminar el exceso de pulverización y mejorar el acabado
- Modo de alta presión: Ofrece el máximo rendimiento para mangueras de gran longitud y materiales difíciles de atomizar.

NUEVO ¡VEA EL DESEMPEÑO DESDE EL OTRO LADO DE LA SALA!

- Pantalla digital LED de fácil lectura. Mantenga el máximo rendimiento en cualquier condición con una pantalla clara y visible

EL TREN DE ENGRANAJES MÁS DURABLE

Advantage Drive™

Los engranajes de acero templado proporcionan un funcionamiento extremadamente silencioso y una garantía de por vida

CAPACIDAD DE SERVICIO MÁS RÁPIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Sistema de reemplazo ProConnect

- Elimine el costoso tiempo de inactividad
- Cambie rápidamente la bomba en minutos en el lugar de trabajo

NUEVO LA LIMPIEZA MÁS RÁPIDA DE LA INDUSTRIA

Sistema de limpieza TurboClean

- El flujo de fluido de alta velocidad limpia la bomba 3 veces más rápido usando la mitad del fluido

NUEVO PREVENCIÓN DE DESGASTE DE BOMBA

Protección de bomba WatchDog

- Evita daños a la bomba si el suministro de material es demasiado bajo al apagar la bomba automáticamente

FILTRO DE BOMBA EASY OUT

- El largo proceso de filtración de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad.



Mark IV XT Standard 19F549



LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁS AMPLIA Y CONSTANTE DEL MUNDO

- **SISTEMA DE RAPID-RESPONSE** Cuenta con el rango de presión más amplio (50 - 3300 psi) para un control inigualable.
- Responde instantáneamente para obtener la presión más constante y un acabado Perfect Airless Finish™ al garantizar transiciones perfectas del motor durante los cambios de bomba.

UN PULVERIZADOR, MUCHAS APLICACIONES.

- **Pintura:** pulveriza toda la gama de pinturas y primarios
- **Recubrimientos pesados:** impermeabilización, ignifugación, barrera de vapor y más
- **Textura:** Nivel 5, recubierto por encima, cáscara de naranja*, salpicar* y desmontaje* (*con juego de atomizador de aire)

¡LIMPIEZA RÁPIDA, AHORA AÚN MÁS RÁPIDA!

- **TURBOCLEAN™** Turbo Clean limpia eficientemente 3 veces más rápido usando la mitad del fluido



MARK IV XT INCLUYE:

- Pistola Flex Plus
- Boquilla SwitchTip RAC X 425 y portaboquilla
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 3/8 x 50 pies

NUEVO! MAYOR RENDIMIENTO

ELÉCTRICOS DE SERIE ESTÁNDAR	TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	GPM MÁX.	N.º DE PIEZA:	TECNOLOGÍA DE BOMBA DE PISTÓN
Mark IV XT	.033	1.2	19F549	Endurance Vortex
Mark V XT	.039	1.5	19F550	Endurance Vortex

MARK XT

SERIE PROCONTRACTOR

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DE LA SERIE ESTÁNDAR

ADEMÁS:



Mark V XT
ProContractor
19F552

NUEVO VIDA ÚTIL SUPERIOR DE LA BOMBA

Bombas de pistón Endurance Vortex MaxLife y MaxLife Extreme

- La innovadora tecnología MaxLife dura 6 veces más entre re-empaques — incluida en los modelos Mark IV XT ProContractor
- La tecnología MaxLife Extreme extiende la vida útil de la varilla 3 veces más, brindando el menor costo de propiedad de la industria — incluida en los modelos Mark V XT ProContractor.

NUEVO MANEJO DE MANGUERA SENCILLO

Sistema de administración de mangueras QuikReel™

- Extienda y enrolle hasta 300 pies de manguera en segundos sin doblarla, retorcerla ni enredarla
- Utilice solo la longitud de manguera que necesita —el resto permanece en el carrete

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN EN EL SITIO DE TRABAJO BLUELINK™



- Conozca el progreso de su trabajo, ubique sus pulverizadores y maximice el tiempo de actividad con esta innovadora tecnología de uso gratuito

NUEVO ¡NUNCA MÁS SE TE PINCHE UN NEUMÁTICO!

Neumáticos antipinchaduras

- Estos neumáticos no se perforan por clavos, tornillos ni otros desechos afilados

NUEVO FILTRACIÓN DURADERA

Filtro de entrada a prueba de golpes

- Resiste impactos severos para mantener el flujo a través del filtro

ACCESORIOS XT

¡Mejore su pulverizador para maximizar su productividad!

N.º DE PIEZA:	DESCRIPCIÓN
25V145	Kit modular QuikReel para Mark IV y Mark V XT
287987	Tolva de textura de 25 galones
17E687	Neumáticos antipinchaduras para Mark V XT - pida 2
15V573	Filtro de entrada a prueba de golpes Mark IV y Mark V XT
20B432	SmartDisplay XT • Actualice cualquier pulverizador XT con el sistema de gestión del lugar de trabajo BlueLink



ACCESORIOS PARA AYUDARLE A TRABAJAR MÁS RÁPIDO Y DE FORMA MÁS PRODUCTIVA

Ideal para rebajado, cáscara de naranja, recubrimientos salpicados y acabados decorativos..



Rebajado



Cáscara de naranja



Salpicado

NOVEDAD ATOMIZADOR DE AIRE
JUEGO CON WIDETEX™

- Combine o cree una amplia variedad de patrones de pulverización con boquillas de fluido fáciles de cambiar.
- Ofrece un patrón de pulverización redondo o en abanico con boquillas de pulverización WideTex.
- Elimina la fatiga relacionada con el movimiento circular de la pistola.



Juego de atomizador de aire 18H255



NUEVO RENDIMIENTO AUMENTADO

ELÉCTRICOS DE SERIE PROCONTRACTOR	TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	GPM MÁX.	N.º DE PIEZA:	TECNOLOGÍA DE BOMBA DE PISTÓN
Mark IV XT ProContractor	.033"	1.2	19F551	Endurance Vortex MaxLife
Mark V XT ProContractor	.039"	1.5	19F552	Endurance Vortex MaxLife Extreme

LISTO PARA PULVERIZAR CON:

Pistola de textura azul de alta durabilidad RAC X 427 y SwitchTip 531 y manguera sin aire con protección BlueMax II 3/8 x 50 pies (6.4mm x 15m)

PRESENTAMOS LA LÍNEA MARK XT HD 3-EN-1

LA VENTAJA **XT**

	NUEVO Mark IV XT - V XT Serie Standard	NUEVO Mark IV XT - V XT Serie ProContractor
XT Motor con tren de engranajes reducido	✓	✓
Hasta 10 veces más silencioso	✓	✓
Control de presión de Rapid-Response	✓	✓
Modos de rendimiento seleccionables con pantalla LED	✓	✓
Bomba Endurance Vortex®	✓	✓
Fabricación de pistón y manga	Chromex™ / Hardened SST	MaxLife® (Mark IV XT) MaxLife Extreme (Mark V XT)
ProConnect®	✓	✓
TurboClean™	✓	✓
WatchDog™	✓	✓
Sistema de administración de mangueras QuikReel™		✓
SmartDisplay XT™ con BlueLink™		✓
Filtro de entrada a prueba de golpes		✓
Neumáticos antipinchaduras		✓

	Mark IV XT	Mark V XT
TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA	0.033"	0.039"
PSI (BAR) MÁXIMOS	3.300 (227)	3.300 (227)
GPM (LPM) MÁXIMOS	MAYOR FLUJO 1.20 (4.5)	MAYOR FLUJO 1.50 (5.6)
MOTOR XTREME TORQUE (HP)	2.3	2.7
PESO EN LB (KG)	88 (40) Serie Estándar	101 (46) Serie Estándar
SOPORTE DE LA PISTOLA:		
1 PISTOLA	0.033"	0.039"
2 PISTOLAS	0.025"	0.029"
3 PISTOLAS	0.019"	0.023"



MODELO		19F549 - Serie Estándar	19F551 - Serie ProContractor	19F550 - Serie Estándar	19F551 - Serie ProContractor
BOMBA	TIPO	Endurance™ Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	VARILLA	Chromex™	MaxLife™	Chromex	MaxLife Extreme
	MANGA	Acero inoxidable templado	MaxLife	ACERO inoxidable templado	MaxLife
	DESMONTAJE DE LA BOMBA	ProConnect	ProConnect	ProConnect	ProConnect
CARACTERÍSTICAS	MOTOR XTREME TORQUE™	✓	✓	✓	✓
	CONTROL RAPID-RESPONSE™	✓	✓	✓	✓
	TURBOCLEAN™	✓	✓	✓	✓
	PROTECCIÓN DE LA BOMBA WATCHDOG™	✓	✓	✓	✓
	GESTIÓN BLUELINK™	Accesorio modular	✓	✓	✓
	EASYOUT FILTER™ (MALLA 60)	✓	✓	✓	✓
	QUIKREEL™	Accesorio modular	✓	Accesorio modular	✓
	NEUMÁTICOS ANTIPINCHADURAS	Accesorio modular	✓	Accesorio modular	✓
FILTRO DE ENTRADA A PRUEBA DE GOLPES	Accesorio modular	✓	Accesorio modular	✓	
INCLUYE	PISTOLA	Flex Plus	Flex Plus	Pistola de textura azul de alta durabilidad	Pistola de textura azul de alta durabilidad
	MANGUERA	Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
	BOQUILLA SWITCHTIP	RAC X LTX 425	RAC X LTX 425	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531
	FILTRO	Easy Out de malla 60			
MANUAL	FUNCIONAMIENTO Y PIEZAS	3B0070	3B0070	3B0070	3B0070
	BOMBA	3A9391	3A9391	3A9391	3A9391



VEA LA DIFERENCIA XT
graco.com/MarkXT





PULVERICE CON CONFIANZA

Protección de garantía líder en la industria

Cada pulverizador eléctrico Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria..

GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO DE POR VIDA*

Si el motor falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos en virtud de la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA*

Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos en virtud de la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*

¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el rociador en el lugar donde lo compró dentro de un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un rociador idéntico o puede cambiarlo por un rociador más grande con un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea de la pieza al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

* SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco locales para obtener información específica del país.



TERMINE TODOS LOS TRABAJOS, SIEMPRE

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage, jamás tendrá que preocuparse por eso nuevamente. Según el pulverizador que compre:

Reciba hasta un 70% DE DESCUENTO del precio de la lista de una bomba Endurance Reciba un kit de reparación GRATIS si prefiere reacondicionar su propia bomba.



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

Para obtener más información visite graco.com/contractor