



# MARK XT™ HD 3-EN-1

Présentation de la NOUVELLE gamme Graco de pulvérisateurs professionnels Mark HD Xtreme Torque™



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



PRÉSENTATION

# TECHNOLOGIE XT INNOVANTE

BREVET EN INSTANCE

NOUVEAUTÉS POUR 2024

## FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA PULVÉRISATION SANS AIR, COMME JAMAIS AUPARAVANT

**JUSQU'À 10 FOIS PLUS SILENCIEUX AVEC LE  
NOUVEAU SYSTÈME SOUND OF QUALITY™**

**QUALITÉ DE FINITION INÉGALÉE AVEC  
LA PRESSION D'UTILISATION  
LA PLUS STABLE QUI EXISTE**

**MODES DE PERFORMANCE™  
SÉLECTIONNABLES**

**MEILLEURE DURÉE DE VIE  
AVANT L'ENTRETIEN**

**ENTRETIEN LE PLUS RAPIDE  
SUR LE CHANTIER**

**PRÉVENTION  
D'USURE DE POMPE**

**NETTOYAGE PLUS RAPIDE  
AVEC MOINS DE LIQUIDE**

**FAIBLE COÛT D'EXPLOITATION**

### MOTEUR XTREME TORQUE

Découvrez un nouveau niveau de performance avec le tout premier moteur conçu spécialement pour la pulvérisation sans air et fabriqué par Graco.

### LE SYSTÈME SOUND OF QUALITY

La conception avancée élimine les trains d'engrenages à plusieurs étages, réduit la vitesse du moteur de 90 % et le bruit jusqu'à 10 fois.

### CONTRÔLE RAPID-RESPONSE™

Offre la pression d'utilisation la plus stable qui existe. Définissez la pression par incréments de 10 psi avec la plage de performances la plus large de l'industrie (50 à 3 300 psi).

### PERFORMANCE SÉLECTIONNABLE À L'AIDE D'UN SEUL BOUTON

**Mode basse pression :** plage de performance optimisée qui permet d'éliminer toutes les éclaboussures et d'améliorer la finition.

**Mode haute pression :** offre une performance maximale pour les tuyaux plus longs et les produits difficiles à atomiser.

### POMPES À PISTON ENDURANCE VORTEX® AVEC PROCONNECT®

La tige à rotation automatique équilibre la charge et prolonge la durée de vie de la pompe — le système éprouvé de remplacement ProConnect élimine les temps d'arrêt.

### AFFICHAGE NUMÉRIQUE AVEC VOYANTS DEL

Muni d'un affichage à DEL facile à lire. Observez son rendement!

### TURBOCLEAN™

Nettoie 3 fois plus rapidement en utilisant la moitié moins de liquide, ce qui réduit considérablement les coûts de recyclage.

### PROTECTION DE POMPE WATCHDOG™

La fonction intelligente d'arrêt automatique s'active quand le pulvérisateur manque de peinture, ce qui protège la pompe et maintient une performance constante.

### PARFAIT POUR LES PRODUITS PLUS ÉPAIS

La pompe Vortex à immersion directe place l'entrée de la pompe directement dans le produit, ce qui élimine le tube d'aspiration.

Les passages pour liquide et les tuyaux surdimensionnés permettent d'augmenter la zone de débit du produit et de réduire la perte de pression quand il s'agit de pulvériser des revêtements épais.



FONCTIONNALITÉS RÉVOLUTIONNAIRES DANS TOUTE LA GAMME XT

Mark V XT™  
Série Standard  
19F550



**NOUVEAUTÉS POUR 2024**

**AVANTAGES**

**MOTEUR XTREME  
TORQUE REVOLUTIONNAIRE** BREVET EN INSTANCE

**1<sup>ER</sup> MOTEUR JAMAIS CONÇU PAR GRACO  
SPÉCIALEMENT POUR LA PULVÉRISATION SANS AIR**


**15 FOIS PLUS DE COUPLE** QUE LES MOTEURS TRADITIONNELS

**8 FOIS PLUS D'AIMANTS**  
POUR UNE ACCÉLÉRATION RAPIDE ET UNE PERFORMANCE EFFICACE

VITESSES DE FONCTIONNEMENT  
**INFÉRIEURES DE 90 %**

**SURVEILLANCE DE LA PRESSION 60 FOIS  
PAR TOUR DE MOTEUR**

**UN FONCTIONNEMENT JUSQU'À  
10 FOIS PLUS SILENCIEUX :**  
LE NOUVEAU SYSTÈME SOUND OF QUALITY™



**Xtreme TORQUE™**



C O N Ç U , M I S A U P O I N T E T F A B R I Q U É P A R G R A C O

## AVANTAGES

# PRESSION D'UTILISATION LA PLUS ÉLEVÉE ET LA PLUS STABLE QUI EXISTE.

## DÉCOUVREZ LA PERFORMANCE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION

### PLUS DE TRAVAUX DE PULVÉRISATION GRÂCE AU CONTRÔLE DE PRESSION LE PLUS STABLE QUI EXISTE

- Le contrôle Rapid-Response™ supprime les variations de pression en surveillant continuellement la pression — 60 fois par tour de moteur
- Ajuste instantanément la vitesse du moteur pour supprimer 75 % des variations de pression pour une finition Perfect Airless Finish™

### PLAGE DE PERFORMANCES LA PLUS LARGE — DE 50 À 3 300 LB/PO<sup>2</sup>

- Offre la plus grande plage de pression de service pour un contrôle total et une productivité maximale
- Flexible pour plus d'applications — revêtements, longueurs de tuyaux et tailles de buse pour convenir à toutes les applications

### PERFORMANCES DU BOUTON-POUSSOIR

- Deux modes de performance sélectionnables offrent des niveaux de performance uniques pour augmenter l'efficacité à chaque tâche
- Muni d'un affichage à DEL facile à lire — observez son rendement

### MAXIMISEZ LES DISPONIBILITÉS

- TurboClean™ nettoie la pompe 3 fois plus rapidement en utilisant la moitié moins de liquide
- WatchDog™ La protection de la pompe WatchDog arrête automatiquement le pulvérisateur lorsque le produit est épuisé, ce qui évite une usure prématurée



## RÉALISEZ DES ÉCONOMIES GRÂCE AUX PERFORMANCES SÉLECTIONNABLES



### (L) BASSE PRESSION MODE DE PERFORMANCE

**3,45 – 137,90 BAR**  
(50 – 2 000 LB/PO<sup>2</sup>)

- Gamme de performances optimisée pour supprimer l'excès de pulvérisation et améliorer la finition avec les buses RAC X™ LP SwitchTips™
- Réglable par incréments de 10 psi — pour obtenir un contrôle Xtreme jusqu'à 50 psi



### (H) HAUTE PRESSION MODE DE PERFORMANCE

**34,47 – 227,53 BAR**  
(500 – 3 300 LB/PO<sup>2</sup>)

- Parfait pour les produits difficiles à atomiser, les tuyaux plus longs ou par temps froid
- Utiliser ce mode pour la meilleure finition avec n'importe quelle buse SwitchTip RAC®



## VOYEZ LA DIFFÉRENCE XT

[graco.com/MarkXT](http://graco.com/MarkXT)

Mark V XT  
Série ProContractor  
19F552



## AVANTAGES

# DURABILITÉ ET PERFORMANCE INÉGALÉES DE LA POMPE

### PULVÉRISE 3 FOIS PLUS DE VOLUME QUE LE MODÈLE CONCURRENT LE PLUS SEMBLABLE

- Les pompes à piston Endurance sont fabriquées avec des composants de la plus haute qualité pour offrir la plus longue durée de vie de l'industrie
- Garnitures V-MAX Blue™ propriétaires supportées individuellement sur une tige de piston chromée pour offrir une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter

### TECHNOLOGIE ENDURANCE VORTEX SUR TOUS LES MODELES

- Offre la durée de vie de pompe la plus longue grâce à sa tige de piston à rotation automatique qui permet de prolonger la durée de vie de la pompe
- Élimine pratiquement les charges latérales

### PLUS DE REVÊTEMENT APPLIQUÉ PAR COURSE DE PISTON

- Course du piston jusqu'à 80 % plus longue que les modèles de la concurrence — pour augmenter le débit et les performances
- Design de course du piston amélioré augmentant la surface d'usure et prolongeant la durée de vie des pièces dures

### ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT GRÂCE À LA FACILITÉ D'ENTRETIEN PROCONNECT SUR LE CHANTIER



Desserrer l'écrou de serrage.




Ouvrir la porte et retirer la pompe



Retirer le tube d'aspiration et le flexible



Élimination des temps d'arrêt avec remplacement sur place de la pompe grâce au système ProConnect — maintenant sur TOUS les modèles XT



### TECHNOLOGIE VORTEX

Tige rotative pour une durée de vie prolongée

### SURFACE D'USURE 360°

- Chargement régulier permettant de prolonger la durée de vie de la pompe

### CONCEPTION HÉLICOÏDALE DE LA TIGE DE PISTON

- Assurant le débit haute-vélocité de rotation de la tige de pompe lors de la pulvérisation
- Tige de piston tournant lentement — équilibrant l'usure et prolongeant la durée de vie

### ENTRÉE DE POMPE MAXFLOW 2 SURDIMENSIONNÉE

- Offre 4 fois plus de débit que les pompes ordinaires et une résistance au durcissement.

PROCONTRACTOR **XT**

### PASSEZ À PROCONTRACTOR™ POUR UNE DURÉE DE VIE DE LA POMPE 6 FOIS SUPÉRIEURE

- Piston et le manchon exclusifs permettant de pulvériser 6 fois plus de liquide entre chaque remplacement
- Inclus dans tous les modèles de la série ProContractor



Pompe Endurance Chromex™

Dure 2 fois plus longtemps que les pompes concurrentes

Pompe Endurance Vortex MaxLife

Dure 6 fois plus longtemps entre chaque repositionnement

Pompe Endurance Vortex MaxLife Extreme

Multiplie la durée de vie de la tige de la pompe par 3, offrant le coût d'exploitation le plus bas du marché



# XT SÉRIE STANDARD

FIABILITÉ AU QUOTIDIEN POUR LES GROS TRAVAUX

Les travaux de revêtement importants requièrent la qualité et la performance reconnues des gros pulvérisateurs électriques de la série Standard de Graco pour livrer à coup sûr un travail parfait.

STANDARD **XT**

## MODÈLES MARK XT DE LA SÉRIE STANDARD :

### NOUVEAUTÉ FONCTIONNEMENT JUSQU'À 10 FOIS PLUS SILENCIEUX

#### Technologie de moteur Xtreme Torque

- Découvrez un nouveau niveau de performance avec le tout premier moteur conçu spécialement pour la pulvérisation sans air

### NOUVEAUTÉ PRESSION D'UTILISATION LA PLUS STABLE QUI EXISTE

#### Contrôle RapidResponse

- Définissez la pression par incréments de 10 psi avec la plage de performances la plus large (50 à 3 300 lb/po<sup>2</sup>)

### NOUVEAUTÉ PERFORMANCES DU BOUTON-POUSSOIR

#### Modes de performance sélectionnables

- Mode basse pression : plage de performance optimisée qui permet d'éliminer toutes les éclaboussures et d'améliorer la finition
- Mode haute pression : offre une performance maximale pour les tuyaux plus longs et les produits difficiles à atomiser

### NOUVEAUTÉ OBSERVEZ SON RENDEMENT

- Afficheur numérique à DEL facile à lire et maintenant des performances optimales dans toutes les conditions grâce à un affichage clair et visible

### L'ENTRAÎNEMENT DE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

#### Avantage Drive™

Engrenages en acier trempé pour un fonctionnement extrêmement silencieux garantis à vie

### RAPIDITÉ ET FACILITÉ D'ENTRETIEN SUR LE CHANTIER

#### Système de remplacement ProConnect

- Élimination des temps d'arrêt coûteux
- Remplacement rapide de la pompe en quelques minutes sur le chantier

### NOUVEAUTÉ NETTOYAGE LE PLUS RAPIDE DE L'INDUSTRIE

#### Système de nettoyage TurboClean

- Débit de liquide à haute vitesse nettoyant la pompe trois fois plus vite en utilisant deux fois moins de liquide.

### NOUVEAUTÉ PRÉVENTION D'USURE DE POMPE

#### Protection de pompe WatchDog

- Préviend tout dommage à la pompe si l'alimentation est trop faible en fermant la pompe automatiquement

### FILTRE DE POMPE EASY OUT

- Important processus de filtrage à l'envers assurant une finition de qualité



Mark IV XT  
Série Standard  
19F549



**RAPID RESPONSE™**

### LA PLAGE DE PRESSION LA PLUS LARGE ET LA PLUS STABLE QUI EXISTE

#### • SYSTÈME DE RÉPONSE RAPIDE

- présentant la plage de pression la plus étendue (50 - 3 300 lb/po<sup>2</sup>) pour un contrôle inégalé
- Réagit instantanément pour fournir la pression la plus stable et une finition sans air Perfect Airless Finish™ assurant des transitions de moteur en douceur lors des inversions de pompe

**3 IN 1**  
SPRAYER™

### UN PULVÉRISATEUR, DE NOMBREUSES APPLICATIONS

- **Peinture** : pulvérise l'éventail complet de peintures et de couches primaires
- **Revêtements épais** : ignifugation, revêtements d'étanchéité, pare-vapeur, et plus
- **Texture** : niveau 5, enduit de parement, peau d'orange\*, crépis\* et finition irrégulière\* (\*avec trousse d'atomiseur pneumatique)



### LE NETTOYAGE RAPIDE DEVIENT ENCORE PLUS RAPIDE!

- **TURBOCLEAN™** Turbo Clean nettoie 3 fois plus rapidement en utilisant la moitié moins de liquide

#### MARK IV XT COMPREND :

Pistolet Flex Plus

Buse de recharge et protection pour RAC X 425

Boyaux sans air Blue Max™ II 3/8 po x 50 pi

### NOUVELLES PERFORMANCES ACCRUES

GRANDE TAILLE, ÉLECTRIQUE	TAILLE MAX. DE LA BUSE	GPM MAX.	N° DE PIÈCE	UNE TECHNOLOGIE DÉDIÉE AUX POMPES À PISTON
Mark IV XT	0,033	1,2	19F549	Endurance Vortex
Mark V XT	0,039	1,5	19F550	Endurance Vortex



# MARK XT

## SÉRIE PROCONTRACTOR

COMPREND TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE LA SÉRIE STANDARD

### PLUS :



Mark V XT  
Série ProContractor  
19F552

**NOUVEAUTÉ DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE DE LA POMPE**  
Pompes à piston Endurance Vortex MaxLife et MaxLife Extreme

- La technologie innovante MaxLife dure 6 fois plus longtemps entre chaque repositionnement — sur les modèles Mark IV XT ProContractor
- La technologie MaxLife Extreme prolonge la durée de vie des tiges de 3 fois, offrant ainsi le coût d'exploitation le plus bas du marché — incluse sur les modèles Mark V XT ProContractor

**NOUVEAUTÉ GESTION DE FLEXIBLE FACILE**  
Système de gestion de flexible QuikReel™

- Déroulez et enroulez jusqu'à 91 mètres (300 pi) de tuyaux en quelques secondes seulement sans qu'il n'y ait de torsion, de vrillage ni d'entortillement
- N'utilisez que le flexible dont vous avez besoin, les autres restent sur l'enrouleur.

**NOUVEAUTÉ SYSTÈME DE GESTION DU CHANTIER BLUELINK™**



- Pour suivre la progression des différentes tâches, localiser les pulvérisateurs tout en maximisant la disponibilité grâce à cette technologie innovante et gratuite

**NOUVEAUTÉ FINIS LES PNEUS CREVÉS!**  
Pneus anti-crevaisson

- Les pneus ne seront pas percés par des clous, vis ou autres débris pointus

**NOUVEAUTÉ FILTRATION DURABLE**  
Crépine d'aspiration indéformable

- Résiste aux chocs pour maintenir le débit à travers le filtre

### NOUVELLES PERFORMANCES ACCRUES

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES DE GRANDE TAILLE PROCONTRACTOR	TAILLE MAX. DE LA BUSE	GPM MAX.	N° DE PIÈCE	UNE TECHNOLOGIE DÉDIÉE AUX POMPES À PISTON
Mark IV XT ProContractor	0,033 po	1,2	19F551	Endurance Vortex MaxLife
Mark V XT ProContractor	0,039 po	1,5	19F552	Endurance Vortex MaxLife Extreme

**PRÊT À PULVÉRISER AVEC :**

Pistolet pour application texturée haute performance bleu Buse SwitchTip RAC X 427 et 531 et garde-buse Boyau sans air BlueMax II 3/8 po x 50 pi (6,4 mm x 15 m)

**ACCESSOIRES XT :**

Mettez à niveau votre pulvérisateur pour optimiser la productivité!

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
25V145	Trousse QuikReel modulaire pour Mark IV et Mark V XT
287987	Trémie pour enduits de 25 gallons (95 litres)
17E687	Pneus anti-crevaisson pour Mark V XT - commander 2
15V573	Filtre d'Entrée indéformable pour Mark IV et Mark V XT
20B432	SmartDisplay XT • Mise à niveau de n'importe quel pulvérisateur XT avec le système de gestion des travaux BlueLink



**DES ACCESSOIRES VOUS PERMETTANT DE TRAVAILLER PLUS VITE ET AVEC UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE**

Parfaits pour les finitions régulières, peau d'orange, crépis et décoratives



Finition irrégulière




Peau d'orange



Crépis

**NOUVEAUTÉ ATOMISEUR PNEUMATIQUE TROUSSE AVEC WIDETEX™**

- Pour assortir ou créer une grande variété de motifs de pulvérisation grâce à ces buses faciles à changer.
- Jets circulaires ou larges avec les buses de pulvérisation WideTex.
- Élimination de la fatigue associée au déplacement circulaire du pistolet.



Trousse d'atomiseur pneumatique 18H255



# PRÉSENTATION DE LA GAMME 2024 MARK XT HD 3-EN-1 SANS BALAIS

L' **XT** AVANTAGE

	NOUVEAUTÉ Mark IV XT - V XT Série Standard	NOUVEAUTÉ Mark IV XT - V XT Série ProContractor
Moteur XT à groupe motopropulseur réduit	✓	✓
Jusqu'à 10 fois plus silencieux	✓	✓
Contrôle de pression à réponse rapide	✓	✓
Modes de performance sélectionnables avec écran DEL	✓	✓
Pompe Endurance Vortex®	✓	✓
Construction du piston et du manchon	Chromex™ / SST trempé	MaxLife® (Mark IV XT) MaxLife Extreme (Mark V XT)
ProConnect®	✓	✓
TurboClean™	✓	✓
WatchDog™	✓	✓
Système de Gestion de Boyau QuikReel™		✓
SmartDisplay XT™ et BlueLink™		✓
Crépine d'aspiration indéformable		✓
Pneus anti-crevaison		✓

	Mark IV <b>XT</b>	Mark V <b>XT</b>
TAILLE DE BUSE MAXIMALE	0,033 PO	0,039 PO
BAR (LB/PO <sup>2</sup> ) MAX.	227 (3 300)	227 (3 300)
GPM (LPM) MAX.	DÉBIT ÉLEVÉ 1,20 (4,5)	DÉBIT ÉLEVÉ 1,50 (5,6)
MOTEUR XTREME TORQUE (HP)	2,3	2,7
POIDS LB (KG)	88 (40) Standard	101 (46) Sur pied
PRISE EN CHARGE DU PISTOLET :		
1 PISTOLET	0,033 PO	0,039 PO
2 PISTOLETS	0,025 PO	0,029 PO
3 PISTOLETS	0,019 PO	0,023 PO



MODÈLE		19F549 - Standard Hi-Boy	19F551 - ProContractor	19F550 - Standard Hi-Boy	19F552 - ProContractor
POMPE	TYPE	Endurance™ Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	TIGE	Chromex™	MaxLife™	Chromex	MaxLife Extreme
	MANCHON	SST trempé	MaxLife	SST trempé	MaxLife
	DÉMONTAGE	ProConnect	ProConnect	ProConnect	ProConnect
FONCTIONNALITÉS	MOTEUR XTREME TORQUE™	✓	✓	✓	✓
	CONTRÔLE DE PRESSION RAPID-RESPONSE™	✓	✓	✓	✓
	TURBOCLEAN™	✓	✓	✓	✓
	PROTECTION DE POMPE WATCHDOG™	✓	✓	✓	✓
	APPLI DE GESTION BLUELINK™	Accessoire modulaire	✓	✓	✓
	FILTRE EASYOUT™ (60 MAILLES)	✓	✓	✓	✓
	GESTION DES TUYAUX QUIKREEL™	Accessoire modulaire	✓	Accessoire modulaire	✓
	PNEUS ANTI-CREVAISON	Accessoire modulaire	✓	Accessoire modulaire	✓
	CRÉPINE D'ASPIRATION INDÉFORMABLE	Accessoire modulaire	✓	Accessoire modulaire	✓
COMPREND	PISTOLET	Flex Plus	Flex Plus	Bleu, à haute performance pour enduits	Bleu, à haute performance pour enduits
	FLEXIBLE	Tuyau sans air BlueMax II 3/8 po x 50 pi (9,5 mm x 15 m)	Tuyau sans air BlueMax II 3/8 po x 50 pi (9,5 mm x 15 m)	Tuyau sans air BlueMax II 3/8 po x 50 pi (9,5 mm x 15 m)	Tuyau sans air BlueMax II 3/8 po x 50 pi (9,5 mm x 15 m)
	BUSES	RAC X LTX 425	RAC X LTX 425	RAC X LTX 427 and 531	RAC X LTX 427 and 531
	FILTRE	Easy Out 60 mailles			
MANUEL	FONCTIONNEMENT ET PIÈCES	3B0070	3B0070	3B0070	3B0070
	POMPE	3A9391	3A9391	3A9391	3A9391



**VOYEZ LA DIFFÉRENCE XT**  
[graco.com/MarkXT](https://graco.com/MarkXT)





# LA PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

## Protection de garantie la meilleure de l'industrie

Tous les pulvérisateurs électriques Graco sont protégés par la meilleure couverture de garantie du domaine.

### MOTEUR ÉLECTRIQUE GARANTI À VIE\*

En cas de défaillance du moteur, sous des conditions normales d'utilisation, celui-ci sera remplacé selon les termes de la présente garantie. Cette garantie s'applique au propriétaire original, et ce, pour toute la durée de vie du pulvérisateur.

### Groupe motopropulseur GARANTI À VIE\*

En cas de dysfonctionnement ou panne du groupe motopropulseur, nous le remplacerons conformément à la garantie pour le propriétaire original durant la durée de vie du pulvérisateur.

### GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 30 JOURS « AJOUT DE PEINTURE »\*

Vous n'êtes pas satisfait? Vous n'avez qu'à renvoyer le pulvérisateur là où vous l'avez acheté dans les 30 jours. Ils l'échangeront contre un pulvérisateur identique ou vous pouvez le remplacer pour un modèle plus gros moyennant un supplément.

### GARANTIE DE TROIS ANS\*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

### PROGRAMME D'ÉLIMINATION DES TEMPS D'ARRÊT\*

Pièce nécessaire à la réparation sous garantie en rupture de stock chez votre distributeur? Livraison GRATUITE le jour ouvrable suivant par fret aérien lorsque le distributeur commande la pièce avant 14 heures. CT.

### SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plus de 5 500 points de vente agréés en Amérique du Nord et de plus de 700 sites pour effectuer les réparations sous garantie.

\*AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays.



## VOUS ÊTES SÛR DE TERMINER VOS TÂCHES, CHAQUE FOIS

Les temps morts sont coûteux. Gagnez en tranquillité d'esprit grâce au programme Endurance Advantage. Selon le pulvérisateur que vous achetez :

**Recevez jusqu'à 70 % de RABAIS sur le prix de liste d'une pompe Endurance OU — Recevez une trousse de remise à neuf GRATUITE si vous préférez remplacer les garnitures vous-même.**



Chaque achat d'un produit Graco bénéficie d'un service après-vente exceptionnel.

Des questions?

Contactez-nous au (844) 241-9499

**Pour plus d'information, visitez le site [graco.com/contractor](https://www.graco.com/contractor)**