



FUSION FX™

Tecnologia inovadora de pistola de pulverização projetada para fornecer resultados da mais alta qualidade



QUALIDADE COMPROVADA. TECNOLOGIA LÍDER.



PISTOLA FX FEITA NOS EUA
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
DE ORIGEM GLOBAL

APRESENTAMOS A FUSION FX

A MENOR, MAIS LEVE E MAIS EQUILIBRADA PISTOLA JÁ FEITA



A EXPERIÊNCIA DE PULVERIZAÇÃO MAIS CONFORTÁVEL QUE VOCÊ PODE TER

A MENOR PISTOLA DO MERCADO

- Design compacto e estreito facilitam a pulverização em locais apertados

A PISTOLA MAIS LEVE DO MERCADO

- Mais de 30% de redução de peso em comparação com a Fusion PC.

A PISTOLA MAIS EQUILIBRADA DO MERCADO

- A pistola mais equilibrada em sua mão com mangueiras conectadas. Mais de 9x mais equilibrada em comparação com suas antecessoras.

TECNOLOGIA DE PULVERIZAÇÃO FUSION FX (FLEXIBLE XCHANGE)

VÁLVULA DUOFLO™ PRO CONNECT

Design do cartucho ProConnect® para uma reconstrução perfeita em segundos. A válvula DuoFlo elimina vedações laterais e fornece controle e mistura de precisão.

CÂMARA DE MISTURA RAPIDSWAP™

O design revolucionário fornece acesso à câmara de mistura em segundos sem necessidade de desmontagem da pistola. Mude rapidamente os tamanhos da câmara de mistura para corresponder à sua aplicação e mantenha facilmente as portas de impacto limpas.

Tecnologia QUICKFLEX™

Alterne sem esforço entre os modos ClearShot™ e Purga de Ar trocando facilmente o pistão de ar, o que proporciona flexibilidade para lidar com qualquer projeto com confiança.

A NOVA TECNOLOGIA VAI MUDAR A FORMA COMO VOCÊ PULVERIZA

- Acesso à câmara de mistura em segundos sem necessidade de desmontagem da pistola
- A válvula DuoFlo e a câmara de mistura fixa eliminam a necessidade de vedações laterais
- Mais de 30% menos esforço na pressão do gatilho
- Acesso aos filtros da pistola sem remover o coletor de mangueira
- Válvulas de fluido sem ferramentas
- Alterne entre Purga de Ar e pulverização ClearShot

CARTUCHO FX

- Design ProConnect para reconstrução rápida e simples da pistola
- A tecnologia de válvula DuoFlo elimina vedações laterais
- Controle e mistura precisos

TAMPA DE AR/ CÂMARA DE MISTURA

- A tampa de ar removível fornece acesso rápido à câmara de mistura sem desmontar a pistola
- Troque facilmente o tamanho da câmara de mistura para corresponder melhor à sua aplicação de pulverização

COLETOR DE MANGUEIRA

- Novo coletor de mangueira de alumínio leve
- Válvulas de retenção de esfera incluídas para evitar vazamento de produtos químicos do coletor
- Novas válvulas manuais sem ferramentas

FILTROS DE PISTOLA

- Fácil acesso aos filtros da pistola sem remover o coletor de mangueira
- Telas maiores para evitar entupimentos incômodos

GATILHO

- Gatilho mais de 30% mais curto para melhor capacidade de resposta e redução de esforço
- Gatilho projetado mais largo para maior conforto

TECNOLOGIA DE PULVERIZAÇÃO QUICKFLEX

- Pistola projetada para ser facilmente convertida entre pulverização CS e AP
- Cabo projetado para lidar com o uso de fluido ClearShot ou Purga de Ar
- Utiliza tubos de fluido CS existentes

DESIGN DA PISTOLA FX

- O design pequeno da pistola permite fácil acesso a áreas estreitas
- Sensação leve e equilibrada para reduzir o esforço

BOTÃO LIGA/DESLIGA

- Novo botão de ligado/desligado de parada
- 1/4 de volta desliga facilmente o fluxo
- Botão alinhado para cima/para baixo = material está fluindo
- Botão alinhado à esquerda/direita = material está desligado

VÁLVULAS MANUAIS SEM FERRAMENTAS


- O novo design de porca permite que as válvulas sejam abertas e fechadas manualmente ou com uma chave de porca

ALÇA DE TRANSPORTE

- Projetada para reduzir o esforço do pulverizador e a força de aderência necessária ao segurar a pistola
- Fácil de ajustar ou remover pelo pulverizador


CABO

- Design de nylon com fibras de vidro para uma ergonomia leve
- Estabilidade térmica
- Alta resistência ao calor
- Design maior e ergonômico para maior conforto e redução de esforço



CARTUCHO FX

TECNOLOGIA DE VÁLVULA DUOFLO



TOTALMENTE ACIONADA: VÁLVULAS ABERTAS

- Fluido A e B aberto
- Ar de Purga/ CS fechado


ISOCIANATO RESINA FLUIDO CS PURGA DE AR



- Proporciona reconstrução perfeita em segundos

TECNOLOGIA DE VÁLVULA DUOFLO

- Distribuição de precisão sem vedações laterais



NÃO ACIONADA: VÁLVULAS FECHADAS

- Fluido A e B fechado
- Ar de Purga/CS aberto



CARTUCHO FX: FRONTAL

- Fácil acesso à câmara de mistura RapidSwap
- Diâmetro pequeno para pulverização em locais apertados
- Pequenos orifícios fornecem ar de limpeza para a tampa de ar



CARTUCHO FX: INFERIOR

- A válvula de retenção permite uma conexão limpa ao coletor de mangueira e ajuda a reduzir o impacto de cruzamento de fluidos
- Orifícios de drenagem de fluido para detecção precoce de quando um cartucho deve ser substituído



CARTUCHO FX: TRASEIRA

- Fixação simples ao pistão pneumático
- Conexão de fluido ao usar fluido CS
- Fácil acesso às válvulas DuoFlo



ESCANEE PARA VER A ANIMAÇÃO DO FLUIDO

CÂMARA DE MISTURA/ TAMPA DE AR

CÂMARA DE MISTURA RAPIDSWAP

TOTALMENTE REPROJETADA PARA FACILITAR A PULVERIZAÇÃO

TAMPA DE AR

Projetada para remoção rápida e fácil com câmara de mistura

PINO DE AJUSTE

Garante a orientação correta da câmara de mistura

VEDAÇÃO DA CÂMARA

Design de vedação reparável para maior vida útil da câmara

CÂMARA DE MISTURA

Câmara de mistura RapidSwap

ROSCAS FRONTAIS

Rosca diretamente na tampa de ar usando rosca esquerda para garantir fácil remoção

PATENTE PENDENTE

- A nova câmara RapidSwap permite que você altere de forma rápida e fácil os tamanhos da câmara de mistura
- Acesso rápido às portas de impacto para fácil limpeza

MAIS SAÍDA


- As câmaras FX têm mais saída graças à menor queda de pressão na pistola

VIDA ÚTIL MAIS LONGA

- A nova câmara de mistura estacionária não tem superfícies de desgaste externas, pois a pistola FX não usa vedações laterais

DESIGN DE CÂMARA MENOR COM O MESMO COMPRIMENTO DE MISTURA

CÂMARA DE MISTURA PC



VS.

NOVA CÂMARA DE MISTURA FX

PROCESSO DE TROCA RÁPIDO E FÁCIL DA CÂMARA RAPIDSWAP



ETAPA 1
Insira a câmara no cartucho FX, certificando-se de que o pino de alinhamento esteja na posição de 12:00



ETAPA 2
Aperte manualmente para que o bico da câmara de mistura esteja nivelado com a tampa de ar



ETAPA 3
Aperte bem a tampa de ar usando uma ferramenta para garantir que a câmara de mistura esteja devidamente vedada

TECNOLOGIA QUICKFLEX

A Fusion FX pode ser pulverizada usando os modos ClearShot ou Purga de Ar

PATENTE PENDENTE


PROJETADO PARA FÁCIL CONVERSÃO ENTRE OS MODOS DE PULVERIZAÇÃO CLEARSHOT E PURGA DE AR

UTILIZAR

- ClearShot para perfuração reduzida e melhor retenção do padrão. Mais eficaz na pulverização de espumas de célula fechada.
- Purga de Ar para pulverização tradicional, mais eficaz para aplicar espuma de célula aberta e poliureias.

CONVERSÃO FÁCIL ENTRE CS E AP

- Basta trocar os pistões de ar para alternar entre os modos CS e AP. Ambos os pistões de ar incluídos com a pistola simples e o número de peça da pistola de espuma.



Pistão pneumático CS



Pistão pneumático AP



Kit de pistola de pulverização de espuma Fusion FX FX9001

FUSION FX INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

PISTOLAS FX

PEÇA	DESCRIÇÃO
FX9000*	Fusion FX: Pistola simples, inclui peças CS e AP. Não inclui câmara de mistura.

Pistola FX com câmaras de espuma de pulverização comuns incluídas

FX9001*	Kit de pistola de pulverização de espuma Fusion FX com câmaras de mistura de tamanhos 37, 42, 47 incluídas
---------	--

Pistola FX com câmara de poliureia comum incluída

FX9011**	Kit de pistola de poliureia Fusion FX, com câmaras de mistura de tamanhos 29, 34, 37 incluídas
----------	--

*Inclui: pistola configurada como pistola CS com peças AP incluídas, 2 cartuchos FX, pacote de 6 fluidos CS, ferramentas e acessórios.

**Inclui: pistola configurada como pistola AP, 2 cartuchos FX, pistão de ar AP adicional, ferramentas e acessórios. Sem peças CS incluídas.

CÂMARAS DE MISTURA

Câmaras de mistura redondas

PEÇA	DESCRIÇÃO
FX20RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,020 (000)
FX29RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,029 (00)
FX34RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,034
FX37RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,037
FX42RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,042 (01)
FX47RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,047
FX52RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,052 (02)
FX60RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,060 (03)
FX70RD	Câmara de mistura redonda FX com orifícios de 0,070 (04)

As câmaras FX têm mais saída graças à menor queda de pressão na pistola. Para câmaras de tamanhos 37, 42, 47, 52, recomenda-se reduzir o tamanho de uma câmara para uma saída semelhante às câmaras AP/PC.

ACESSÓRIOS

PEÇA	DESCRIÇÃO
2000810	Cartucho FX – pacote com 1
2000811	Cartucho FX – pacote com 3
2000812	Cartucho FX – pacote com 5
2000788	Tampa de ar redonda
2005269	Para a tampa de ar
2005266	Tampa da ponteira de extensão: 34-42
2005267	Tampa da ponteira de extensão: 37-47
2005268	Tampa da ponteira de extensão: 52-70
256385	Líquido ClearShot – pacote com 25
256386	Líquido ClearShot – pacote com 50
256387	Líquido ClearShot – pacote com 100
17X756	Fluido CS a granel, pacote com 4, frascos de 16 onças (pode abastecer 100 tubos CS)
17X757	Fluido CS a granel, pacote com 12, frascos de 16 onças (pode abastecer 300 tubos CS)

KITS

PEÇA	DESCRIÇÃO
2006566	Kit de peças Fusion FX, completo – estojo recarregável
2001033	Kit completo de O-rings
2001029	Kit de O-rings do cartucho FX
2001027	Kit de reparo da válvula DuoFlo
2000716	Kit de alça de mão - suportes de correia superior e inferior
2007692	Alça de transporte de substituição – pacote com 3
2000975	Kit de válvulas do coletor de fluidos FX
2001025	Kit de filtros Iso
2001026	Kit de filtros de resina
24R894	Kit de filtros da pistola – pacote com 10
2005366	Kit de vedação da câmara de mistura – pacote com 10
2005061	Kit de ferramentas de limpeza FX – pacote com 5
2000972	Kit de alças de polímero
2002347	Kit de mangueira e coletor do adaptador FX para AP/PC



VISITE GRACO.COM/FUSIONFX
PARA SABER MAIS





Cada compra da Graco vem com
Atendimento ao Cliente A+.

Perguntas?
Ligue para (844)241-9499

Para obter mais informações, acesse graco.com/contractor

©2024 Graco Inc. 3J0630 Rev. B 9/24 Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento são baseados nas informações mais atualizadas disponíveis do produto na época da publicação. A Graco se reserva o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. As marcas registradas são referenciadas aqui apenas para fins de identificação. DEWALT® e o logo DEWALT são marcas registradas da DEWALT Industrial Tool Co. e são usadas sob licença. Todas as marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Produto coberto por patentes emitidas e pendentes, consulte graco.com/patents. Blue é uma marca registrada da Graco Inc. para Pulverizadoras de Equipamentos para Empreiteiros.