



CONTRACTOR POWERSHOT™ PISTOLEN

Wir präsentieren:
die branchenweit einzigen elektrischen Airless-Pistolen
EUROPA, MITTLERER OSTEN UND AFRIKA



BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.





DIE REVOLUTIONÄRE QUICKSHOT™ -TECHNOLOGIE

**INSPIRIERT DURCH KUNDEN-FEEDBACK:
WIR HABEN UNSER ELEKTRO-PISTOLENSORTIMENT UM EIN
VIELFACH GEWÜNSCHTES PRODUKT ERWEITERT!**



**GEEIGNET FÜR
JEDES AIRLESS-
FARBSPRITZGERÄT**

**FÜR ALLE
FARB- UND
BESCHICHTUNGS-
APPLIKATIONEN**



Neubau und
Farbrenovierung



Instandhaltung und
Neugestaltung



Beschichten und
Nachbehandeln



Gewerbe- und
Wohngebäude

BRANCHENWEIT EINZIGARTIG: UNSERE NEUEN ELEKTRISCHEN AIRLESS-PISTOLEN



**BAUNTERNEHMER
POWERSHOT
STANDARD**

**DIESE ELEKTRO-PISTOLE ARBEITET PRAKTISCH
OHNE SPUCKEN**

• Dank des Instant-Response-Abzugs reagiert sie 80 Mal
schneller als herkömmliche Pistolen

DER BRANCHENWEIT LEICHTGÄNGIGSTE ABZUG

• Den ganzen Tag über komfortabel arbeiten – mit 80 %
weniger Kraftaufwand bei jedem Betätigen des Abzugs

**DIE BISHER LEICHTESTE AIRLESS-PISTOLE
ULTRASCHNELLE WARTUNG, AUCH DIREKT AM
ARBEITSORT**



**KOMPATIBEL MIT JEDEM
AIRLESS-FARBSPRITZGERÄT**

PROBLEMLOSER ANSCHLUSS AN XT-SPRITZGERÄTE FÜR NOCH MEHR EFFIZIENZ



**BAUNTERNEHMER
POWERSHOT XT™**

**BIETET AUSSERDEM ALLE FUNKTIONEN
DER CONTRACTOR-POWERSHOT-
STANDARDMODELLE**

PLUS

**ECHTZEIT-KOMMUNIKATION ZWISCHEN
PISTOLE UND SPRITZGERÄT**

**FERNGESTEUERTE DRUCKEINSTELLUNG AN
DER PISTOLE**

**DIE SMARTSTALL™-FUNKTION VERHINDERT
MATERIALSPUCKEN**



**EXKLUSIV-VERBINDUNG NUR MIT
XT-AIRLESS-FARBSPRITZGERÄTEN**

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD PATENTE ANGEMELDET

REVOLUTIONÄRE AIRLESS-PISTOLENLEISTUNG

Die bahnbrechende Airless-Spritzpistolentechnologie sorgt für überlegene Oberflächenqualität, schont die Kräfte des Anwenders und optimiert die Effizienz.

DIESE ELEKTRISCH BETRIEBENE PISTOLE VERMEIDET PRAKTISCH JEDES MATERIALSPUCKEN

Instant-Response-Abzug

- Erzielen Sie ein perfektes Airless-Finish, indem Sie Materialspucken praktisch eliminieren – mit der branchenweit schnellsten Abzugsgeschwindigkeit (80-mal schneller als bei herkömmlichen Pistolen)

LÄNGER UND KOMFORTABLER BESCHICHTEN

Für ein ermüdungsfreies Arbeiten

- Die bisher leichteste Beschichtungspistole der Welt – nur 0,49 kg Handgewicht
- Der branchenweit leichtgängigste Abzug – nur 0,36 kg bei jedem Spritzdruck
- Für ein entspanntes Beschichten den ganzen Tag

DIE ERSTE AIRLESS-PISTOLE FÜR EIN PROBLEMLOSES SCHLAUCHMANAGEMENT

Flexibles Peitschenende

- Das Pistolen-Peitschenende überzeugt durch überlegene Spritzkontrolle und schont die Kräfte der Bedienperson – 1/8 Zoll x 1,8 m
- PowerPak™ Peitschenende und Drehgelenk für das problemlose Schlauchmanagement ohne Verwicklungen – 1/8 Zoll x 45 cm

SPRITZBESCHICHTEN MIT KOMFORT UND EFFIZIENZ – DEN GANZEN ARBEITSTAG

PowerPak-System

- Ein Mal aufladen – den ganzen Tag beschichten
- Ergonomischer Inline-Griff: Diese Pistole liegt immer bequem in der Hand
- Der Easy Out™ Pistolenfilter hält Ihr Beschichtungsmaterial frei von Verunreinigungen



RAC X™ LP® 517 SwichTip™ mit Düsenschutz

- Sorgt für ein perfektes Airless-Finish™ bei 50 % weniger Druck, was die Düsenlebensdauer verdoppelt



FREIHÄNDIGES SCHLAUCHMANAGEMENT

PowerPak-Gürtel und -Holster

- Schnelles Anbringen des PowerPak-Systems für ein berührungsloses Schlauchmanagement

EASY OUT-PISTOLENFILTER



ULTRASCHNELLE WARTUNG, AUCH DIREKT AM ARBEITSORT

- Mit der ProConnect® Ersatzpatrone ist Ihre Pistole sofort wieder einsatzbereit



Contractor PowerShot Standard
18H304 (CEE)
18H302 (UK)



EIN MAL AUFLADEN – DEN GANZEN TAG BESCHICHTEN

JEDE PISTOLE WIRD VORMONTIERT GELIEFERT UND ENTHÄLT:

- ✓ PowerPak-System
- ✓ Pistolen-Peitschenende: 0,3 cm x 1,8 m (1/8 Zoll x 6 Fuß)
- ✓ PowerPak-Peitschenende: 0,3 cm x 45 cm (1/8 Zoll x 1,5 Fuß)
- ✓ EasyGlide™ Drehgelenk
- ✓ RAC X™ LP 517 Umkehrdüse mit Düsenschutz
- ✓ Easy-Out-Pistolenfilter, Maschenweite 60
- ✓ PowerShot-Gürtel und -Holster
- ✓ (2) DEWALT® 18V Compact Lithium-Ionen-Akkus und Ladegerät

KOMPATIBEL MIT JEDEM AIRLESS-FARBSPRITZGERÄT
SOFORT NACH DER LIEFERUNG ANSCHLUSSBEREIT!

SEHEN SIE DIE TECHNOLOGIE IN AKTION:
graco.com/PowerShot



CONTRACTOR POWERSHOT XT™

SEHEN SIE DIE TECHNOLOGIE
IN AKTION: graco.com/PowerShot



NUR FÜR DEN ANSCHLUSS
AN -SPRITZGERÄTE XT



BIETET AUSSERDEM ALLE FUNKTIONEN DER
CONTRACTOR-POWERSHOT-STANDARDMODELLE

PLUS INSTANT-KOMMUNIKATION ZWISCHEN
PISTOLE UND SPRITZGERÄT

FERNGESTEUERTE DRUCKEINSTELLUNG AN DER PISTOLE

- Schnelle Druckanpassung, sogar aus 60 m Entfernung
- Der Spritzdruck lässt sich im Niederdruckmodus in 1-Bar-Schritten anpassen, und im Hochdruckmodus in 3-Bar-Schritten



SIE KÖNNEN
DEN DRUCK
SCHON IM
WERKSAUFZUG
ANPASSEN

AUTOMATISCHE ELIMINIERUNG VON MATERIALSPUCKEN UND PISTOLEN- HOCHSCHLAG BEIM BETÄTIGEN DES ABZUGS

- Bietet einen absolut gleichmäßigen Stillstands- und Betriebsdruck für ein perfektes Airless-Finish
- Spritzbeschichten mit dem branchenweit niedrigsten Druck – ganz ohne Materialspucken beim Betätigen des Abzugs

STARTET UND STOPPT DEN MOTOR SOFORT BEI JEDEM BETÄTIGEN DES ABZUGS



1. Betätigen Sie den Abzug, **UM
DEN MOTOR ZU STARTEN**

2. Lassen Sie den
Abzug los, **UM DEN
MOTOR ABZUSCHALTEN**



FERNGESTEUERTE DRUCKEINSTELLUNG AN DER
PISTOLE

DIE SMARTSTALL™-FUNKTION VERHINDERT
MATERIALSPUCKEN UND DEN PISTOLEN-
HOCHSCHLAG BEIM BETÄTIGEN DES ABZUGS



EIN MAL AUFLADEN – DEN
GANZEN TAG BESCHICHTEN

Contractor PowerShot XT
18H305 (CEE)
18H303 (UK)

JEDE PISTOLE WIRD VORMONTIERT GELIEFERT UND ENTHÄLT:

- ✓ PowerPak System
- ✓ Pistolen-Peitschenende: 0,3 cm x 1,8 m (1/8 Zoll x 6 Fuß)
- ✓ PowerPak-Peitschenende: 0,3 cm x 45 cm (1/8 Zoll x 1,5 Fuß)
- ✓ EasyGlide-Drehgelenk
- ✓ RAC X LP 517 Umkehrdüse mit Düsenschutz
- ✓ Easy-Out-Pistolenfilter, Maschenweite 60
- ✓ PowerShot-Gürtel und -Holster
- ✓ (2) DEWALT 18V Compact Lithium-Ionen-Akkus und Ladegerät



NUTZEN SIE PROBLEMLOS DIE VORTEILE DES POWERSHOT XT MIT SMARTDISPLAY XT

INSTANT-KOMMUNIKATION ZWISCHEN PISTOLE UND SPRITZGERÄT

- Stellen Sie den Spritzdruck per Fernbedienung ein – bis zu 60 m von der Pistole entfernt
- Verhindert Materialsputzen und den Hochschlag beim Betätigen des Abzugs



SmartDisplay XT 20B432

BLUELINK® BAUSTELLENMANAGEMENT

- Verfolgen Sie jedes Spritzgerät – genauer Standort und stündliche Produktivität
- Für den optimalen Überblick bei der Arbeit: ortsunabhängige Produktivitätsdaten, Ereignisse und Berichte nach Bedarf

EXKLUSIV-VERBINDUNG: NUR ZWISCHEN DEM POWERSHOT XT UND XT-SPRITZGERÄTEN



490 XT-1095 XT Standard-Serie

Sie benötigen ein SmartDisplay XT für die Verbindung mit dem Spritzgerät – separat erhältlich



695 XT-1095 XT ProContractor-Serie

SmartDisplay XT enthalten



Behalten Sie den Arbeitsfortschritt im Blick

Finden Sie jedes Spritzgerät

Maximieren Sie die Betriebszeit

ALLES UNTER KONTROLLE – MIT BLUELINK

- Kostenlose Nutzung – keine monatlichen Gebühren
- Wählen Sie aus 13 Sprachen



1. Sekundenschnelle Installation des SmartDisplay XT



2. Pistole und Spritzgerät werden auf Knopfdruck gekoppelt



3. Entdecken Sie die ungeahnten Möglichkeiten der Airless-Technologie!

DAS ANSCHLIESSEN IST KINDERLEICHT:

Beschreibung	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot mit SmartDisplay XT
Max. Düsengröße	0,039 ZOLL	0,039 ZOLL	0,039 ZOLL
Maximaldruck, bar	227	227	227
In-der-Hand-Gewicht	0,49	0,49	0,49
Abzugskraft, kg	0,36	0,36	0,36



Artikelnummer	18H304 (CEE) 18H302 (UK)	18H305 (CEE) 18H303 (UK)	18H314 (CEE) 18H315 (UK)
Kompatible Airless-Spritzgeräte	Jedes Airless-Spritzgerät	Graco-XT-Spritzgeräte	Graco-XT-Spritzgeräte
PowerPak-System	PowerPak Standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Elektro-Pistole	✓	✓	✓
Verhindert Materialsputzen zu praktisch 100 %	✓	✓	✓
Druckanpassung per Fernbedienung		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT enthalten			✓

NIEDERDRUCK-SWITCHTIPS DER SERIE RAC X (LPXXX)

Schmierdüse	Durchfluss in l/Min.	Spritzbreite						Filter Maschenweite
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	
.013	.69		313					100
.015	.91		315	415	515			60
.017	1,17	217	317	417	517	617		60
.019	1,47		319	419	519	619		60
.021	1,79			421	521	621		60
.023	2,15			423	523	623	723	60
.025	2,54			425	525	625	725	60
.027	2,96				527	627		60
.029	3,42					629	729	60
.031	3,90					631	731	30

Hinweis: Ein Absenken des Spritzdrucks kann bei manchen Materialien den Durchfluss verringern. Erhöhen Sie bei Bedarf die Öffnungsgröße der Düse, um Geschwindigkeit und Materialdurchfluss aufrechtzuerhalten.

RAC X FINE FINISH-NIEDERDRUCK-SWITCHTIPS (FFLPXXX)

Schmierdüse	Durchfluss in l/Min.	Spritzbreite						Filter Maschenweite
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
.006	0,15	106	206					200
0,008	0,26	108	208	308	408			200
.010	0,41	110	210	310	410	510		200
.012	0,59	112	212	312	412	512		200
.014	0,80		214	314	414	514		100
.016	1,04					516	616	60

RAC X WIDERAC™ NIEDERDRUCK-SCHALTER (WRLPxxxx)

Schmierdüse	Durchfluss in l/Min.	Spritzbreite		Filter Maschenweite
		60 cm		
.021	1,8	1221		60
.023	2,15	1223		60
.025	2,5	1225		60
.027	3,0	1227		60
.029	3,4	1229		60
.031	3,9	1231		30
.033	4,4	1233		30

* Wasser bei 138 bar – Farben mit höherer Viskosität vermindern die Durchflussmenge. Beispiel: Für eine Düse mit einer Bohrungsgröße von .027 und einer gewünschten Spritzbreite von 24 Zoll (305 mm) muss Artikel WRLP1227 bestellt werden.

WideRAC-Umrechnungsdiagramm für niedrige Drücke


Traditionelle Düsengröße	WRLP-Düsengröße
414 oder 515	1221 oder 1223
417 oder 517	1223 oder 1225
419 oder 519	1225 oder 1227
421 oder 621	1229 oder 1231
523 oder 623	1233 oder 1235
525 oder 625	1235 oder 1237

ACCESSOIRES

Art. nummer	Ersatzteile
2006609	PowerShot-Materialzufuhr-Peitschenende, 1/8 Zoll x 45 cm
2006608	PowerShot-Pistolenpeitschenende, 1/8 Zoll x 1,8 m
2005788	PowerShot-ProConnect-Patrone
20B432	Modulares SmartDisplay-XT-Zubehör
18F891	Ersatzgurt
2006715	PowerShot-Holster

Art. nummer	Contractor-Easy-Out-Pistolenfilter
287032	Pistolenfilter, Maschenweite 60 (schwarz)
287033	Pistolenfilter, Maschenweite 100 (blau)
257130	Pistolenfilter, Maschenweite 200 (rot)

CONTRACTOR **POWERSHOT™**



SEHEN SIE DIE TECHNOLOGIE IN AKTION:
graco.com/PowerShot





UNSER MARKENVERSPRECHEN FÜR SIE

Seit 1926 steht Graco für **Innovation, Qualität** und einen „A+“-Kundendienst.

Erfahren Sie Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



„A+“-Kundendienst – jederzeit

Unseren „A+“-Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie sich an einen unserer Supportdienste wenden, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652DE-B 09/24. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.