



# PISTOLAS CONTRACTOR POWERSHOT™

Presentamos las únicas pistolas airless eléctricas  
de la industria

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA



CALIDAD PROBADA.  
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.



# CONTRACTOR POWERSHOT™

PATENTE PENDIENTE



**QUICKSHOT™**  
REVOLUCIONÓ EL MERCADO

**USTED LO PIDIÓ Y ¡AQUÍ LO TIENE!**  
**¡HEMOS AMPLIADO LA TECNOLOGÍA DE PISTOLAS ELÉCTRICAS POR DEMANDA POPULAR!**



**PARA TODOS LOS PULVERIZADORES DE PINTURA AIRLESS**

**PARA TODAS LAS APLICACIONES DE ACABADO Y PINTURA**



Aplicaciones residenciales nuevas y repintado



Mantenimiento y remodelación



Acabado y retoque



Comercial y plurifamiliar

**PRESENTAMOS LA ÚNICA PISTOLA AIRLESS ELÉCTRICA DE LA INDUSTRIA**



**CONTRATISTA POWERSHOT ESTÁNDAR**

**LA PISTOLA ELÉCTRICA ELIMINA LAS SALPICADURAS CASI POR COMPLETO**

• El gatillo de respuesta instantánea funciona 80 veces más rápido que el de las pistolas tradicionales

**LA FUERZA DEL GATILLO MÁS LIGERA DE LA INDUSTRIA**

• Comodidad durante todo el día con un 80 % menos de fuerza en cada accionamiento del gatillo

**LA PISTOLA AIRLESS MÁS LIGERA Y PEQUEÑA JAMÁS CONSTRUIDA EL SERVICIO MÁS RÁPIDO EN LA OBRA**



**FUNCIONA CON TODOS LOS PULVERIZADORES AIRLESS**

CONECTE LOS PULVERIZADORES XT PARA DESBLOQUEAR UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO



**CONTRATISTA POWERSHOT XT™**

**INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA POWERSHOT ESTÁNDAR**

**MÁS**

**COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE PISTOLA Y PULVERIZADOR**

**AJUSTE REMOTO DE LA PRESIÓN EN LA PISTOLA**

**SMARTSTALL™ ELIMINA LOS CHORROS DE MATERIAL**



**SE CONECTA EXCLUSIVAMENTE A LOS PULVERIZADORES DE PINTURA AIRLESS XT**

# CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD PATENTE PENDIENTE

## RENDIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LA PISTOLA AIRLESS

Tecnología de pistola airless revolucionaria diseñada para ofrecer el mejor acabado airless, reducir la fatiga del usuario y aumentar su tasa de producción.

### LA PISTOLA ELÉCTRICA ELIMINA LAS SALPICADURAS CASI POR COMPLETO

#### Gatillo de respuesta instantánea

- Consiga un acabado airless perfecto eliminando las salpicaduras casi por completo con la velocidad de gatillo más rápida de la industria, 80 veces más rápida que las pistolas tradicionales

### PULVERICE DURANTE MÁS TIEMPO CON MAYOR COMODIDAD

#### Reduzca la fatiga

- La pistola más ligera del mundo jamás fabricada: solo 0,49 kg de peso en la mano
- La fuerza del gatillo más ligera de la industria: solo 0,36 kg a cualquier presión de pulverización
- Le permite pulverizar durante todo el día con facilidad

### LA PRIMERA PISTOLA AIRLESS DISEÑADA PARA ACILITAR LA GESTIÓN DE LA MANGUERA

#### Manguera flexible

- La manguera flexible de la pistola proporciona un control de pulverización superior y reduce la fatiga: 1/8 pulg. x 1,8 m
- La manguera flexible y la pieza giratoria PowerPak™ facilitan la gestión de la manguera sin enredos: 1/8 pulg. x 45 cm

### POTENCIA Y COMODIDAD PARA PULVERIZAR TODO EL DÍA

#### Sistema PowerPak


- Pulverice durante todo el día con una sola carga de batería
- La empuñadura ergonómica en línea proporciona a los contratistas un agarre cómodo
- El filtro de pistola Easy Out™ mantiene los residuos fuera del recubrimiento



#### Boquilla de giro RAC X™ LP® 517 SwichTip™

##### y protección

- Proporciona un acabado Airless Finish™ perfecto con un 50 % menos de presión, lo que se traduce en una vida útil de la boquilla hasta dos veces más larga



### GESTIÓN DE MANGUERAS SIN MANOS

#### Cinturón y funda PowerPak

- Fijación rápida del sistema PowerPak para una gestión de mangueras sin manos

#### FILTRO DE PISTOLA EASY OUT



### EL SERVICIO MÁS RÁPIDO EN LA OBRA

- Repare su pistola en segundos con el cartucho de repuesto ProConnect®



Instrucciones de Contractor PowerShot  
18H304 (CEE)  
18H302 (Reino Unido)



### PULVERICE DURANTE TODO EL DÍA CON UNA SOLA CARGA

#### CADA PISTOLA VIENE PREMONTADA E INCLUYE:

- ✓ Sistema PowerPak
- ✓ Manguera flexible de pistola: 0,3 cm x 1,8 m (1/8 pulg. x 6 pies)
- ✓ Manguera flexible PowerPak: 0,3 cm x 45 cm (1/8 pulg. x 1,5 pies)
- ✓ Soporte giratorio EasyGlide™
- ✓ Boquillas SwichTip RAC X™ LP 517 reversibles y protección
- ✓ Filtro de pistola Easy Out de malla 60
- ✓ Cinturón y funda PowerShot
- ✓ (2) baterías de iones de litio DEWALT® 18V Compact y un cargador

# FUNCIONA CON TODOS LOS PULVERIZADORES DE PINTURA AIRLESS

¡LISTO PARA MONTAR NADA MÁS SACARLO DE LA CAJA!

VÉALO EN ACCIÓN EN [graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



# CONTRACTOR POWERSHOT XT™

VÉALO EN ACCIÓN EN  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



SE CONECTA  
EXCLUSIVAMENTE  
A LOS PULVERIZADORES XT



INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRACTOR POWERSHOT ESTÁNDAR

**MÁS** COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE  
PISTOLA Y PULVERIZADOR



AJUSTE REMOTO DE LA PRESIÓN EN LA PISTOLA

SMARTSTALL™ ELIMINA EL CHORRO DE MATERIAL  
Y EL RETROCESO CON LA FUERZA DEL GATILLO



PULVERICE DURANTE TODO  
EL DÍA CON UNA SOLA  
CARGA

Contractor PowerShot XT  
18H305 (CEE)  
18H303 (Reino Unido)

## AJUSTE REMOTO DE LA PRESIÓN EN LA PISTOLA

- Ajuste rápidamente la presión desde cualquier lugar a una distancia de hasta 60 m
- Aumente la presión de pulverización en incrementos de 1 bar en el modo de baja presión o 3 bar en el modo de alta presión



AJUSTE SU  
PRESIÓN  
UNIFORMEMENTE

## ELIMINA AUTOMÁTICAMENTE EL CHORRO DE MATERIAL Y EL RETROCESO DE LA PISTOLA CON CADA FUERZA DEL GATILLO

- Proporciona la presión de funcionamiento y parada más constante para un acabado airless perfecto
- Pulverice con las presiones más bajas de la industria: elimine el chorro de material con cada fuerza del gatillo

ARRANCA Y DETIENE EL MOTOR AL INSTANTE CON CADA PULSACIÓN DEL GATILLO



1. Pulse el gatillo para  
ARRANCAR EL MOTOR



2. Suelte el gatillo para  
PARAR EL MOTOR



CADA PISTOLA VIENE PREMONTADA E INCLUYE:

- ✓ Sistema PowerPak
- ✓ Manguera flexible de pistola: 0,3 cm × 1,8 m (1/8 pulg. × 6 pies)
- ✓ Manguera flexible PowerPak: 0,3 cm × 45 cm (1/8 pulg. × 1,5 pies)
- ✓ EasyGlide giratoria
- ✓ Boquillas SwitchTip RAC XT™ LP 517 reversibles y protección
- ✓ Filtro de pistola Easy Out de malla 60
- ✓ Cinturón y funda PowerShot
- ✓ (2) Baterías de iones de litio DEWALT 18V COMPACT y un cargador



### DISFRUTE FÁCILMENTE DE LAS VENTAJAS DE POWERSHOT XT CON SMARTDISPLAY XT

#### COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA ENTRE PISTOLA Y PULVERIZADOR

- Ajuste de forma remota la presión de pulverización directamente desde la pistola desde cualquier lugar hasta 60 m de distancia
- Elimine los picos de presión y el retroceso de la pistola con cada fuerza del gatillo



SmartDisplay XT 20B432

#### GESTIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO BLUELINK®

- Rastree cada pulverizador: ubicación exacta y productividad por hora
- Esté al tanto del progreso del trabajo: datos de productividad bajo demanda e informes desde cualquier lugar

#### CONECTA POWERSHOT XT EXCLUSIVAMENTE CON PULVERIZADORES XT



SERIE ESTÁNDAR 490 XT-1095 XT

Se necesita SmartDisplay XT para conectarse al pulverizador



Serie 695 XT-1095 XT ProContractor

SmartDisplay XT incluida



Esté al tanto del progreso del trabajo

Localice cada pulverizador

Maximice el tiempo de funcionamiento

#### MANTENGA EL CONTROL CON BLUELINK


- Uso gratuito: sin cuotas mensuales
- Elija entre 13 idiomas



1. Instale SmartDisplay XT en unos segundos



2. Empareje la pistola con el pulverizador con solo pulsar un botón



3. Descubra la tecnología airless como nunca antes

#### LA CONEXIÓN ES TAN SENCILLA COMO CONTAR HASTA TRES:

Descripción	Instrucciones de Contractor PowerShot	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot con SmartDisplay XT
Tamaño de boquilla máximo	0,039"	0,039"	0,039"
bar máx.	227	227	227
Peso en la mano (kg)	0,49	0,49	0,49
Fuerza de accionamiento del gatillo (kg)	0,36	0,36	0,36



Referencia	18H304 (CEE) 18H302 (REINO UNIDO)	18H305 (CEE) 18H303 (REINO UNIDO)	18H314 (CEE) 18H315 (REINO UNIDO)
Pulverizadores airless compatibles	Todos los pulverizadores airless	Pulverizadores XT de Graco	Pulverizadores XT de Graco
Sistema PowerPak	PowerPak estándar	PowerPak XT	PowerPak XT
Pistola eléctrica	✓	✓	✓
Elimina la pulverización entrecortada casi por completo	✓	✓	✓
Ajuste de presión remoto		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT incluida			✓

#### BOQUILLAS SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN (LPxxx)

RAC° X Neón	Caudal l/mn	Anchura del abanico						Filtro
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	
0,013	0,69		313					Malla 100
0,015	0,91		315	415	515			60
0,017	1,17	217	317	417	517	617		60
0,019	1,47		319	419	519	619		60
0,021	1,79			421	521	621		60
0,023	2,15			423	523	623	723	60
0,025	2,54			425	525	625	725	60
0,027	2,96				527	627		60
0,029	3,42					629	729	60
0,031	3,90					631	731	30

Nota: Bajar la presión de pulverización puede reducir el flujo con algunos materiales. Aumente el tamaño del orificio de la boquilla para mantener la velocidad y flujo de materiales si es necesario.

#### BOQUILLAS SWITCHTIPS RAC X DE ACABADO FINO A BAJA PRESIÓN (FFLPxxx)

RAC° X Verde	Caudal l/mn	Anchura del abanico						Filtro
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
0,006	0,15	106	206					Malla 200
0,008	0,26	108	208	308	408			200
0,010	0,41	110	210	310	410	510		200
0,012	0,59	112	212	312	412	512		200
0,014	0,80		214	314	414	514		100
0,016	1,04					516	616	60

#### BOQUILLAS RAC X WIDERAC™ SWITCHTIPS DE BAJA PRESIÓN (WRLPxxx)

RAC° X Neón	Caudal l/mn	Anchura del abanico		Filtro
		60 cm	Malla	
0,021	1,8	1221	60	
0,023	2,15	1223	60	
0,025	2,5	1225	60	
0,027	3,0	1227	60	
0,029	3,4	1229	60	
0,031	3,9	1231	30	
0,033	4,4	1233	30	

\* Agua a 138 bar: las pinturas con una viscosidad mayor reducirán el caudal. Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,027 y un patrón de 24 pulg. (305 mm), compre WRLP1227.

#### Cuadro de conversión de WideRAC de baja presión

Tamaño de boquilla tradicional	Tamaño de boquilla WRLP
414 o 515	1221 o 1223
417 o 517	1223 o 1225
419 o 519	1225 o 1227
421 o 621	1229 o 1231
523 o 623	1233 o 1235
525 o 625	1235 o 1237

#### ACCESORIOS

Referencia	Piezas de repuesto
2006609	Manguera flexible de suministro de material PowerShot de 1/8 pulg. x 45 cm
2006608	Manguera flexible de pistola PowerShot de 1/8 pulg. x 1,8 m
2005788	Cartucho PowerShot ProConnect
20B432	Accesorio modular SmartDisplay XT
18F891	Cinutrn de repuesto
2006715	Funda PowerShot

Referencia	Filtros de pistola Contractor Easy Out
287032	Filtro de pistola de malla 60 (negro)
287033	Filtro de pistola de malla 100 (azul)
257130	Filtro de pistola de malla 200 (rojo)

# **CONTRACTOR POWERSHOT™**



**VÉALO EN ACCIÓN EN**  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)





## LA PROMESA QUE LE HACEMOS

Desde 1926, la **innovación**, la **calidad** y el **servicio de primer nivel** han sido lo primordial para Graco.

### Experiencia Innovación

Nuestro enfoque en la innovación da como resultado productos y equipos que lideran la industria con funciones tecnológicamente avanzadas, diseño innovador, alto rendimiento y confiabilidad incomparable. En síntesis, la innovación es la forma de obtener mejores productos.

### Construyendo calidad

Usted invierte en productos de alta calidad contruidos para durar muchos años con un funcionamiento fiable. Además, nos asociamos con nuestros clientes para comprender mejor cómo se están implementando nuestros productos en el campo, luego usamos sus experiencias para mejorar el rendimiento y la durabilidad.



### Servicio de primera calidad, una y otra vez

Sabrás qué es un servicio de primer nivel en acción cuando se ponga en contacto con cualquiera de nuestras opciones de servicios de asistencia, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Prestaremos atención a la situación y trabajaremos para resolverla lo más rápidamente posible. Nos guía una mentalidad de integridad y servicio al cliente centrada en la colaboración y las relaciones, no en las transacciones.



Estamos aquí para responder sus preguntas y ayudarle a abordar sus necesidades.

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652ES-B 09/24. Impreso en Europa.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).