



CONTRACTOR POWERSHOT™ PISZTOLYOK

Bemutatjuk az ágazat egyetlen elektromos airless pisztolyát

EURÓPA, KÖZEL-KELET ÉS AFRIKA



BIZONYÍTOTT MINŐSÉG.
VEZETŐ TECHNOLÓGIA



CONTRACTOR POWERSHOT™

AMERIKAI SZABVÁNYVÉDELEM ALATT



QUICKSHOT™ ÁTÍRTA A JÁTÉKSZABÁLYOKAT

**ÖNÖK KÉRTÉK, MI ELINTÉZTÜK!
KÖZKÍVÁNATRA TOVÁBBFEJLESZTETTÜK AZ
ELEKTROMOS PISZTOLY TECHNOLÓGIÁT!**



**MINDEN AIRLESS
FESTÉKSZÓRÓHOZ**

**MINDEN
FESTÉK- ÉS
FELÜLETKEZELÉSI
ALKALMAZÁSHOZ**



Új lakóépületek és
átfestés



Karbantartás és felújítás



Felületkezelés és
utánfényezés



Kereskedelmi ingatlanok
és társasházak

**BEMUTATJUK AZ ÁGAZAT EGYETLEN
ELEKTROMOS AIRLESS PISZTOLYÁT**



**AZ ELEKTROMOS PISZTOLY SZINTE KIKÜSZÖBÖLI
A KÖPKÖDÉST**

• Az azonnal reagáló ravasz 80-szor gyorsabb, mint a hagyományos pisztolyok

**AZ ÁGAZATBAN LEGKÖNNYEBB
ELSÜTŐBILLENTYŰ-HÚZÁS**

• Egész napos kényelem 80%-kal kisebb erőfeszítéssel minden elsütőbillentyű-húzásnál

**A VALAHA VOLT LEGKÖNNYEBB AIRLESS
PISZTOLY**

A LEGGYORSABB MUNKATERÜLETI SZERVIZELÉS



**MINDEN AIRLESS
FESTÉKSZÓRÓVAL HASZNÁLHATÓ**

CSATLAKOZTASSA XT FESTÉKSZÓRÓKHOZ, ÉS TAPASZTALJA MEG AZ ÚJ SZINTRE EMELT TELJESÍTMÉNYT



**A CONTRACTOR POWERSHOT
STANDARD A KIVITEL ÖSSZES
JELLEMZŐJÉT TARTALMAZZA**

PLUSZ

**AZONNALI KOMMUNIKÁCIÓ A PISZTOLY ÉS A
SZÓRÓBERENDEZÉS KÖZÖTT**

TÁVOLI NYOMÁSBEÁLLÍTÁS A PISZTOLYON

**A SMARTSTALL™ KIKÜSZÖBÖLI AZ ANYAG
ROBBANÁSÁT**



**KIZÁRÓLAG AZ XT AIRLESS
FESTÉKSZÓRÓKKAL HASZNÁLHATÓ**

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

AMERIKAI SZABVÁNYVÉDELME ALATT

FORRADALMIAN ÚJ AIRLESS PISZTOLY TELJESÍTMÉNY

Áttörést jelentő airless pisztoly-technológia, amely a legjobb airless felületet adja, csökkenti a felhasználó fáradtságát és növeli a teljesítményt.

AZ ELEKTROMOS PISZTOLY GYAKORLATILAG KIKÜSZÖBÖLI A KÖPKÖDÉST

Azonnali reagáló ravasz

- Tökéletes airless felület azáltal, hogy gyakorlatilag kiküszöböli a köpködést az iparág leggyorsabb ravasz-sebességével – 80-szor gyorsabb, mint a hagyományos pisztolyok

HOSSZABB SZÓRÁSI IDŐ ÉS NAGYOBB KÉNYELEM

Kisebb fáradtság a kezelő számára

- A világ legkönnyebb pisztolya – mindössze 0,49 kg súly a kézben
- Az ágazat legkisebb elsütőbillentyű-húzási erője – mindössze 0,36 kg bármilyen szórási nyomásnál
- Könnyű szórást tesz lehetővé egész nap

AZ ELSŐ OLYAN AIRLESS PISZTOLY, AMELYET AZ EGYSZERŰ TÖMLŐKEZELÉSRE TERVEZTEK

Hajlékony tömlő

- A pisztoly hajlékony tömlője kiváló szórásszabályozást biztosít és csökkenti a fáradtságot – 1/8 hüvelyk x 1,8 m
- A PowerPak™ hajlékony tömlő és forgórész könnyű tömlőkezelést biztosít – 1/8" x 45 cm

EGÉSZ NAPOS SZÓRÁSI TELJESÍTMÉNY ÉS KÉNYELEM


PowerPak rendszer

- Szórjon egész nap egyetlen akkumulátortöltéssel
- Az ergonomikus belső fogantyú kényelmes fogást biztosít a felhasználó számára
- Az Easy Out™ pisztolyszűrő távol tartja a felülettől a törmelék



RAC X™ LP® 517 SwitchTip™ és tartó

- Tökéletes Airless Finish™ felületet biztosít 50%-kal kisebb nyomás mellett, ami akár 2-szer hosszabb fúvóka-élettartamot eredményez



KÉZ NÉLKÜLI TÖMLŐKEZELÉS

PowerPak szij és tok

- A PowerPak rendszer gyorsan csatlakoztatható a kéz nélküli tömlőkezeléshez

EASY OUT PISZTOLYSZŰRŐ



A LEGGYORSABB MUNKATERÜLETI SZERVIZELÉS

- Másodpercek alatt átépítheti a pisztolyt a ProConnect® pótkazettával



Contractor PowerShot Standard
18H304 (CEE)
18H302 (Egyesült Királyság)



**DOLGOZZON EGÉSZ NAP EGYETLEN
FELTÖLTÉSEL**

MINDEN PISZTOLY ELŐRE ÖSSZESZERELT ÉS A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:

- ✓ PowerPak rendszer
- ✓ Hajlékony pisztolytömlő: 0,3 cm x 1,8 m
- ✓ PowerPak hajlékony tömlő: 0,3 cm x 45 cm
- ✓ EasyGlide™ forgó

- ✓ RAC X™ LP 517 megfordítható SwitchTip fúvóka és tartó
- ✓ 60 mesh sűrűségű Easy Out pisztolyszűrő
- ✓ PowerShot szij és tok
- ✓ (2) DEWALT® 18V kompakt lítium-ion akkumulátorok és töltő

MINDEK AIRLESS FESTÉKSZÓRÓVAL MŰKÖDIK

A DOBOZBÓL KIVÉVE MÁRIS CSATLAKOZTATHATÓ!

NÉZZE MEG MŰKÖDÉS KÖZBEN:

graco.com/PowerShot



CONTRACTOR POWERSHOT XT™



**KIZÁRÓLAG FESTÉKSZÓRÓKKAL
HASZNÁLHATÓ**

XT



TARTALMAZZA A CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD KIVITELÉNEK ÖSSZES
JELLEMZŐJÉT

PLUSZ AZONNALI KOMMUNIKÁCIÓ A
PISZTOLY ÉS A SZÓRÓBERENDEZÉS
KÖZÖTT



TÁVOLI NYOMÁSBEÁLLÍTÁS A PISZTOLYON

**A SMARTSTALL™ KIKÜSZÖBÖLI AZ ANYAG ROBBANÁSÁT
ÉS AZ ELSÜTŐBILLENYŰ MEGHÚZÁSOKOR FELLÉPŐ
VISSZACSAPÓDÁST**



POWERED BY
DeWALT 18V

**DOLGOZZON EGÉSZ NAP
EGYETLEN FELTÖLTÉSSEL**

Contractor PowerShot XT
18H305 (CEE)
18H303 (Egyesült Királyság)

NÉZZE MEG HOGYAN MŰKÖDIK:
graco.com/PowerShot



TÁVOLI NYOMÁSBEÁLLÍTÁS A PISZTOLYON

- Gyorsan beállíthatja a nyomást akár 60 m-es távolságból is
- Állítsa be a szórási nyomást 1 bar-os fokozatokban alacsony nyomású módban vagy 3 bar-os fokozatokban nagy nyomású módban



**ÁLLÍTSA BE A
NYOMÁST AKÁR
TÁVOLRÓL IS**

**AUTOMATIKUSAN KIKÜSZÖBÖLI AZ ANYAG
ROBBANÁSÁT ÉS A PISZTOLY VISSZAÜTÉSÉT AZ
ELSÜTŐBILLENYŰ MINDEN EGYES MEGHÚZÁSKOR**

- A lehető legkonzisztensebb használati nyomást biztosítja a tökéletes airless felület kialakításához
- Szórjon az iparág legalacsonyabb nyomásán – minden elsütőbillentyű-húzásnál kiküszöböli az anyag robbanását

**A RAVASZ MINDEN MEGHÚZÁSKOR AZONNAL ELINDÍTJA ÉS
LEÁLLÍTJA A MOTORT**



1. Húzza meg a ravaszt a
MOTOR INDÍTÁSÁHOZ



2. Engedje fel a ravaszt a
MOTOR LEÁLLÍTÁSÁHOZ



MINDEN PISZTOLY ELŐRE ÖSSZESZERELT ÉS A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:

- ✓ PowerPak rendszer
- ✓ Hajlékony pisztolytömlő: 0,3 cm x 1,8 m
- ✓ PowerPak hajlékony tömlő: 0,3 cm x 45 cm
- ✓ EasyGlide forgó
- ✓ RAC X LP 517 megfordítható SwitchTip fúvóka és tartó
- ✓ 60 mesh sűrűségű Easy Out pisztolyszűrő
- ✓ PowerShot szij és tok
- ✓ (2) DEWALT 18V kompakt lítiumion-akkumulátorok és töltő



A POWERSHOT XT ELŐNYEINEK KIAKNAZÁSA A SMARTDISPLAY XT SEGÍTSÉGÉVEL

AZONNALI KOMMUNIKÁCIÓ A PISZTOLY ÉS A SZÓRÓBERENDEZÉS KÖZÖTT

- Távolról, akár 60 m-es távolságból is beállíthatja a szórési nyomást közvetlenül a pisztolyról
- Megszünteti a nyomáslökést és a pisztoly visszaütését az elsütőbillentyű minden egyes meghúzásakor




SmartDisplay XT 20B432

BLUELINK® MUNKATERÜLET KEZELÉS

- Kövessen nyomon minden festékszórót – pontos helyszín és óránkénti teljesítmény
- Tájékozódjon a feladat előrehaladásáról – igény szerinti teljesítmény, tények és jelentések bárholonnan



A POWERSHOT XT-T KIZÁRÓLAG AZ XT FESTÉKSZÓRÓKKAL KAPCSOLJA ÖSSZE




490 XT-1095 XT Standard sorozat

A festékszóróhoz való csatlakoztatáshoz SmartDisplay XT megvásárlása szükség



695 XT-1095 XT ProContractor sorozat

SmartDisplay XT mellékelve



- Legyen tisztában a munka előrehaladásával
- Találjon meg minden festékszórót
- Maximalizálja az üzemidőt

TARTSA KÉZBEN AZ IRÁNYÍTÁST A BLUELINK SEGÍTSÉGÉVEL

- Ingyenes használat – havi díj nélkül
- 13 nyelv közül választhat



1. A SmartDisplay XT néhány másodperc alatt telepíthető



2. Pisztoly és festékszóró párosítása egy gombnyomásra



3. Levegő nélküli szórás egyedülálló módon

EGYSZERŰ CSATLAKOZTATÁS 1-2-3-RA:

| Leírás | Contractor PowerShot Standard | Contractor PowerShot XT | Contractor PowerShot SmartDisplay XT-vel |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Maximális Fúvóka méret | 0,039" | 0,039" | 0,039" |
| Maximális nyomás | 227 | 227 | 227 |
| Tömeg kézben kg-ban | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Elsütőbillentyű-húzási erő kg-ban | 0,36 | 0,36 | 0,36 |



| Rendelési szám | 18H304 (CEE) 18H302 (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG) | 18H305 (CEE) 18H303 (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG) | 18H314 (CEE) 18H315 (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG) |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Kompatibilis airless festékszórók | Minden airless festékszóró | Graco XT festékszórók | Graco XT festékszórók |
| PowerPak rendszer | PowerPak Standard | PowerPak XT | PowerPak XT |
| Elektromos pisztoly | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gyakorlatilag kiküszöböli a köpködést | ✓ | ✓ | ✓ |
| Távoli nyomásbeállítás | | ✓ | ✓ |
| SmartStall | | ✓ | ✓ |
| SmartDisplay XT mellékelve | | | ✓ |

RAC X ALACSONY NYOMÁSÚ SWITCHTIP FÚVÓKÁK (LPxxx)

| RAC° X – Neon | | Szórás kép beállítás | | | | | | Szűrő |
|---------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nyílásméret | Áramlás (liter/perc) | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | Mesh |
| .013 | .69 | | 313 | | | | | 100 |
| .015 | .91 | | 315 | 415 | 515 | | | ÁBRA |
| .017 | 1.17 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | | ÁBRA |
| .019 | 1.47 | | 319 | 419 | 519 | 619 | | ÁBRA |
| .021 | 1.79 | | | 421 | 521 | 621 | | ÁBRA |
| .023 | 2.15 | | | 423 | 523 | 623 | 723 | ÁBRA |
| .025 | 2.54 | | | 425 | 525 | 625 | 725 | ÁBRA |
| .027 | 2.96 | | | | 527 | 627 | | ÁBRA |
| .029 | 3.42 | | | | | 629 | 729 | ÁBRA |
| .031 | 3.90 | | | | | 631 | 731 | 30 |

Megjegyzés: A szórési nyomás csökkentése bizonyos anyagokban csökkentheti az áramlást. Szükség esetén növelje a fúvóka nyílásának méretét a sebesség és az anyag áramlása fenntartásához.

RAC X FINOM FELÜLET ALACSONY NYOMÁSÚ SWITCHTIP FÚVÓKÁK (FFLPxxx)

| RAC° X - Zöld | | Szórás kép beállítás | | | | | | Szűrő |
|---------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nyílásméret | Áramlás (liter/perc) | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | Mesh |
| .006 | .15 | 106 | 206 | | | | | 200 |
| .008 | .26 | 108 | 208 | 308 | 408 | | | 200 |
| .010 | .41 | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | | 200 |
| .012 | .59 | 112 | 212 | 312 | 412 | 512 | | 200 |
| .014 | .80 | | 214 | 314 | 414 | 514 | | 100 |
| .016 | 1.04 | | | | | 516 | 616 | ÁBRA |

RAC X WIDERAC™ ALACSONY NYOMÁSÚ SWITCHTIP FÚVÓKÁK (WRLPxxxx)

| RAC° X – Neon | | Szórás kép beállítás | Szűrő |
|---------------|----------------------|----------------------|-------|
| Nyílásméret | Áramlás (liter/perc) | 60 cm | Mesh |
| .021 | 1.8 | 1221 | ÁBRA |
| .023 | 2.15 | 1223 | ÁBRA |
| .025 | 2.5 | 1225 | ÁBRA |
| .027 | 3.0 | 1227 | ÁBRA |
| .029 | 3.4 | 1229 | ÁBRA |
| .031 | 3.9 | 1231 | 30 |
| .033 | 4.4 | 1233 | 30 |

* Víz @ 138 bar — magasabb viszkozitású festékek esetén a folyadékáram alacsonyabb. Példa: 0,027-es nyílású és 24 hüvelykes (305 mm) mintájú fúvóka esetén rendelje meg a WRLP1227 egységet.

WideRAC alacsony nyomású átváltási diagram

| Hagyományos fúvókaméret | WRLP fúvókaméret |
|-------------------------|------------------|
| 414 vagy 515 | 1221 vagy 1223 |
| 417 vagy 517 | 1223 vagy 1225 |
| 419 vagy 519 | 1225 vagy 1227 |
| 421 vagy 621 | 1229 vagy 1231 |
| 523 vagy 623 | 1233 vagy 1235 |
| 525 vagy 625 | 1235 vagy 1237 |

TARTOZÉKOK

| Rendelési szám | Cserealkatrészek | Rendelési szám | Contractor Easy Out pisztolyszűrők |
|----------------|--|----------------|---|
| 2006609 | PowerShot anyagellátó hajlékony tömlő 1/8" x 45 cm | 287032 | 60 mesh sűrűségű pisztolyszűrő (fekete) |
| 2006608 | PowerShot hajlékony pisztolytömlő 1/8" x 1,8 m | 287033 | 100 mesh sűrűségű pisztolyszűrő (kék) |
| 2005788 | PowerShot ProConnect kazetta | 257130 | 200 mesh sűrűségű pisztolyszűrő (piros) |
| 20B432 | SmartDisplay XT moduláris tartozék | | |
| 18F891 | Pótszj | | |
| 2006715 | PowerShot táska | | |

CONTRACTOR **POWERSHOT™**



NÉZZE MEG HOGYAN MŰKÖDIK:
graco.com/PowerShot





MÁRKAIGÉRETÜNK

1926 óta az **innováció**, a **minőség** és az **A+ színvonalú szolgáltatások** álltak a Graco tevékenységének középpontjában.

Tapasztalja meg az innovációt

Fejlesztésközpontú hozzáállásunk olyan termékekben és berendezésekben jelentkezik, amelyek fejlett technológiájú funkciókkal, úttörő dizájnnal, kiváló teljesítménnyel és egyedülálló megbízhatóságukkal az ágazat élvonalát képviselik. Röviden, az innováció a jobb termékek záloga!

Minőséget építünk

Ön olyan kiváló minőségű termékekbe fektet, amelyek tervezésüknek köszönhetően évekig megbízhatóan teljesítenek. Emellett az ügyfeleinkkel együttműködve jobban megértjük, hogyan használják a termékeinket a terepen, és tapasztalataikat felhasználva fokozzuk azok teljesítményét és tartósságát.



A+ színvonalú szolgáltatás mindenkor

Az A+ színvonalú szolgáltatást a gyakorlatban is megtapasztalhatja, amikor kapcsolatba lép valamelyik ügyfélszolgálatunkkal - bárhol is tartózkodik a világban. Meghallgatjuk Önt, és módszeresen, a lehető legrövidebb idő alatt kidolgozzuk a megoldást. A tisztesség és az ügyfélközpontúság vezérel minket, amelynek középpontjában az együttműködés és a kapcsolatok, nem pedig az ügyletek állnak.



Azért vagyunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseit és segítsünk megfelelő megoldást találni:

www.graco.com/contact

A Graco ISO 9001 tanúsítással rendelkezik.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652HU-B 09/24. Nyomtatva Európában.

A jelen dokumentum írásos és képi tartalma a kiadás időpontjában rendelkezésre álló legfrissebb termékinformációkon alapul. A Graco fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

Minden más márkanév vagy védjegy azonosításra szolgál, és a tulajdonosok védjegye. A Graco szellemi tulajdonával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks oldalakra.