



PISTOLE CONTRACTOR POWERSHOT™

Presentazione delle uniche pistole airless
elettriche del settore in

EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA



QUALITÀ COLLAUDATA.
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.



CONTRACTOR POWERSHOT™

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE



QUICKSHOT™
HA RAPPRESENTATO
UNA SVOLTA

**AVETE CHIESTO E VI ABBIAMO
RISPOSTO!**

**A GRANDE RICHIESTA ABBIAMO AMPLIATO LA TECNOLOGIA
DELLE PISTOLE ELETTRICHE!**



**PER TUTTI GLI
SPRUZZATORI DI
VERNICE AIRLESS**

**PER TUTTE LE
APPLICAZIONI
DI FINITURA E
VERNICIATURA**



Nuovi progetti
residenziali e di
riverniciatura



Manutenzione e
riqualificazione



Finitura e rifinitura



Applicazioni
commerciali e ville

**LA SOLA PISTOLA AIRLESS
ELETTRICA DEL SETTORE**

**LA PISTOLA ELETTRICA ELIMINA IN PRATICA
GLI SCHIZZI**

• Il grilletto a risposta istantanea si attiva 80 volte più
velocemente rispetto alle pistole tradizionali

**LA PRESSIONE DEL GRILLETTO PIÙ LEGGERA
DEL SETTORE**

• Comfort tutto il giorno con l'80% in meno di pressione
sul grilletto

**LA PISTOLA AIRLESS PIÙ LEGGERA MAI
COSTRUITA**

**MANUTENZIONE PIÙ VELOCE DIRETTAMENTE
SUL LUOGO DI LAVORO**



**CONTRACTOR
POWERSHOT
STANDARD**



**FUNZIONA CON
TUTTI GLI
SPRUZZATORI
AIRLESS**

SI COLLEGA AGLI SPRUZZATORI XT PER OFFRIRE UN NUOVO LIVELLO DI PRESTAZIONI



**CONTRACTOR
POWERSHOT XT™**

**INCLUDE TUTTE LE FUNZIONI DELLA
PISTOLA CONTRACTOR POWERSHOT
STANDARD**

PIÙ

**COMUNICAZIONE ISTANTANEA TRA PISTOLA E
SPRUZZATORE**

**REGOLA A DISTANZA LA PRESSIONE DALLA
PISTOLA**

**SMARTSTALL™ ELIMINA IL CONTRACCOLPO DEL
MATERIALE QUANDO SI TIRA IL GRILLETTO DELLA
PISTOLA**



**SI COLLEGA
ESCLUSIVAMENTE AGLI
SPRUZZATORI DI VERNICE AIRLESS XT**

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

PRESTAZIONI RIVOLUZIONARIE DELLA PISTOLA AIRLESS

Tecnologia innovativa della pistola airless progettata per fornire la migliore finitura airless, ridurre lo sforzo dell'utente e aumentare la produttività.

LA PISTOLA ELETTRICA A RISPOSTA ISTANTANEA, ELIMINA QUASI DEL TUTTO GLI SCHIZZI

Grilletto a risposta istantanea

- Offre una finitura airless perfetta eliminando virtualmente gli schizzi con la velocità del grilletto più veloce del settore — 80 volte più veloce rispetto alle pistole tradizionali

SPRUZZA PIÙ A LUNGO CON MAGGIORE COMFORT

Minore affaticamento

- La pistola più leggera mai costruita al mondo: solo 0,49 kg di peso in mano
- La pressione del grilletto più leggera del settore: solo 0,36 kg a qualsiasi pressione di spruzzatura
- Consente di spruzzare tutto il giorno con facilità

LA PRIMA PISTOLA AIRLESS PROGETTATA PER UNA FACILE GESTIONE DEL TUBO

Massima flessibilità con il tubo flessibile

- Il tubo flessibile della pistola offre un controllo superiore della spruzzatura e riduce lo sforzo — 1/8" x 1,8 m
- Il tubo flessibile e il raccordo girevole PowerPak™ del tubo consentono una facile gestione del flessibile senza aggrovigliamenti — 1/8" x 45 cm

POTENZA E PRATICITÀ DI SPRUZZATURA PER TUTTO IL GIORNO

Sistema PowerPak

- Spruzza tutto il giorno con una sola carica della batteria
- L'impugnatura ergonomica in linea offre ai professionisti una presa comoda
- Il filtro della pistola Easy Out™ elimina i detriti dalla vernice



RAC X™ LP® 517 SwitchTip™ e protezione

- Offre una finitura airless perfetta™ con il 50% di pressione in meno e una durata dell'ugello fino a 2 volte superiore



GESTIONE DEL TUBO A MANI LIBERE

Cintura e custodia PowerPak

- Fissaggio rapido del sistema PowerPak per la gestione a mani libere del tubo

FILTRO DELLA PISTOLA EASY OUT



MANUTENZIONE PIÙ VELOCE DIRETTAMENTE SUL LUOGO DI LAVORO

- Ripara la pistola in pochi secondi con la cartuccia di ricambio ProConnect.®



Contractor PowerShot Standard
18H304 (CEE)
18H302 (UK)



SPRUZZA TUTTO IL GIORNO CON UNA SOLA CARICA

OGNI PISTOLA VIENE FORNITA PREASSEMBLATA E INCLUDE:

- ✓ Sistema PowerPak
- ✓ Tubo flessibile della pistola: 0,3 cm x 1,8 m (1/8" x 6 piedi)
- ✓ Tubo flessibile PowerPak: 0,3 cm x 45 cm (1/8" x 1,5 piedi) Raccordo girevole
- ✓ EasyGlide™
- ✓ RAC X™ LP 517 Switch Tip reversibile e porta ugello
- ✓ Filtro pistola Easy Out 60 mesh
- ✓ Cintura e custodia PowerShot
- ✓ (2) Batterie agli ioni di litio Compact da 18 V DEWALT® e un caricabatterie

FUNZIONA CON TUTTI GLI SPRUZZATORI DI VERNICE AIRLESS
FORNITA GIÀ PRONTA PER LA SPRUZZATURA.



GUARDALA IN AZIONE SU graco.com/PowerShot



CONTRACTOR POWERSHOT XT™

GUARDALA IN AZIONE SU
graco.com/PowerShot



**SI COLLEGA
ESCLUSIVAMENTE AGLI
SPRUZZATORI XT**



INCLUDE TUTTE LE FUNZIONI DI CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

PIÙ COMUNICAZIONE Istantanea tra
PISTOLA E SPRUZZATORE



**REGOLA A DISTANZA LA PRESSIONE DALLA
PISTOLA**

**SMARTSTALL™ ELIMINA IL CONTRACCOLPO
ALLA PRESSIONE DEL GRILLETTO**



**SPRUZZA TUTTO IL GIORNO
CON UNA SOLA CARICA**

Contractor PowerShot XT
18H305 (CEE)
18H303 (UK)

REGOLA A DISTANZA LA PRESSIONE DELLA PISTOLA

- Regola rapidamente la pressione da qualsiasi luogo fino a 60 m di distanza
- Regola la pressione di spruzzatura con incrementi di 1 bar in modalità bassa pressione o di 3 bar in modalità alta pressione



**REGOLA LA
PRESSIONE
ANCHE DA UN
SOLLEVATORE**

ELIMINA AUTOMATICAMENTE IL CONTRACCOLPO DELLA PISTOLA A OGNI PRESSIONE DEL GRILLETTO

- Fornisce la pressione di funzionamento e di stallo più costante per una finitura airless perfetta
- Spruzza alle più basse pressioni del settore — elimina il contraccolpo del materiale a ogni pressione del grilletto

AVVIA E ARRESTA Istantaneamente il motore a ogni pressione del grilletto



1. Premi il grilletto per **AVVIARE
IL MOTORE**



2. Rilascia il grilletto per **ARRESTARE IL MOTORE**



OGNI PISTOLA VIENE FORNITA PREASSEMBLATA E INCLUDE:

- ✓ Sistema PowerPak
- ✓ Tubo flessibile della pistola: 0,3 cm x 1,8 m (1/8" x 6 piedi)
- ✓ Tubo flessibile PowerPak: 0,3 cm x 45 cm (1/8" x 1,5 piedi)
- ✓ Raccordo girevole EasyGlide
- ✓ (Switchtip reversibile e porta ugello RAC X LP 517
- ✓ Filtro della pistola Easy Out 60 mesh
- ✓ Cintura e custodia PowerShot
- ✓ (2) BATTERIE AGLIO IONI DI LITIO DEWALT 18 V Compact e un caricabatterie



SBLOCCA FACILMENTE I VANTAGGI DI POWERSHOT XT CON SMARTDISPLAY XT

COMUNICAZIONE ISTANTANEA TRA PISTOLA E SPRUZZATORE

- Regolazione remota della pressione di spruzzatura direttamente dalla pistola da qualsiasi luogo fino a 60 m di distanza
- Elimina i picchi di pressione e il contraccolpo della pistola a ogni pressione del grilletto



SmartDisplay XT 20B432

GESTIONE DEL SITO DI LAVORO BLUELINK®

- Traccia ogni spruzzatore: posizione esatta e produttività oraria
- Conosci l'avanzamento del lavoro: produttività su richiesta e reportistica da qualsiasi luogo



COLLEGA POWERSHOT XT ESCLUSIVAMENTE AGLI SPRUZZATORI XT



Serie 490 XT-1095 XT Standard
Richiede l'acquisto di SmartDisplay XT per il collegamento con lo spruzzatore



Serie 695 XT-1095 XT ProContractor
SmartDisplay XT incluso



Conoscere i progressi del lavoro

Individua tutti gli spruzzatori

Massima produttività lavoro

MANTIENI IL CONTROLLO CON BLUELINK

- Utilizzo gratuito, nessun canone mensile
- Scegli tra 13 lingue



1. Installazione di SmartDisplay XT in pochi secondi



2. Accoppia la pistola allo spruzzatore premendo un pulsante



3. Sperimenta l'airless come mai prima d'ora

IL COLLEGAMENTO È SEMPLICE COME CONTARE FINO A 3

Descrizione	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot con SmartDisplay XT
Dimensioni massime dell'ugello	0,039"	0,039"	0,039"
Pressione massima in bar	227	227	227
Peso in mano in kg	0,49	0,49	0,49
Forza di trazione al grilletto	0,36	0,36	0,36



Codice	18H304 (CEE) 18H302 (UK)	18H305 (CEE) 18H303 (UK)	18H314 (CEE) 18H315 (UK)
Spruzzatori airless compatibili	Tutti gli spruzzatori airless	Spruzzatori Graco XT	Spruzzatori Graco XT
Sistema PowerPak	PowerPak standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Pistola ad alimentazione elettrica	✓	✓	✓
Elimina quasi del tutto gli schizzi	✓	✓	✓
Regolazione della pressione a distanza		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT incluso			✓



SWITCHTIP RAC X A BASSA PRESSIONE (LPxxx)

RAC° X - Neon	Flusso lpm	Ampiezza del ventaglio						Filtro
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	
0,013	0,69		313					100
0,015	0,91		315	415	515			60
0,017	1,17	217	317	417	517	617		60
0,019	1,47		319	419	519	619		60
0,021	1,79			421	521	621		60
0,023	2,15			423	523	623	723	60
0,025	2,54			425	525	625	725	60
0,027	2,96				527	627		60
0,029	3,42					629	729	60
0,031	3,90						731	30

Nota: Abbassare la pressione di spruzzatura può ridurre il flusso in alcuni materiali. Se necessario, aumentare le dimensioni orifizio dell'ugello per mantenere la velocità e la portata del materiale.



SWITCHTIP RAC X PER FINITURA A BASSA PRESSIONE (FFLPxxx)

RAC° X - Verde	Flusso lpm	Ampiezza del ventaglio						Filtro
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
0,006	0,15	106	206					200
0,008	0,26	108	208	308	408			200
0,010	0,41	110	210	310	410	510		200
0,012	0,59	112	212	312	412	512		200
0,014	0,80		214	314	414	514		100
0,016	1,04					516	616	60



SWITCHTIP RAC X WIDERAC™ A BASSA PRESSIONE (WRLPxxxx)

RAC° X - Neon	Flusso lpm	Ampiezza del ventaglio		Filtro
		60 cm	Mesh	
0,021	1,8	1221	60	
0,023	2,15	1223	60	
0,025	2,5	1225	60	
0,027	3,0	1227	60	
0,029	3,4	1229	60	
0,031	3,9	1231	30	
0,033	4,4	1233	30	

** Acqua a 138 bar, vernici con alta viscosità diminuiscono la portata. Per un ugello con orifizio da 0,027 e un ventaglio da 24" (305 mm), richiedi WRLP1227.

Grafico di conversione bassa pressione WideRAC

Dimensioni ugello tradizionale	Dimensioni ugello WRLP
414 o 515	1221 o 1223
417 o 517	1223 o 1225
419 o 519	1225 o 1227
421 o 621	1229 o 1231
523 o 623	1233 o 1235
525 o 625	1235 o 1237

ACCESSORI

Codice	Parti di ricambio
2006609	TUBO FLESSIBILE DI ALIMENTAZIONE DEL MATERIALE PowerShot 1/8" x 45 cm
2006608	TUBO FLESSIBILE PER PISTOLA PowerShot 1/8" x 1,8 m
2005788	CARTUCCIA P PowerShot ProConnect
20B432	Accessorio modulare SmartDisplay XT
18F891	Cintura di ricambio
2006715	Custodia PowerShot

Codice	Filtri pistola Contractor Easy Out
287032	Filtro pistola 60 mesh (nero)
287033	Filtro pistola 100 mesh (blu)
257130	Filtro pistola 200 mesh (rosso)

CONTRACTOR POWERSHOT™



GUARDALA IN AZIONE SU
graco.com/PowerShot





LA PROMESSA DEL NOSTRO MARCHIO PER TE

Fin dal 1926, l'innovazione, la qualità e l'assistenza di assoluta eccellenza sono al centro di ogni attività di Graco.

Esperienza nell'innovazione

La nostra attenzione per l'innovazione si traduce in prodotti e apparecchiature leader di settore con caratteristiche tecnologicamente avanzate, design all'avanguardia, alte prestazioni e affidabilità senza pari. In breve, l'innovazione è il modo per ottenere prodotti migliori!

Qualità costruttiva

Stai investendo in prodotti di alta qualità costruiti per durare per anni di servizio affidabile. Inoltre, collaboriamo con i nostri clienti per meglio comprendere come usano i nostri prodotti sul campo, quindi utilizziamo le loro esperienze per migliorare prestazioni e resistenza.



Servizio A+, costantemente

Potrai sperimentare il Servizio A+ contattando una qualsiasi delle nostre opzioni di servizi di assistenza, indipendentemente dalla regione geografica in cui ti trovi nel mondo. Ascolteremo i tuoi problemi e lavoreremo metodicamente per risolverli il più rapidamente possibile. Siamo guidati da principi di integrità e da una visione del servizio clienti incentrata sulla collaborazione e sulle relazioni, non sulle transazioni.



Siamo qui per rispondere alle tue domande e per aiutarti a soddisfare le tue esigenze:

www.graco.com/contact

Graco è certificata ISO 9001.