



# PISTOLETY CONTRACTOR POWERSHOT™

Prezentujemy jedyne w branży elektryczne  
pistolety hydrodynamiczne

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA



UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



# CONTRACTOR POWERSHOT™

OPATENTOWANE



**QUICKSHOT™**  
ZMIENIŁ ZASADY GRY

**PROSILIŚCIE, WIĘC POSŁUCHALIŚMY!**  
ROZWINĘLIŚMY TECHNOLOGIĘ PISTOLETÓW  
ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM!



DO KAŻDEGO  
HYDRODYNAMIC-  
ZNEGO URZĄDZENIA  
DO NATRYSKU FARB

DO WSZYSTKICH  
PRAC  
MALARSKICH I  
WYKOŃCZ-  
ENIOWYCH



Nowe budynki  
mieszkalne i  
przemalowanie



Konserwacja i naprawy



Wykończenie i renowacja



Budynki komercyjne i  
wielorodzinne

**PRZEDSTAWIAMY JEDYNY W BRANŻY  
ELEKTRYCZNY PISTOLET HYDRODYNAMICZNY**



CONTRACTOR  
**POWERSHOT**  
STANDARD

POWERED BY  
DEWALT 18V

**PISTOLET ELEKTRYCZNY PRAKTYCZNIE  
ELIMINUJE ROZPRYSKI**

• Spust o błyskawicznej reakcji działa 80-krotnie szybciej niż tradycyjne pistolety

**NAJMNIJSZA WYMAGANA SIŁA DO  
POCIĄgniĘCIA ZA SPUST W BRANŻY**

• Komfort przez cały dzień dzięki o 80% mniejszej sile wymaganej do pociągnięcia za spust

**NAJLŹEJSZY PISTOLET HYDRODYNAMICZNY,  
JAKI KIEDYKOLWIEK SKONSTRUOWANO  
NAJSZYBSZA OBSŁUGA SERWISOWA W  
MIEJSCU PRACY**



WSPÓŁPRACUJE ZE **WSZYSTKIMI**  
URZĄDZENIAMI DO NATRYSKIWIANIA  
HYDRODYNAMICZNEGO

POŁĄCZ Z URZĄDZENIAMI NATRYSKOWYMI XT, ABY ODBLOKOWAĆ NOWY POZIOM WYDAJNOŚCI



CONTRACTOR  
**POWERSHOT XT™**

POWERED BY  
DEWALT 18V

**POSIADA WSZYSTKIE FUNKCJE  
STANDARDOWEGO URZĄDZENIA  
CONTRACTOR POWERSHOT**

**PLUS**

**NATYCHMIASTOWA KOMUNIKACJA POMIĘDZY  
PISTOLETEM A URZĄDZENIEM NATRYSKOWYM**

**ZDALNA REGULACJA CIŚNIENIA NA  
PISTOLECIE**

**SMARTSTALL™ ELIMINUJE STRUMIEŃ  
MATERIAŁU**



ŁĄCZY SIĘ **WYŁĄCZNIE** Z  
HYDRODYNAMICZNYMI URZĄDZENIAMI  
DO NATRYSKU FARB XT

# CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

OPATENTOWANE

## REWOLUCYJNA WYDAJNOŚĆ PISTOLETÓW HYDRODYNAMICZNYCH

Przełomowa technologia pistoletów hydrodynamicznych zaprojektowana w celu zapewnienia najlepszego wykończenia hydrodynamicznego, zmniejszenia zmęczenia użytkownika i zwiększenia wydajności produkcyjnej.

### PISTOLET ZASILANY ELEKTRYCZNIE PRAKTYCZNIE ELIMINUJE ROZPRYSKI

#### Spust o natychmiastowej reakcji

- Zapewnij doskonałe hydrodynamiczne wykończenie, praktycznie eliminując rozpryski dzięki najszybszemu w branży spustowi – 80 razy szybszemu niż w przypadku tradycyjnych pistoletów

### DŁUŻSZE SPRYSKIWANIE Z WIĘKSZYM KOMFORTEM

#### Zmniejszenie poziomu zmęczenia

- Najlżejszy pistolet, jaki kiedykolwiek skonstruowano – masa urządzenia trzymanego w rękach zaledwie 0,49 kg
- Najmniejsza wymagana siła pociągnięcia za spust w branży – tylko 0,36 kg przy dowolnym ciśnieniu natryskiwania
- Umożliwia łatwe malowanie przez cały dzień

### PIERWSZY PISTOLET HYDRODYNAMICZNY ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O ŁATWYM ZARZĄDZANIU WĘZAMI

#### Elastyczny węz z końcówką biczową

- Wąż z końcówką biczową zapewnia doskonałą kontrolę natrysku i zmniejsza zmęczenie – 1/8 cala x 1,8 m
- Wąż z końcówką biczową i połączeniem obrotowym PowerPak™ zapewnia łatwe zarządzanie węz bez zaplątywania – 1/8 cala x 45 cm

### WYDAJNE I WYGODNE NATRYSKIWANIE PRZEZ CAŁY DZIEŃ


#### System PowerPak

- Natryskiwanie przez cały dzień na jednym naładowaniu akumulatora
- Ergonomiczny uchwyt liniowy zapewnia wykonawcom wygodny chwyt
- Filtr pistoletu Easy Out™ chroni powłokę przed zanieczyszczeniami



#### Dysza RAC X™ LP® 517 SwitchTip™ i osłona

- Zapewnia idealne wykończenie hydrodynamiczne™ przy 50% mniejszym ciśnieniu, co zapewnia nawet 2 razy dłuższą żywotność dyszy



**ZOBACZ W DZIAŁANIU**  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



### ZARZĄDZANIE WĘZEM BEZ UŻYCIA RĄK

#### Paski i pokrowce PowerPak

- Szybkie podłączanie systemu PowerPak do zarządzania węz bez użycia rąk

### ŁATWE WYJMOWANIE FILTRA POMPY



### NAJSZYBSZA OBSŁUGA SERWISOWA W MIEJSCU PRACY

- Odbuduj swój pistolet w ciągu kilku sekund dzięki wymiennemu wkładowi ProConnect®



Contractor PowerShot  
18H304 (CEE)  
18H302 (UK)



**NATRYSKIWANIE PRZEZ CAŁY DZIEŃ NA JEDNYM ŁADOWANIU**

**KAŻDY PISTOLET JEST DOSTARCZANY WSTĘPNIE ZMONTOWANY I ZAWIERA:**



- ✓ System PowerPak
- ✓ Wąż z końcówką biczową: 0,3 cm x 1,8 m (1/8 cala x 6 stóp)
- ✓ Wąż z końcówką biczową PowerPak: 0,3 cm x 45 cm (1/8 cala x 1,5 stopy)
- ✓ Połączenie obrotowe EasyGlide™
- ✓ Dysza odwracana RAC X™ LP 517 i osłona
- ✓ Filtr pistoletu Easy Out, 60 mesh
- ✓ Paski i pokrowce PowerShot
- ✓ (2) AKUMULATORY LITOWO-JONOWE DEWALT® 18 V Compact i ładowarka

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI DO NATRYSKIWANIA HYDRODYNAMICZNEGO

GOTOWY DO PODŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIO PO WYJĘCIU Z OPAKOWANIA!

# CONTRACTOR POWERSHOT XT™

**ZOBACZ W DZIAŁANIU**  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)



**ŁĄCZY SIĘ  
WYŁĄCZNIE  
Z URZĄDZENIAMI  
NATRYSKOWYMI**

**XT**



POSIADA WSZYSTKIE FUNKCJE STANDARDOWEGO URZĄDZENIA  
CONTRACTOR POWERSHOT

**PLUS** NATYCHMIASTOWA KOMUNIKACJA  
POMIĘDZY PISTOLETEM A  
URZĄDZENIEM NATRYSKOWYM



**ZDALNA REGULACJA CIŚNIENIA NA PISTOLECIE**

**SMARTSTALL™ ELIMINUJE STRUMIEŃ MATERIAŁU  
I ODRZUT PRZY POCIĄGIĘCIU ZA SPUST**



**NATRYSKIWANIE PRZEZ  
CAŁY DZIEŃ NA JEDNYM  
ŁADOWANIU**

Contractor PowerShot XT  
18H305 (CEE)  
18H303 (UK)

## ZDALNA REGULACJA CIŚNIENIA NA PISTOLECIE

- Szybka regulacja ciśnienia z dowolnego miejsca w odległości do 60 m
- Regulacja ciśnienia natryskiwania w przyrostach co 1 bar w trybie niskiego ciśnienia lub 3 bary w trybie wysokiego ciśnienia



**REGULACJA  
CIŚNIENIA  
NAWET Z  
PODNOŚNIKA**

## AUTOMATYCZNIE ELIMINUJE STRUMIEŃ MATERIAŁU I ODRZUT PISTOLETU PRZY KAŻDYM POCIĄGIĘCIU ZA SPUST

- Zapewnia najbardziej stałe ciśnienie pracy i blokady dla perfekcyjnego hydrodynamicznego wykończenia powierzchni
- Natryskiwanie przy najniższym ciśnieniu w branży – eliminuje strumień materiału przy każdym pociągnięciu za spust

### NATYCHMIASTOWE URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE SILNIKA PRZY KAŻDYM POCIĄGIĘCIU SPUSTU



1. Pociągnięcie za spust  
powoduje **URUCHOMIENIE  
SILNIKA**

2. Zwolnienie spustu  
powoduje **ZATRZYMANIE  
SILNIKA**

**KAŻDY PISTOLET JEST DOSTARCZANY WSTĘPNIE  
ZMONTOWANY I ZAWIERA:**



- ✓ System PowerPak
- ✓ Wąż z końcówką biczową: 0,3 cm x 1,8 m (1/8 cala x 6 stóp)
- ✓ Wąż z końcówką biczową PowerPak: 0,3 cm x 45 cm (1/8 cala x 1,5 stopy)
- ✓ Połączenie obrotowe EasyGlide
- ✓ Dysza odwracana RAC X LP 517 i osłona
- ✓ Filtr pistoletu Easy Out, 60 mesh
- ✓ Paski i pokrowce PowerShot
- ✓ (2) AKUMULATORY LITOWO-JONOWE DEWALT 18 V Compact i ładowarka

### ŁATWE KORZYSTANIE Z ZALET URZĄDZENIA POWERSHOT XT DZIĘKI WYŚWIETLACZOWI SMARTDISPLAY XT

#### NATYCHMIASTOWA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PISTOLETEM A URZĄDZENIEM NATRYSKOWYM

- Zdalna regulacja ciśnienia natryskiwania bezpośrednio z pistoletu z odległości do 60 m
- Eliminuje skoki ciśnienia i odrzut pistoletu przy każdym pociągnięciu za spust



SmartDisplay XT 20B432

#### ZARZĄDZANIE MIEJSCEM PRACY BLUELINK®

- Śledzenie każdego urządzenia – dokładna lokalizacja i wydajność godzinowa
- Poznaj postępy w pracy – fakty dotyczące wydajności na żądanie i raportowanie z dowolnego miejsca




#### ŁĄCZY POWERSHOT XT WYŁĄCZNIE Z URZĄDZENIAMI NATRYSKOWYMI XT



**490 XT-1095 XT  
Seria Standard**  
Wymaga zakupu wyświetlacza SmartDisplay XT w celu podłączenia do urządzenia natryskowego



**695 XT-1095 XT  
ProContractor Series**  
SmartDisplay XT w zestawie



Sprawdź postępy prac

Znajdź każde urządzenie natryskowe

Maksymalizuj czas pracy

#### ZACHOWAJ KONTROLĘ DZIĘKI BLUELINK

- Bezpłatne korzystanie – bez opłat miesięcznych
- Wybór spośród 13 języków



1. Instalacja wyświetlacza SmartDisplay XT w kilka sekund



2. Parowanie pistoletu z urządzeniem natryskowym jednym przyciskiem



3. Poznaj natryskiwanie hydrodynamiczne od nowej strony

#### PODŁĄCZENIE JEST TAK PROSTE JAK LICZENIE DO 3:

Opis	Contractor PowerShot	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot za pomocą wyświetlacza SmartDisplay XT
Maksymalny rozmiar dyszy	0,039"	0,039"	0,039"
Maksymalne ciśnienie: bar	227	227	227
Masa urządzenia trzymanego w rękach: kg	0,49	0,49	0,49
Siła pociągnięcia za spust: kg	0,36	0,36	0,36



Numer katalogowy	18H304 (CEE) 18H302 (UK)	18H305 (CEE) 18H303 (UK)	18H314 (CEE) 18H315 (UK)
Kompatybilne hydrodynamiczne urządzenia natryskowe	Wszystkie hydrodynamiczne urządzenia natryskowe	Urządzenia natryskowe XT firmy Graco	Urządzenia natryskowe XT firmy Graco
System PowerPak	PowerPak Standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Pistolet zasilany elektrycznie	✓	✓	✓
Praktycznie eliminuje ryzyko powstania rozprysków	✓	✓	✓
Zdalna regulacja ciśnienia		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT w zestawie			✓

#### DYSZE NISKOCIŚNIENIOWE RAC X (LPxxx)

RAC° X – Neon	Przepływ l/min	Szerokość strumienia						Filtr
		10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	
0,013	0,69		313					Siatka 100
0,015	0,91		315	415	515			60
0,017	1,17	217	317	417	517	617		60
0,019	1,47		319	419	519	619		60
0,021	1,79			421	521	621		60
0,023	2,15			423	523	623	723	60
0,025	2,54			425	525	625	725	60
0,027	2,96				527	627		60
0,029	3,42					629	729	60
0,031	3,90					631	731	30

Uwaga: Obniżenie ciśnienia natryskiwania może zmniejszyć przepływ niektórych materiałów. W razie potrzeby zwiększyć rozmiar otworu dyszy, aby utrzymać prędkość i przepływ materiału.

#### DYSZE NISKOCIŚNIENIOWE RAC X DO GŁADKICH WYKOŃCZEŃ (FFLPxxx)

RAC° X – Zielony	Przepływ l/min	Szerokość strumienia						Filtr
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
0,006	0,15	106	206					Siatka 200
0,008	0,26	108	208	308	408			200
0,010	0,41	110	210	310	410	510		200
0,012	0,59	112	212	312	412	512		200
0,014	0,80		214	314	414	514		100
0,016	1,04					516	616	60

#### DYSZE NISKOCIŚNIENIOWE RAC X WIDERAC™ (WRLPxxxx)

RAC° X – Neon	Przepływ l/min	Szerokość strumienia	Filtr
0,021	1,8	1221	60
0,023	2,15	1223	60
0,025	2,5	1225	60
0,027	3,0	1227	60
0,029	3,4	1229	60
0,031	3,9	1231	30
0,033	4,4	1233	30

\* Woda przy 138 barach – w przypadku farby o większej lepkości wartość natężenia przepływu będzie niższa. Przykład: dla dyszy o średnicy otworu 0,027 i strumieniu 24 cali (305 mm), zamów WRLP1227.

#### Wykres konwersji niskiego ciśnienia WideRAC

Tradycyjny rozmiar dyszy	Rozmiar dyszy WRLP
414 lub 515	1221 lub 1223
417 lub 517	1223 lub 1225
419 lub 519	1225 lub 1227
421 lub 621	1229 lub 1231
523 lub 623	1233 lub 1235
525 lub 625	1235 lub 1237

#### AKCESORIA

Numer katalogowy	Części zamienne
2006609	WĄŻ Z KOŃCÓWKĄ BICZOWĄ DO ZASILANIA MATERIAŁEM PowerShot 1/8 cala x 45 cm
2006608	WĄŻ Z KOŃCÓWKĄ BICZOWĄ DO PISTOLETU PowerShot 1/8 cala x 1,8 m
2005788	WKŁAD DO PowerShot ProConnect
20B432	Modułowy dodatek SmartDisplay XT
18F891	Pasek zamienny
2006715	Pokrowiec PowerShot

Numer katalogowy	Filtr do pistoletu Contractor Easy Out
287032	Filtr pistoletu, 60 mesh (czarny)
287033	Filtr pistoletu, 100 mesh (niebieski)
257130	Filtr pistoletu, 200 mesh (czerwony)

# CONTRACTOR **POWERSHOT™**



**ZOBACZ W DZIAŁANIU**  
[graco.com/PowerShot](http://graco.com/PowerShot)





## OBIETNICA NASZEJ MARKI

Od roku 1926 firma Graco skupia się przede wszystkim na **innowacyjności, jakości** oraz na zapewnianiu **obsługi na poziomie klasy A+**.

### Innowacyjność płynąca z doświadczenia

Nasze ukierunkowanie na innowacyjność oznacza produkty i urządzenia wiodące w branży dzięki zaawansowanym technologicznie funkcjom, pionierskiej konstrukcji, wysokiej wydajności i niezrównanej niezawodności. Krótko mówiąc, innowacyjność pozwala tworzyć lepsze produkty!

### Budujemy jakość

Inwestujesz więc w produkty wysokiej jakości zbudowane z myślą o latach niezawodnej pracy. Co więcej współpracujemy z naszymi klientami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują nasze produkty w terenie, a następnie wykorzystujemy Twoje doświadczenia w celu poprawy wydajności i trwałości.



### Obsługa na poziomie A+, za każdym razem

Dostrzeżesz naszą obsługę na najwyższym poziomie, gdy skontaktujesz się za pośrednictwem którejkolwiek z naszych dostępnych opcji usług wsparcia, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie. Wysłuchamy Twojego problemu i będziemy pracować metodycznie, aby rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe. Kierujemy się zasadą uczciwości i podejściem do obsługi klienta skoncentrowanym na współpracy i relacjach, nie zaś na transakcjach.



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652PL-B 09/24. Wydrukowano w Europie.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) lub [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).