



CONTRACTOR POWERSHOT™-PISTOLER

Vi presenterar branschens enda eldrivna airless-pistoler i

EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNOLOGI.



CONTRACTOR POWERSHOT™

PATENTSÖKT



QUICKSHOT™
FÖRÄNDRADE ALLT

NI FRÅGADE – VI LEVERERADE!

**BASERAT PÅ KUNDERNAS ÖNSKEMÅL HAR VI NU UTÖKAT
TEKNIKEN I VÅRA ELDRIVNA PISTOLER!**



**FÖR ALLA
AIRLESS-
FÄRGSPRUTOR**

**FÖR ALLA
FÄRG- OCH
YTBEHANDLINGAR**



Nya bostäder och
ommåning



Underhåll och renovering



Ytbehandling och
efterbehandling



Kommersiella byggnader
och flerfamiljshus

**VI PRESENTERAR BRANSCHENS
ENDA ELDRIVNA AIRLESS-PISTOLER**



**ENTREPRENÖR
POWERSHOT
STANDARD**

POWERED BY
DEWALT 18V

**ELDRIVEN PISTOL ELIMINERAR PRAKTISKT
TAGET SPRUTSTÄNK**

• Avtryckaren med omedelbar respons aktiveras 80 gånger snabbare än hos traditionella pistoler

BRANSCHENS LÄTTASTE AVTRYCKARMOTSTÅND

• Komfort hela dagen med 80 % mindre kraft varje gång avtryckaren trycks in

**DEN LÄTTASTE AIRLESS-PISTOL SOM
NÅGONSIN TILLVERKATS**

SNABBAST SERVICE PÅ ARBETSPLATSEN



**FUNGERAR MED
ALLA AIRLESS-SPRUTOR**

ANSLUT TILL XT-SPRUTOR FÖR ATT FRIGÖRA EN NY PRESTANDANIVÅ



**ENTREPRENÖR
POWERSHOT XT™**

POWERED BY
DEWALT 18V

**INKLUDERAR ALLA FUNKTIONER
INOM CONTRACTOR POWERSHOT-
STANDARDEN**

PLUS

**OMEDELBAR KOMMUNIKATION MELLAN
PISTOL OCH FÄRGSPRUTA**

FJÄRRSTYRD TRYCKJUSTERING PÅ PISTOLEN

SMARTSTALL™ ELIMINERAR ÖVERTRYCK



**KAN ENDAST ANSLUTAS TILL XT
AIRLESS-FÄRGSPRUTOR**

CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD PATENTSÖKT

REVOLUTIONERANDE AIRLESS-PISTOLPRESTANDA

Banbrytande airless-pistolteknik utformad för att ge bästa möjliga airless-finish, minska belastningen och öka produktionen.

ELDRIVEN FÄRGSPRUTA MED OMEDELBAR RE-SPONS ELIMINERAR PRAKTISKT TAGET SPRUTSTÄNK

Avtryckare med omedelbar respons

- Leverera en perfekt airless-finish genom att praktiskt taget eliminera stänk med branschens snabbaste avtryckare – 80 gånger snabbare än traditionella pistoler

SPRAYA LÄNGRE MED ÖKAD KOMFORT

Minskad ansträngning

- Den lättaste pistol som någonsin tillverkats – väger endast 0,49 kg i handen
- Branschens lättaste avtryckarmotstånd – endast 0,36 kg vid alla spruttryck
- Gör det möjligt att spruta hela dagen utan problem

DEN FÖRSTA AIRLESS-PISTOLEN SOM NÅGONSIN UTFORMATS FÖR ENKEL SLANGHANTERING

Flexibel vippslang

- Pistolens vippslang ger överlägsen sprutkontroll och minskar belastningen – 1/8 tum x 1,8 m
- PowerPak™ vippslang och svivel ger enkel slanghantering utan trassel – 1/8 tum x 45 cm

KRAFTFULL OCH BEKVÄM SPRUTNING HELA DAGEN


PowerPak System

- Spruta hela dagen på en enda batteriladdning
- Ergonomiskt inbyggt handtag som är bekvämt för entreprenörer att hålla i
- Easy Out™-pistolfilter håller skräp borta från dina ytbehandlingar



RAC X™ LP® 517 SwitchTip™ och hållare

- Ger perfekt Airless Finish™ vid ett minst 50 % lägre tryck, vilket resulterar i upp till två gånger längre livslängd hos munstycket



HANDSFREE SLANGHANTERING

PowerPak bälte och hölster

- Fäst PowerPak System snabbt och enkelt för handsfree slanghantering

EASY OUT-PISTOLFILTER



SNABBAST SERVICE PÅ ARBETSPLATSEN

- Bygg om pistolen på några sekunder med hjälp av ProConnect®-ersättningspatron



Contractor PowerShot Standard
18H304 (CEE)
18H302 (UK)



SPRUTA HELA DAGEN PÅ EN ENDA LADDNING

VARJE PISTOL LEVERERAS FÖRMONTERAD OCH INNEHÅLLER:

- ✓ PowerPak System
- ✓ Vippslang för pistol: 1/8 tum x 6 ft (0,3 cm x 1,8 m)
- ✓ PowerPak-slang: 1/8 tum x 1,5 ft (0,3 cm x 45 cm)
- ✓ EasyGlide™ svivel

- ✓ RAC X™ LP 517 vändbar SwitchTip och hållare
- ✓ 60 mesh Easy Out-pistolfilter
- ✓ PowerShot bälte och hölster
- ✓ (2) DEWALT® 18 V kompakta litiumjonbatterier och en laddare

FUNGERAR MED ALLA AIRLESS-FÄRGSPRUTOR

REDO FÖR MONTERING DIREKT EFTER UPPACKNING!



SE HUR DEN FUNGERAR
graco.com/PowerShot



CONTRACTOR POWERSHOT XT™

SE HUR DEN FUNGERAR
graco.com/PowerShot



**KAN ENDAST ANSLUTAS
TILL FÄRGSPRUTOR XT**



INKLUDERAR ALLA FUNKTIONER SOM FINNS I
CONTRACTOR POWERSHOT-STANDAREN

PLUS OMEDELBAR KOMMUNIKATION MELLAN
PISTOL OCH FÄRGSPRUTA



FJÄRRSTYRD TRYCKJUSTERING PÅ PISTOLEN

**SMARTSTALL™ ELIMINERAR MATERIALSPRUT OCH
KICKBACK VID AVTRYCKARMOTSTÅND**



**SPRUTA HELA DAGEN PÅ
EN ENDA LADDNING**

Contractor PowerShot XT
18H305 (CEE)
18H303 (UK)

FJÄRRSTYRD TRYCKJUSTERING PÅ PISTOLEN

- Justera snabbt trycket var du än befinner dig, upp till 60 meter bort
- Justera spruttrycket i steg om 1 bar i läget för lågt tryck eller 3 bar i läget för högt tryck



**JUSTERA
TRYCKET ÄVEN
FRÅN EN LIFT**

ELIMINERAR AUTOMATISKT ÖVERTRYCK OCH PISTOLKICKBACK VARJE GÅNG AVTRYCKAREN TRYCKS IN

- Ger jämnast möjliga stopp- och driftryck för perfekt airless-finish
- Spruta med branschens lägsta tryck – eliminera övertryck varje gång avtryckaren trycks in

STARTAR OCH STOPPAR MOTORN OMEDELBART VARJE GÅNG AVTRYCKAREN TRYCKS IN



1. Tryck på avtryckaren för att
STARTA MOTORN



2. Släpp avtryckaren för att
STOPPA MOTORN



VARJE PISTOL LEVERERAS FÖRMONTERAD OCH INNEHÅLLER:

- ✓ PowerPak System
- ✓ Vippslang för pistol: 1/8 tum x 6 ft (0,3 cm x 1,8 m)
- ✓ PowerPak-vippslang: 1/8 tum x 1,5 ft (0,3 cm x 45 cm)
- ✓ EasyGlide svivel
- ✓ RAC X LP 517 vändbar SwitchTip och hållare
- ✓ 60 mesh Easy Out-pistolfilter
- ✓ PowerShot bälte och hölster
- ✓ (2) DEWALT 18 V kompakta litiumjonbatterier och en laddare



FRIGÖR FÖRDELARNA PÅ ETT ENKELT SÄTT MED POWERSHOT XT MED SMARTDISPLAY XT

OMEDELBAR KOMMUNIKATION MELLAN PISTOL OCH FÄRGSPRUTA

- Fjärrjustera spruttrycket direkt från pistolen, upp till 60 meter bort
- Eliminera tryckstötter och pistolkickback varje gång avtryckaren trycks in



SmartDisplay XT 20B432

BLUELINK® ARBETSPLATSHANTERING

- Spåra varje spruta – exakt plats och produktivitet per timme
- Håll koll på jobbförloppet — produktivitet närhelst det behövs; fakta och rapportering varifrån som helst



ANSLUTER POWERSHOT XT EXKLUSIVT TILL XT-SPRUTOR



490 XT-1095 XT standardserien
Kräver köp av SmartDisplay XT för anslutning till spruta



Mark V XT-VII XT ProContractor-serie
SmartDisplay XT ingår



Följ jobbprocessen



Hitta alla sprutor



Maximerar drifttiden

BEHÅLL KONTROLLEN MED BLUELINK

- Kostnadsfri användning – inga månadsavgifter
- Välj mellan 13 språk



1. Installera SmartDisplay XT på några sekunder



2. Parkoppla pistolen med sprutan med ett enkelt knapptryck



3. Upplev airless-tekniken på ett helt nytt sätt

SUPERENKEL ANSLUTNING:

Beskrivning	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot med SmartDisplay XT
Maximal munstycksstorlek	0,039"	0,039"	0,039"
Max. bar	227	227	227
Vikt i handen kg	0,49	0,49	0,49
Avtryckarmotstånd kg	0,36	0,36	0,36



Artikelnummer	18H304 (CEE) 18H302 (UK)	18H305 (CEE) 18H303 (UK)	18H314 (CEE) 18H315 (UK)
Kompatibla airless-sprutor	Alla airless-sprutor	Graco XT-sprutor	Graco XT-sprutor
PowerPak System	PowerPak Standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Eldriven pistol	✓	✓	✓
Eliminerar praktiskt taget sprutstänk	✓	✓	✓
Fjärrstyrd tryckjustering		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT ingår			✓



RAC X SWITCHTIPS FÖR LÅGT TRYCK (LPxxx)

RAC° X – neonfärgade		Sprutbredd						Filter
Hålorlek	Flöde l/min	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	Mesh
0,013	0,69		313					100
0,015	0,91		315	415	515			60
0,017	1,17	217	317	417	517	617		60
0,019	1,47		319	419	519	619		60
0,021	1,79			421	521	621		60
0,023	2,15			423	523	623	723	60
0,025	2,54			425	525	625	725	60
0,027	2,96				527	627		60
0,029	3,42					629	729	60
0,031	3,90					631	731	30

Obs! Sänkning av spruttrycket kan minska flödet i vissa material. Öka vid behov munstyckets hålorlek för att bibehålla hastighet och materialflöde.



RAC X FINE FINISH SWITCHTIPS FÖR LÅGT TRYCK (FFLPxxx)

RAC° X – Gröna		Sprutbredd						Filter
Hålorlek	Flöde l/min	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	Mesh
0,006	0,15	106	206					200
0,008	0,26	108	208	308	408			200
0,010	0,41	110	210	310	410	510		200
0,012	0,59	112	212	312	412	512		200
0,014	0,80		214	314	414	514		100
0,016	1,04					516	616	60



RAC X WIDERAC™ SWITCHTIPS FÖR LÅGT TRYCK (WRLPxxxx)

RAC° X – neonfärgade		Sprutbredd	Filter
Hålorlek	Flöde l/min	60 cm	Mesh
0,021	1,8	1 221	60
0,023	2,15	1 223	60
0,025	2,5	1 225	60
0,027	3,0	1 227	60
0,029	3,4	1 229	60
0,031	3,9	1 231	30
0,033	4,4	1 233	30

* Vatten vid 138 bar – färger med högre viskositet minskar flödet. Exempel: för ett munstycke med hålorlek ,027 och en sprutbild på 305 mm (24 tum), beställ WRLP1227.

WideRAC för lågt tryck – omvandlingsdiagram

Traditionell munstycksstorlek	WRLP-munstycksstorlek
414 eller 515	1221 eller 1223
417 eller 517	1223 eller 1225
419 eller 519	1225 eller 1227
421 eller 621	1229 eller 1231
523 eller 623	1233 eller 1235
525 eller 625	1235 eller 1237

TILLBEHÖR

Art. nummer	Tillbehör
2006609	PowerShot vippslang för materialmatning 1/8 tum x 45 cm
2006608	PowerShot vippslang för pistol 1/8 tum x 1,8 m
2005788	PowerShot ProConnect-patron
20B432	SmartDisplay XT modulärt tillbehör
18F891	Ersättningsbätte
2006715	PowerShot-hölster

Art. nummer	Contractor Easy Out-pistolfilter
287032	60 mesh pistolfilter (svart)
287033	100 mesh pistolfilter (blå)
257130	200 mesh pistolfilter (röd)

CONTRACTOR POWERSHOT™



SE HUR DEN FUNGERAR
graco.com/PowerShot





VÅRT VARUMÄRKESLÖFTE TILL DIG

Sedan 1926 har **innovation**, **kvalitet** och **förstklassig service** stått i centrum för Graco.

Upplev innovation

Vårt fokus på innovation gör att vi kan skapa produkter och utrustning som är branschledande med tekniskt avancerade funktioner, banbrytande design, hög prestanda och oöverträffad tillförlitlighet. Kort sagt, innovation ger dig bättre produkter.

Kvalitetskonstruktion

Du investerar i högkvalitativa produkter som är konstruerade för att hålla med åratals pålitlig drift. Dessutom samarbetar vi med våra kunder för att bättre förstå hur du använder våra produkter på fältet och använder sedan dina erfarenheter för att förbättra prestanda och hållbarhet.



Förstklassig service, varje gång

Du kommer att uppleva vår förstklassiga service när du kontaktar någon av våra supporttjänster, oavsett var i världen du befinner dig. Vi lyssnar på din situation och arbetar metodiskt för att lösa ärendet så fort vi kan. Vi vägleds av integritet och vår kundtjänst handlar om samarbete och relationer, inte transaktioner.



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

www.graco.com/contact

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2024 Graco Distribution BV 3J0652SV-B 09/24. Tryckt i Europa.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkännings syfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.