



PISTOLET CONTRACTOR POWERSHOT™

Présentation du seul pistolet
électrique sans air du secteur



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



CONTRACTOR POWERSHOT™

BREVET EN INSTANCE



QUICKSHOT™
A CHANGÉ LA DONNE

VOUS L'AVEZ DEMANDÉ ET NOUS L'AVONS FAIT!

NOUS AVONS ÉLARGI LA TECHNOLOGIE DES PISTOLETS ÉLECTRIQUES EN FONCTION DE LA DEMANDE!



POUR TOUS LES PULVÉRISATEURS DE PEINTURE SANS AIR

PRÉSENTATION DU SEUL PISTOLET ÉLECTRIQUE SANS AIR DU SECTEUR



CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

POWERED BY
DEWALT 20V

COMPATIBLE AVEC TOUS LES PULVÉRISATEURS SANS AIR

LE PISTOLET ÉLECTRIQUE ÉLIMINE PRATIQUEMENT TOUTES LES ÉCLABOUSSURES

• La gâchette très réactive s'actionne 80 fois plus vite que les pistolets traditionnels

LA DÉTENTE LA PLUS FACILE À ACTIONNER DU SECTEUR

• Confort tout au long de la journée avec 80 % de FORCE en moins à chaque détente

PISTOLET SANS AIR LE PLUS PETIT ET LE PLUS LÉGER JAMAIS CONÇU

ENTRETIEN LE PLUS RAPIDE SUR LE CHANTIER

CONNECTEZ-VOUS AUX PULVÉRISATEURS XT POUR ACCÉDER À UN NOUVEAU NIVEAU DE PERFORMANCE

POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE FINITION ET DE PEINTURE



Nouvelles résidences ou travaux de rafraîchissement de la peinture



Entretien et rénovation



Finition et retouche



Commercial et multifamilial



CONTRACTOR POWERSHOT XT™

POWERED BY
DEWALT 20V

COMPREND TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DU CONTRACTOR POWER-SHOT

PLUS

COMMUNICATION INSTANTANÉE ENTRE PISTOLET ET PULVÉRISATEUR

AJUSTEMENT À DISTANCE DE LA PRESSION AU NIVEAU DU PISTOLET

SMARTSTALL™ ÉLIMINE LE SABLAGE DU MATÉRIEL



SE RACCORDE EXCLUSIVEMENT AUX PULVÉRISATEURS DE PEINTURE SANS AIR XT



CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD

BREVET EN INSTANCE

PERFORMANCES REVOLUTIONNAIRES DU PISTOLET SANS AIR

Technologie de pistolet sans air révolutionnaire conçue pour fournir la meilleure finition sans air, réduire la fatigue de l'utilisateur et augmenter votre débit de production.

PISTOLET ÉLECTRONIQUE QUI ÉLIMINE PRATIQUEMENT TOUTES LES ÉCLABOUSSURES

Réponse instantanée de la gâchette

- Offre une finition Perfect Airless Finish en éliminant pratiquement toutes les éclaboussures grâce à la gâchette au déclenchement le plus rapide du secteur – 80 fois plus rapide que les pistolets traditionnels

PULVÉRISEZ PLUS LONGTEMPS AVEC PLUS DE CONFORT

Réduit la fatigue

- Le pistolet le plus léger jamais construit au monde : seulement 0,49 kg (1,1 lb) à la main
- Force de détente la plus faible du secteur : 0,36 kg (0,8 lb) seulement à n'importe quelle pression de pulvérisation
- Vous permet de pulvériser facilement toute la journée

PREMIER PISTOLET SANS AIR CONÇU POUR FACILITER LA GESTION DES FLEXIBLES

Boyaux souples d'une grande flexibilité

- Le boyau flexible du pistolet offre un contrôle supérieur de la pulvérisation et réduit la fatigue – 0,3 cm x 1,8 m (1/8 po x 6 pi)
- Le boyau souple et le pivot PowerPak™ assurent une gestion facile du flexible sans emmêlement – 0,3 cm x 45 cm (1/8 po x 1,5 pi)

PULVÉRISATION TOUTE LA JOURNÉE, PUISSANCE ET COMMODITÉ

Système PowerPak

- Pulvériser toute la journée avec une seule charge de batterie
- Poignée ergonomique en ligne offrant aux produits Contractor une prise en main confortable
- Le filtre de pistolet Easy Out™ empêche les débris de pénétrer dans votre revêtement



SwichTip™ RAC X™ LP® 517 et garde-buse

- Offre une finition Perfect Airless Finish™ à 50 % de pression en moins, ce qui permet d'augmenter jusqu'à 2 fois la durée de vie de la buse



GESTION DES BOYAUX MAINS LIBRES

Ceinture et étui PowerPak

- Attachez rapidement le système PowerPak pour une gestion mains libres des boyaux

DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/PowerShot



FILTRE DU PISTOLET EASY OUT



ENTRETIEN LE PLUS RAPIDE SUR LE CHANTIER

- Remontez votre pistolet en quelques secondes avec la cartouche de réparation ProConnect®



Contractor PowerShot
Standard 18H300

POWERED BY

DEWALT

20V

PULVÉRISER TOUTE
LA JOURNÉE AVEC
UNE SEULE CHARGE

CHAQUE PISTOLET EST LIVRÉ PRÉASSEMBLÉ ET COMPREND :

- ✓ Système PowerPak
- ✓ Boyau flexible de pistolet : 0,3 cm x 1,8 m (1/8 po x 6 pi)
- ✓ Boyau flexible PowerPak : 0,3 cm x 45 cm (1/8 po x 1,5 pi)
- ✓ Raccord Tournant EasyGlide™
- ✓ Buse réversible RAC X™ LP 517 et garde-buse
- ✓ Filtre de mailles de pistolet Easy Out 60
- ✓ Ceinture et étui PowerShot
- ✓ (2) batteries compactes au lithium-ion DEWALT® de 20 V* 2 Ah et (1) chargeur

FONCTIONNE AVEC TOUS LES
PULVÉRISATEURS DE PEINTURE SANS AIR
PRÊT À ÊTRE FIXÉ DÈS SA SORTIE DE LA BOÎTE!



CONTRACTOR POWERSHOT XT™



SE CONNECTE EXCLUSIVEMENT
AUX XT PULVÉRISATEURS



COMPREND TOUTES LES FONCTIONNALITÉS
DU CONTRACTOR POWER-SHOT

PLUS COMMUNICATION INSTANTANÉE DU
PISTOLET AU PULVÉRISATEUR



RÉGLAGE À DISTANCE DE LA PRESSION SUR LE PISTOLET

SMARTSTALL™ ÉLIMINE LE SABLAGE ET LE REBOND DU
MATÉRIEL À LA DÉTENTE

Contractor PowerShot XT
18H301

PULVÉRISER TOUTE
LA JOURNÉE AVEC
UNE SEULE CHARGE



DÉCOUVREZ-LE EN ACTION SUR
graco.com/PowerShot



RÉGLAGE À DISTANCE DE LA PRESSION SUR LE PISTOLET

- Réglez rapidement la pression à une distance maximale de 200 pieds (60 m)
- Augmentez la pression de pulvérisation de 0,7 bar (25 psi) en mode basse pression ou 3,4 bars (50 psi) en mode haute pression



AJUSTEZ VOTRE
PRESSION MÊME
À PARTIR D'UN
ÉLÉVATEUR

ÉLIMINE AUTOMATIQUEMENT LE SABLAGE DU MATÉRIEL ET LE REBOND DU PISTOLET À CHAQUE DÉTENTE

- Fournit la pression de calage et de fonctionnement la plus constante pour une finition sans air parfaite
- Pulvérisez aux basses pressions les plus basses du secteur – éliminez le sablage de matériel à chaque détente

DÉMARRE ET ARRÊTE INSTANTANÉMENT LE MOTEUR À CHAQUE
PRESSION SUR LA GÂCHETTE



1. Appuyer sur la gâchette pour
DÉMARRER LE MOTEUR



2. Relâcher la gâchette pour arrêter
LE MOTEUR



CHAQUE PISTOLET EST LIVRÉ PRÉASSEMBLÉ ET COMPREND :

- ✓ Système PowerPak
- ✓ Boyau flexible de pistolet : 0,3 cm x 1,8 m (1/8 po x 6 pi)
- ✓ Boyau flexible PowerPak : 0,3 cm x 45 cm (1/8 po x 1,5 pi)
- ✓ Raccord tournant EasyGlide
- ✓ Buse réversible RAC X LP 517 et garde-buse
- ✓ Filtre de mailles de pistolet Easy Out 60
- ✓ Ceinture et étui Power-Shot
- ✓ (2) batteries compactes au lithium-ion DEWALT de 20 V* 2 Ah et (1) chargeur

SMART DISPLAY XT™

BREVET EN INSTANCE

PROFITEZ FACILEMENT DES AVANTAGES DU POWERSHOT XT AVEC SMARTDISPLAY XT

COMMUNICATION INSTANTANÉE PISTOLET À PULVÉRISATEUR

- Réglez à distance la pression de pulvérisation directement à partir du pistolet, où que vous soyez, jusqu'à 60 m (200 pieds)
- Élimine les pics de pression et les rebonds du pistolet à chaque détente



SmartDisplay XT 20B432

GESTION DES CHANTIERS BLUELINK®

- Suivez chaque pulvérisateur : son emplacement exact et sa productivité horaire
- Suivez la progression des travaux : suivis de productivité et rapports depuis n'importe où



CONNECTE
POWERSHOT XT
EXCLUSIVEMENT AUX
PULVÉRISATEURS XT



Série 490 XT-1095
XT Standard
Nécessite l'achat de
SmartDisplay XT pour se
connecter au pulvérisateur



Série 695 XT-1095 XT
ProContractor
SmartDisplay XT inclus



Suivez la
progression des
différentes tâches



Localiser
chaque pulvérisateur



Maximiser les
disponibilités

GARDEZ LE CONTRÔLE AVEC BLUELINK

- Utilisation gratuite – pas de frais mensuels
- Choix entre 13 langues



1. Installation du SmartDisplay
XT en quelques secondes



2. Appairer le pistolet au
pulvérisateur d'une simple
pression sur un bouton



3. Faites l'expérience de la
pulvérisation sans air,
comme jamais auparavant

LA CONNEXION EST
AUSSI SIMPLE QUE
1-2-3 :

CONTRACTOR POWERSHOT PISTOLETS AIRLESS

Description	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot XT with SmartDisplay XT
Taille de buse maximale	0,039"	0,039"	0,039"
Bar (Lb/po ²) max.	3 300 (227)	3 300 (227)	3 300 (227)
Poids à la main lb (kg)	1,1 (0,49)	1,1 (0,49)	1,1 (0,49)
Force de détente lb (kg)	0.8 (0.36)	0.8 (0.36)	0.8 (0.36)



N° de pièce	18H300	18H301	18H313
Pulvérisateurs sans air compatibles	Tous les pulvérisateur sans air	Pulvérisateurs XT Graco	Pulvérisateurs XT Graco
Système PowerPak	PowerPak standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Pistolet électrique	✓	✓	✓
Élimine pratiquement toutes les éclaboussures	✓	✓	✓
Réglage de la pression à distance		✓	✓
SmartStall		✓	✓
SmartDisplay XT inclus			✓



BUSES SWITCHTIP RAC X BASSE PRESSION (LPXXX)

		(Poignée néon) Taille de l'orifice – pouces										
Largeur du jet	po	(mm)	0,013 (0,33)	0,015 (0,381)	0,017 (0,432)	0,019 (0,483)	0,021	0,023	0,025	0,027	0,74 (0,029)	0,79 (0,031)
	102-152 (4-6)					217						
152-203 (6-8)	313		315	317	319							
203-254 (8-10)			415	417	419	421	423	425				
254-305 (10-12)			515	517	519	521	523	525	527			
305-356 (12-14)				617	619	621	623	625	627	629	631	
356-406 (14-16)						723	725			729	731	
Débit (gal/min)*		0,18	0,24	0,31	0,38	0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	
Débit (lpm)*		0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	
Taille de filtre recommandée		100	60	60	60	60	60	60	60	60	30	

Remarque : La réduction de la pression de pulvérisation peut réduire le débit pour certains matériaux. Augmentez la taille de l'orifice de la buse pour maintenir la vitesse et le débit du matériau si nécessaire.



BUSES À BASSE PRESSION SWITCHTIPS RAC X FINITION DE QUALITÉ (FLPXXX)

		(Poignée néon) Taille de l'orifice – pouces							
Largeur du jet	po	(mm)	0,006 (0,008)	0,25 (0,010)	0,30 (0,012)	0,36 (0,014)	0,016 (0,406)		
	51-102 (2-4)			106	108	110	112		
102-152 (4-6)			206	208	210	212	214		
152-203 (6-8)				308	310	312	314		
203-254 (8-10)				408	410	412	414		
254-305 (10-12)					510	512	514	516	
Débit (gal/min)*			0,04	0,07	0,11	0,15	0,21	0,27	
Débit (l/min)*			0,15	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04	
Taille de filtre recommandée			200	200	200	200	100	60	



BUSES SWITCHTIP RAC X WIDERACMC BASSE PRESSION (WRLPXXXX)

		(Poignée néon) Taille de l'orifice – pouces								
Largeur du jet	po	(mm)	0,021	0,023	0,025	0,027	0,74 (0,029)	0,79 (0,031)	0,84 (0,033)	
	24		(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
Débit (gpm)*			0,47	0,57	0,67	0,77	0,90	1,03	1,17	
Débit (lpm)*			1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	
Taille de filtre recommandée			60	60	60	60	60	30	30	

Tableau de conversion pour WideRAC basse pression

Taille de buse classique	Taille de buse WR LP
414 ou 515	1221 ou 1223
417 ou 517	1223 ou 1225
419 ou 519	1227 ou 1225
421 ou 621	1229 ou 1231
523 ou 623	1233 ou 1235
525 ou 625	1235 ou 1237

* Lorsque la pression est maintenue à 2000 psi (138 bars, 13,8 MPa), un liquide plus visqueux que l'eau, tel que la peinture, réduira le débit. Exemple : si vous souhaitez obtenir un jet de 305 mm (24 po) avec une buse ayant un orifice de 0,6858 mm (0,027 po), vous devez commander WR LP1227.

ACCESSOIRES

Référence	Pièces de rechange
2006609	Boyau flexible d'alimentation P owerShot matériel 0,3 cm x 45 cm (1/8 po x 1,5 pi)
2006608	Pistolet P owerShot Boyau flexible 1/8 po x 6 pi (0,3 cm x 1,8 m)
2005788	CARTOUCHE P owerShot ProConnect
20B432	Accessoire modulaire SmartDisplay XT
18F891	Ceinture de remplacement
2006715	Étui PowerShot

N° de pièce	Filtres de pistolet Contractor Easy Out
287032	Filtre pour pistolet, mailles 60 (noir)
287033	Filtre pour pistolet, mailles 100 (bleu)
257130	Filtre pour pistolet, mailles 200 (rouge)





CHAQUE PIÈCE COMPTE

Les pièces de rechange sont souvent achetées uniquement sur la base de leur prix. Toutefois, le peu d'argent économisé mettra finalement en péril vos performances et votre entreprise.

Pourquoi insister sur des pièces d'origine Graco?

DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Des pièces moins chères finiront par vous faire perdre plus de temps et d'argent en frais de réparation, heures de travail supplémentaires, etc.

RENDEMENT ET FIABILITÉ

Seules les pièces d'origine Graco donnent un rendement légendaire standard Graco et le temps d'arrêt le plus court.

SÉCURITÉ

Une pièce qui n'est pas de Graco risque de causer des blessures et du temps d'arrêt. Pièces Graco Offre la meilleure qualité possible pour l'expérience la plus sûre.

GARANTIE

Les conditions de garantie demeurent valables uniquement avec les pièces d'origine Graco. Les défauts ou les dommages causés par des pièces autres que celles de Graco ne sont pas couverts.

GARANTIE D'UN AN*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur l'intégralité du pulvérisateur.

GARANTIE DEWALT DE 3 ANS CONTRE LES DÉFAUTS*

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur les batteries et le chargeur.

Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays. Voir la garantie produit imprimée pour les conditions de garantie complètes.

Comment reconnaître les pièces Graco d'origine

LOGO GRACO GRAVÉ

Le logo Graco est gravé toutes nos tiges de piston, nos cylindres et nos manchons.

AUTOCOLLANT HOLOGRAPHIQUE

Un autocollant holographique accompagne toujours l'emballage d'une trousse de réparation Graco d'origine.

LA QUALITÉ GRACO QUE VOUS POUVEZ RESENTIR

Les pièces d'origine Graco sont construites de façon robuste et sont plus résistantes au toucher que les pièces d'autres fabricants.



gracopartsbook.com

Le moyen rapide et facile de trouver des pièces courantes Graco.



Chaque achat d'un produit Graco bénéficie d'un service après-vente exceptionnel.

Des questions?
Contactez-nous au (844)241-9499

Pour plus d'information, visitez le site graco.com/contractor