

# DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Gli spruzzatori idraulici più avanzati di Graco per vernici, stucchi airless e rivestimenti per usi gravosi.



PER LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE GRAZIE ALLE ULTIME INNOVAZIONI

- Grazie alla pompa **Extreme Duty Maxlife**, hanno una durata della vita utile senza pari.
- La pompa **ProConnect** consente di avere lo spruzzatore sempre a disposizione nella zona di lavoro e non in assistenza.
- Praticità e risparmio di tempo e denaro con l'**avvolgitubo QuikReel™**.

Applicazioni per usi gravosi

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR  
DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR



# DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Spruzzatori airless idraulici

Il continuo rinnovamento della tecnologia di spruzzatura è incentrato su professionisti del TUO calibro. La serie di spruzzatori airless idraulici DutyMax ProContractor è dotata di caratteristiche che consentono di lavorare con rinnovata efficienza, facilitando e accelerando gli spostamenti tra le diverse zone di lavoro.

La serie ProContractor Include le innovazioni più all'avanguardia, per i professionisti che non si accontentano "solo" una tecnologia di altissima qualità, ma vogliono di più. Quando il lavoro ha tempi ristretti, spesso ridotti a una sola giornata, velocità e prestazioni elevate sono imprescindibili.

### Scegli la macchina giusta...

Se il lavoro esige una produttività collaudata e affidabile e la versatilità per spruzzare anche i materiali più densi, gli spruzzatori convertibili della nuova serie DutyMax EH/GH230 HD di Graco sono lo strumento ideale. Nei lavori che richiedono prestazioni davvero elevate e tubi di maggiore lunghezza, come nelle grandi costruzioni e ristrutturazioni residenziali, il nuovo spruzzatore DutyMax EH/GH300 HD consente di operare meglio, con un notevole risparmio di tempo e denaro.

### ...scegli la serie ProContractor se cerchi comodità e lusso.

Vieni a scoprire le più recenti e innovative caratteristiche aggiunte alla serie ProContractor della gamma DutyMax. Sono novità che consentono al professionista intelligente di differenziarsi dagli altri, lavorare in maniera più agevole e risparmiare tempo e denaro.



### POMPA EXTREME DUTY MAXLIFE®

Ideata per i lavori più impegnativi, offre una durata della vita utile senza pari.

- Esclusiva camicia MaxLife
- Distanze superiori per garantire un calo di pressione minimo e migliorare le prestazioni
- Sfere in ceramica e acciaio inossidabile incluse, che offrono lunga durata e massima versatilità a prescindere dal materiale spruzzato



### QuikReel™

Il tubo integrato QuikReel consente di posizionare lo spruzzatore e la pistola dove è più necessario.

- La guida del tubo evita torsioni, attorcigliamenti, arrotolamenti
- Il tubo è sempre collegato e il suo peso equilibrato, per evitare ribaltamenti
- Si estrae solo il tubo necessario: il resto rimane sull'avvolgitubo
- Manovella manuale ripiegabile per facilitare l'immagazzinaggio e il carico da parte di un solo operatore



### ProConnect™

Il sistema di installazione e rimozione della pompa ProConnect di Graco rende il cambio della pompa più facile e veloce.

- Elimina costosi tempi di fermo macchina
- Consente di sostituire la pompa con un ricambio in modo facile e veloce
- Non richiede utensili grazie al design senza perni



DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

## Materiali e applicazioni

Gli spruzzatori DUTYMAX HD 3-in-1 sono spruzzatori idraulici efficienti per applicatori con alto volume di lavoro che spruzzano una vasta gamma di materiali, dal lattice alle vernici acriliche agli elastomerici su larghe aree di lavoro residenziali e commerciali. Il design DUTYMAX è stato ottimizzato per spruzzare in maniera efficiente materiali per usi gravosi come stucchi, bitumi, isolanti antincendio e guaina liquida per tetti.

Il DUTYMAX 300 HD è robusto, affidabile e abbastanza forte da sostenere le applicazioni con materiali gravosi, anche con 2 o 3 pistole.



Guardate i nostri **video sulle applicazioni** su: [www.contractorclub.com](http://www.contractorclub.com)

**PUÒ LAVORARE  
CON TUBI LUNGI E UGELLI  
DI GRANDI DIMENSIONI**



**Rock Catcher per usi gravosi**  
Sopporta anche gli impatti più severi.

**Tubo fino a 90 m**  
Spruzza vernice mentre  
la tua macchina si trova  
all'esterno dell'edificio:



Unità	V	H	V+H (max.)	Dimensione ugello	H* solo (max.) * vernice
DUTYMAX EH230 HD	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH/GH300 HD	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

## Controllo fase su DUTYMAX EH300DI

Il DUTYMAX EH300 HD è dotato di un **indicatore di fase**: una spia sulla scatola di controllo determina velocemente la direzione della fase. In caso di necessità, la **spina elettrica dal cambio rapido** può essere spostata nella giusta polarità permettendo una configurazione e un funzionamento veloci. Inoltre la scatola di controllo **protegge il motore dall'alta tensione**, prevenendo guasti dovuti a sorgenti di alimentazione non ottimali.

## INFORMAZIONI UTILI

### ALIMENTAZIONE CONVERTIBILE

#### CONVERSIONE SEMPLICE

La semplice conversione del kit del motore da quello a benzina a quello elettrico viene fatta velocemente da una sola persona nella zona di lavoro – non è richiesto nessun utensile. Flessibilità per adattare l'alimentazione nella zona di lavoro: potete utilizzare la macchina senza avere disponibilità dell'alimentazione sul lavoro.



### SISTEMA PER STUCCHI

Trasforma il tuo spruzzatore DUTYMAX in un sistema completo per stucchi con serbatoio da 90 litri e rullo per sacchi, se utilizzi materiali forniti in questo modo.



**SPRUZZA PIÙ DI 700 m<sup>2</sup>  
in un giorno...**

Utilizza il kit di aspirazione del contenitore pompando direttamente da un contenitore da 500 o 1000 litri consegnato dal tuo fornitore di materiale: estremamente efficace, in particolare se montato su un furgone o su un rimorchio.



# DUTYMAX™ HD 3-IN-1

## Grazie ai nostri accessori professionali otterrete il massimo dalle vostre attrezzature

### Accessori



#### Pistole

- 289605 Pistola blu HD per texture  
con portaugello RAC X e ugello 531  
245820 Pistola in linea HD per stucchi



#### Kit tubo, pistola

- 289611 Kit pistola blu HD per texture, tubo 3/8" x 15 m,  
tubo flessibile, portaugello RAC X e ugello 427+531  
289585 Kit pistola HD in linea, tubo 1/2" x 15 m,  
tubo flessibile 3/8" x 3,5 m,  
portaugello RAC X e ugello WA1239+643



#### Serbatoio

- 287987 Serbatoio da 90 litri  
289587 Rullo per sacchi



#### Prolunghe ugello RAC X

- |        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



#### Pistola prolungata CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm  
287027 180 cm



#### Ugelli e portaugelli

- PAAXX Ugello blu airless RAC X  
HDAXX Ugello per usi gravosi RAC X marrone  
WA12XX WideRac RAC X, per grandi superfici  
246215 Portaugello RAC X



#### Liquidi

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pompa Armor™ 1 l  
245133 Pompa Armor™ 3,8 l



#### Filtri pompa Easy Out™

- 244071 30 maglie, grigio  
244067 60 maglie, nero (= standard)  
244068 100 maglie, blu  
244069 200 maglie, rosso



#### Pompante

- 24X001 Pompante serie ProContractor



#### Filtro d'ingresso

- 15V573 Filtro a prova d'urto



#### Tubi e tubi flessibili (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m  
241275 3/8" x 30 m  
240794 1/4" x 15 m  
278499 Tubo prodotto, 1/2" x 15 m  
238358 Tubo flessibile, 3/16" x 0,9 m  
238959 Tubo flessibile, 3/16" x 1,4 m  
238359 Tubo flessibile, 3/16" x 1,8 m  
241735 Tubo flessibile, 1/4" x 0,9 m  
191239 Tubo flessibile, 3/8" x 3,5 m



#### Kit di aspirazione flessibile

- 243167 Kit di aspirazione da contenitore 1" (25 cm) - vernice  
24M445 Kit di aspirazione da contenitore 2" (50 cm) - stucco

### Specifiche tecniche

La serie DutyMax ProContractor viene fornita completa di tutti gli accessori e pronta per spruzzare. Include pistola, raccordo girevole per pistola per una spruzzatura più agevole, filtro a prova d'urto, ProConnect, avvolgitubo, tubo da 30 m, tubo flessibile, filtro materiale 60 maglie, 2 ugelli e portaugello RAC X, un set di sfere di ceramica e INOX, TSL.



	DUTYMAX EH230 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH230 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX EH300 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH300 HD PROCONTRACTOR
<b>Codici:</b>	<b>24W942</b>	<b>24W962</b>	<b>24W966</b>	<b>24W968</b>
Motore	Elettrico - 230 V	Benzina	Elettrico - 380 V	Benzina
Potenza motore – kW (CV)	2,2 (3)	-	5,5 (7,5)	-
Potenza motore – cc (CV)	-	200 (6,5)	-	270 (9,0)
Dimensione max. ugello vernice-stucco:	0,039"–0,047"	0,053"–0,057"	0,057"–0,063"	0,057"–0,063"
Flusso – l/min. (gpm)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Pressione max. – bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Tubo	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Tubo flessibile	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistola	Texture blu HD	Texture blu HD	Pistola HD in linea	Pistola HD in linea
Ugello standard	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Pistone/camicia della pompa	Cromo duro/Maxlife Extreme Duty	Cromo duro/Maxlife Extreme Duty	Cromo duro/Maxlife Extreme Duty	Cromo duro/Maxlife Extreme Duty
Peso – kg (lb)	103 (227)	104 (229)	120 (266)	112 (248)

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2015 Graco Distribution BV 300722IT (rev.C) 12/20 Stampato in Europa.  
Tutti gli altri nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

