



**GX™**

Das unverzichtbare Spritzgerät für Profis



BEWÄHRTE QUALITÄT.  
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.



Drei Gründe, warum Bauunternehmer zu GX wechseln:

- **PERFEKTES AIRLESS-FINISH:** mehr Aufträge lassen sich schneller und mit einem besseren Ergebnis abschließen.
- **LEICHT ZU TRANSPORTIEREN:** nehmen Sie Ihr kabelgebundenes oder kabelloses Spritzgerät mit, wohin Sie wollen.
- **EINFACHER PUMPENWECHSEL:** keine Werkzeuge erforderlich, also keine Kosten für Ausfallzeiten.

Ein hochwertiges Airless-Spritzgerät war noch nie so **erschwinglich**.

Graco GX Airless-Spritzgeräte sind ein unverzichtbares Werkzeug für Profis. Dank des innovativen Konzepts können Sie jetzt bei überschaubarem Kostenaufwand zum Airless-Spritzen wechseln.

Das GX-Sortiment deckt alles ab, von Anstrichen einzelner Wände in Wohngebäuden bis hin zu großen Finish-Projekten. Sowohl für wasserbasierte als auch für lösungsmittelbeständige Materialien.

**Ein Überblick über die verschiedenen Geräte** hilft Ihnen, das für Ihre Projekte am besten geeignete Spritzgerät zu finden.



Modell	GX19	GX21	GXFF
<b>Material</b>	Materialien auf Wasserbasis	Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis*	Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis*
<b>Anwendung</b>	Ideal für Innenwände und Decken	Für professionelle Anstricharbeiten in Wohngebäuden, Neubauten und kleine Fine Finish-Arbeiten	Mittlere bis große Fine Finish-Projekte
<b>Energiequelle</b>	Mit Kabel	Kabelgebunden oder kabellos	Kabelgebunden oder kabellos

## GX™ 19

### Pro X Kolbenpumpe aus Edelstahl


Kolbenpumpe mit außergewöhnlicher Robustheit und Haltbarkeit

### SG3™ Pistole für Profis

Mit RAC X™ LP517 SwitchTip und Düsenschutz, 15 m Schlauch

### Direktansaugung

Die Farbe wird direkt aus Farbeimern angesaugt



#### A Entlüftungsknopf Prime

Push-Prime-Taste löst feststehendes Einlassrückschlagventil bei Grundierungsproblemen



#### B ProXchange Pumpenaustausch

Schnell und einfach am Einsatzort



#### C Kompaktes Design

Leichter als die Systeme der Konkurrenz

### GX™ 21•

#### •• Flexibler transparenter Schlauch

Einfache Handhabung und Reinigung. Sprühen von wasser- oder lösungsmittelbasierten Farben direkt aus dem Behälter – 1 bis 30 Liter.



#### •• Praktischer Tropfbecher

Verhindert Farbspritzer.



#### D Direktansaugung

Farbe wird direkt aus dem Farbeimer gesaugt.

A B C Eigenschaften – siehe S. 6



#### •• Professionelle SG3™-Pistole

mit RAC X™-Düse und 15-m-Schlauch.



#### •• ProX™-Hochleistungs-Kolbenpumpe

- Die besonders langlebige und belastbare Kolbenpumpe
- Exklusiv: lebensdauergeschmiertes Abstreif-Pad für den wartungsfreien Betrieb
- Modulare Pumpenkomponenten für eine einfache Wartung

### GX™ 21 CORDLESS



#### • Powered by DeWALT™

Bis zu 11,5 Liter Spritzleistung pro Akkuladung



- Kabelgebunden und kabellos
- Cordless-spezifisch

**GX™ FF**



**Farbbehälter (5,7 Liter) – ohne Werkzeug abnehmbar**

Ideal für kleinere Farbmengen  
Mit Deckel, damit beim Transport nichts verspritzt

**Die robuste FTx™-E-Pistole**

mit RAC X™-Düse und 7,5-m-Schlauch.



**GX™ FF kabellos**

**Kraftvoller bürstenloser Gleichstrommotor**

Dank seiner leichten, kompakten Konstruktion ist dieses Gerät noch flexibler  
Der leistungsstarke bürstenlose Motor sorgt für eine längere Laufzeit

**DIE CONTRACTOR-PC-COMPACT-PISTOLE: SPRITZT MÜHELOS AUCH DIE ENGSTEN BEREICHE**

Die Contractor PC Compact ist um 25 % leichter und um 25 % kleiner und bietet den ganzen Tag über Komfort und Kontrolle – entwickelt für maximale Flexibilität auf engstem Raum.

Weniger Ausfallzeiten dank der schnellen 1-Komponenten-Pistolen-Reparatur am Einsatzort



**Powered by DeWALT™**

Applizieren Sie mit zwei voll aufgeladenen DEWALT-Akkus einen ganzen Tag lang Fine-Finish-Materialien.



**A Einstellbare Druckkontrolle**

Problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Lacken.



**B PushPrime™**

Immer schnelles Ansaugen – löst verklemmte Einlass-Rückschlagventile bei Ansaugproblemen.



**C Manometer**

Professionelles ölgefülltes Manometer.

## Technische Daten

Alle Spritzgeräte werden komplett und einsatzbereit ausgeliefert:



Modellbezeichnung:	GX™ 19	GX™ 21	GX™ 21 kabellos	GX™ FF	GX™ FF kabellos
<b>Artikelnummern:</b>					
für Europa-Modell (230 V)	CEE / <b>18H284</b>	CEE / <b>17G183</b>	CEE kabellos / <b>25T967</b>	CEE-VDO-Kabel / <b>17G184</b>	CEE kabellos / <b>25U466</b>
für Multicord-Version (230 V)	UK kabel / <b>18H285</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>	UK kabellos / <b>25T973</b>	Multi x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>	UK kabellos / <b>25U570</b>
Max. Betriebsdruck - bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Max. Düsengröße - 1 Pistole	0,019 Zoll	0,021 Zoll	0,021 Zoll	0,019 Zoll	0,019 Zoll
Max. Flüssigkeitsförderleistung - l/Min.	1.4 / (0.37)	1.8 / (0.47)	1.8 / (0.47)	1.4 / (0.37)	1.4 / (0.37)
Rahmenkonstruktion	Ständer für Direktansaugung	Ständer für Direktansaugung	Ständer für Direktansaugung	Materialbehälter-Ständer	Materialbehälter-Ständer
Ansaugsystem	Weiß	Weiß, lösmittelbeständig	Weiß, lösmittelbeständig	5,7-Liter-Materialbehälter, lösmittelbeständig	5,7-Liter-Materialbehälter, lösmittelbeständig
InstaClean™-Pumpenfilter	40 mesh	40 mesh	40 mesh	Nein	Nein
Schlauch	¼" x 15 m Duraflex™	¼" x 15 m Duraflex	¼" x 15 m Duraflex	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II
Stromversorgung	Netzkabel	Netzkabel	2 x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah Akkus	Netzkabel	2 x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah Akkus
Pistole / Düsenhalter / Düse	SG3™ / RAC X™ / LP517	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210
Pistolenfilter	Maschenweite 60 Mesh	Maschenweite 60 Mesh	Maschenweite 60 Mesh	Maschenweite 100 Mesh	Maschenweite 100 Mesh
Pistolentyp	4-Finger	4-Finger	4-Finger	2-Finger	2-Finger



Rüsten Sie Ihr GX-Gerät zum idealen Spritzgerät für Renovierungs- und Lackierarbeiten um

## JETROLLER™

**Größere Reichweite Ihres Spritzgeräts**  
Kombinieren Sie Ihren bevorzugten Roller und kombinieren Sie Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang. Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem neuen JetRoller, der die Auftragszeit verringert, indem das Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert wird.

### Vorteile:

- Es können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm verwendet werden
- Erledigen Sie umfangreiche Arbeiten doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Methoden
- Weniger Farbnebel
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™ Ventil, eine Inline™ Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenhalter.

## PROXCHANGE™-PUMPENAUSTAUSCHSYSTEM



Das System für die schnelle und einfache Pumpenreparatur

Entfernen und Austauschen der Pumpenpatrone – in nur vier unkomplizierten Schritten:


- Entfernen der Pumpe ganz ohne Werkzeug
- Einfach Abdeckung anheben und Pumpe entfernen




1 Zugangsabdeckung aufschieben und anheben



2 Pumpensektion entnehmen



3 Lösen der Pumpe und Entnehmen der Patrone mittels Sechskant-Rahmenfitting



4 Neue Patrone installieren und Pumpe einsetzen



## ! HINWEIS

**Ersatzpumpe**  
Halten Sie eine Ersatzpumpe bereit und vermeiden Sie Betriebsausfälle.

## Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Spritzgerät noch besser nutzen:



### Pistolen

- 17J261 FTx™-E-Pistole, 2-Finger, mit RAC X™, 210-Düse
- 17J910 SG3™-Pistole, 4-Finger, mit RAC X™, 515-Düse
- 19Y350 Pistole Contractor PC Compact™ mit RAC X™ 517-Düse



### Filter

#### Pistolenfilter (für die GX™ FF - FTx™-E-Pistole)

- 257129 Maschenweite 30 Mesh, grau | 287033 Maschenweite 100 Mesh, blau
- 287032 Maschenweite 60 Mesh, schwarz | 257130 Maschenweite 200 Mesh, rot



#### Pistolenfilter (für die Pistole GX™ FF Cordless Compact™)

- 19Y355 Maschenweite 60, schwarz | 19Y356 Maschenweite 100, blau
- 19Y358 Maschenweite 60 und 100, schwarz und blau



#### Pistolenfilter (für die GX™ 21 - SG3™-Pistole)

- 218131 Maschenweite 50 Mesh, blau | 256975 Maschenweite 150 Mesh, rot
- 218133 Maschenweite 100 Mesh, orange

### Materialfilter InstaClean™

- 257094 Maschenweite 40 Mesh, Inline-Filter



### Schläuche

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



### Düsen und Düsenhalter

- LPXXX Grüne RAC X™-Niederdruckdüsen
- FFLPXXX Grüne RAC X™, Fine Finish Niederdruckdüsen
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, für große Flächen
- 246215 RAC X™-Düsenchutz



### Sonstiges

- 17J444 Trageriemen
- 17H170 Farbbehälter, 5,7 Liter (nur GX™ FF)
- 253574 Pump Armor™, 1 Liter, Reinigungsflüssigkeit



### ProXChange™-Pumpensatz - Blister Pack

- 24Y472 Blister Pack für alle GX-Spritzgeräte



### JetRoller™-System

- mit Inline™-Pistole
  - 24V490 Roller 18 cm
  - 24V491 Roller 25 cm
- ohne Inline™-Pistole
  - 24V492 Roller 18 cm
  - 24V493 Roller 25 cm

### CleanShot™ RAC X™-Stabpistole

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

### Roller mit InLine™-Pistole

- 6880095 Außenanwendung, 30 cm, feststehend
- 098084 Außenanwendung, 90 bis 180 cm, verstellbar
- 098085 Außenanwendung, 45 bis 90 cm, Teleskop
- 245397 Innenanwendung, 50 cm, feststehend



### RAC X™-Düsenverlängerungen

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
- 287020 40 cm | 287022 75 cm
- 232123 1 m Hochleistungsverlängerung



### Peitschenenden (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, Schuko
- 24W755 230 V, IEC320, Multicord



### Akkus

- 20A163 DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt Akku
- 20A166 DeWalt™ Schnellladegerät mit Gebläsekühlung





## UNSER MARKENVERSPRECHEN AN SIE

Seit 1926, stehen **Innovation, Qualität** und **A+ Kundendienst** bei Graco im Mittelpunkt.

### Erfahrung Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit technologisch fortschrittlichen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

### Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



### A+ Kundendienst – jederzeit

Den A+ Kundendienst werden Sie erleben, wenn Sie sich an eine beliebige Option unserer Supportdienste wenden, ganz gleich an welchem Ort der Welt Sie sich befinden. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

©2016 Graco Distribution BV 300735DE-F 09/24 Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) bzw. [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).