



GX™

L'attrezzo per verniciatura indispensabile
a ogni professionista



QUALITÀ COLLAUDATA.
TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.



Tre motivi per cui i professionisti stanno passando a GX:

- **FINITURA AIRLESS PERFETTA:** un numero maggiore di lavori completati più velocemente e con una finitura migliore
- **FACILE DA TRASPORTARE:** puoi trasportare il tuo spruzzatore con o senza filo ovunque vai.
- **FACILE SOSTITUZIONE DELLA POMPA:** non sono necessari attrezzi, quindi non ci sono spese per i tempi di inattività.

Uno spruzzatore airless di qualità non è mai stato così **conveniente**.

Gli spruzzatori airless GX sono lo strumento essenziale per i professionisti. Il design innovativo permette di fare il primo passo nella spruzzatura airless con un investimento limitato.

La gamma GX copre ogni tipo di progetto, dalla tinteggiatura di singole pareti e spazi residenziali fino ai grandi progetti di finitura. Sia per materiali a base acqua che a solvente.

Una panoramica delle diverse unità per aiutarti a trovare lo spruzzatore più adatto ai tuoi progetti.



Modello	GX19	GX21	GXFF
Materiale	Materiali a base acqua	Materiali a base acqua e solvente	Materiali a base acqua e solvente
Applicazione	Ideale per pareti e soffitti interni	Per tinteggiatura residenziale professionale, nuove costruzioni e piccoli lavori di finitura	Progetti di finitura medi o grandi
Alimentazione	Con cavo	Con o senza cavo	Con o senza cavo

GX™ 19

Pompa a pistone in acciaio inossidabile ProX


Resistenza e vita operativa eccezionali per la pompa a pistone

Pistola SG3™ professionale

Con SwitchTip RAC X™ LP517 e porta ugello, tubo da 15 m


Design a immersione diretta

Aspira la vernice direttamente dai secchi



A Pulsante Push-Prime

Il pulsante Push-Prime sblocca la valvola di ritegno in ingresso bloccata in caso di problemi di adescamento



B Sistema di sostituzione della pompa ProXchange

Per la sostituzione rapida e semplice sul posto di lavoro



C Design compatto

Più leggero di qualsiasi sistema concorrente

GX™ 21

•• Sistema di aspirazione trasparente

Di facile impiego e pulizia. Per spruzzare vernici a base di solvente o acqua direttamente da contenitori da 1 a 30 litri.



•• Pratica tazza antigoccia

Mai più gocciolamenti di vernice.



D Design a immersione diretta

Aspira la vernice direttamente dalla latta.

A B C Caratteristiche - vedere pag. 6



•• Pistola professionale SG3™

con ugello RAC X™ e tubo da 15 m.



•• Pompa a pistone ProX™

- Pompa a pistone di eccezionale durata
- Cuscinetto dal design esclusivo e sempre lubrificato, per un funzionamento privo di manutenzione
- Componenti modulari per una manutenzione facilitata

GX™ 21 CORDLESS



• Alimentazione con batterie DEWALT™

Spruzza fino a 11,5 litri per ogni ricarica della batteria



- Con cavo e cordless
- Specifiche cordless

GX™ FF



Serbatoio (5,7 litri) – Rimozione senza utensili

Ideale per piccole quantità di materiale
Coperchio incluso per una portabilità a prova di goccia

Pistola FTx™-E

con ugello RAC X™ e tubo da 7,5 m.



A Regolatore di pressione

Consente di applicare la vernice a rullo o a spruzzo su una vasta gamma di rivestimenti.

B PushPrime™

Assicura sempre che l'adescamento sia rapido, sbloccando la valvola di ritegno di ingresso in caso di problemi.

C Manometro

Manometro professionale riempito con olio.



PISTOLA CONTRACTOR PC COMPACT: SPRUZZA CON FACILITÀ NELLE ZONE PIÙ STRETTE

La Contractor PC Compact, 25% più leggera e 25% più piccola, offre comfort e controllo tutto il giorno, progettata per la massima flessibilità in spazi ristretti.

Tempi di fermo ridotti grazie al rapido smontaggio e rimontaggio della pistola un solo pezzo da sostituire sul posto di lavoro

GX™ FF Cordless

Potente motore a corrente continua senza spazzole

Il design leggero e compatto consente una maggiore portabilità

Il potente motore senza spazzole offre un'autonomia prolungata



Alimentazione con batterie DEWALT™

Spruzza fino a un'intera giornata lavori di finitura con due batterie DEWALT completamente cariche



Specifiche tecniche

La macchina arriva già pronta per spruzzare:



Nome modello:	GX™ 19	GX™ FF	GX™ FF cordless	GX™ 21	GX™ 21 cordless
Codici:					
per versione EURO (230 V)	CEE / 18H284	Tubo CEE VDO / 17G183	CEE cordless / 25T967	Tubo CEE VDO / 17G184	CEE cordless / 25U466
per versione multicord (230 V)	Cavo UK / 18H285	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218	UK cordless / 25T973	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	UK cordless / 25U570
Pressione d'esercizio max. - bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Dimensione ugello max. - 1 pistola	0,019"	0,021"	0,021"	0,019"	0,019"
Portata max. - lpm/(gpm)	1,4 / (0,37)	1,8 / (0,47)	1,8 / (0,47)	1,4 / (0,37)	1,4 / (0,37)
Design del telaio	Supporto DI	Supporto DI	Supporto DI	Supporto serbatoio	Supporto serbatoio
Sistema di aspirazione	Bianco	Bianco, resistente ai solventi	Bianco, resistente ai solventi	Serbatoio da 5,7 litri, resistente ai solventi	Serbatoio da 5,7 litri, resistente ai solventi
Filtro della pompa InstaClean™	40 maglie	40 maglie	40 maglie	Nessuno	Nessuno
Flessibile	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II
Alimentazione	Cavo di alimentazione da 54V e 6,0 A	Cavo di alimentazione	2 batterie FlexVolt DeWALT™ da 54V e 6,0 A	Cavo di alimentazione	2 batterie FlexVolt DeWALT™ da 54V e 6,0 A
Pistola / Portaugello / Ugello	SG3™ / RAC X™ / LP517	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210
Filtro della pistola	60 maglie	60 maglie	60 maglie	100 maglie	100 maglie
Stile pistola	4 dita	4 dita	4 dita	2 dita	2 dita



Trasforma la macchina GX nell'utensile di verniciatura perfetto per progetti di ristrutturazione

JETROLLER™

Aumenta le potenzialità dello spruzzatore

Puoi utilizzare il rullo che preferisci e combinare rullatura e spruzzatura in un'unica operazione. Trasforma il tuo spruzzatore con JetRoller e riduci i tempi di applicazione combinando rullatura e spruzzatura in un'unica operazione.

Vantaggi:

- Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm
- Consente di completare lavori grandi in metà tempo rispetto ai metodi tradizionali
- Riduce l'overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente

Il kit include telaio con rullo leggero e rimovibile, una prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, la pistola Inline™, un ugello di spruzzatura e un portaugello.

SISTEMA DI SOSTITUZIONE DEL POMPANTE PROXCHANGE™

Un sistema di manutenzione del pompante semplice e rapidissimo

Bastano quattro comodi passaggi per sostituire il kit pistone del pompante:

- Nessun utensile necessario per la rimozione del pompante
- È sufficiente sollevare la gabbia




1 Far scorrere e sollevare la gabbia



2 Rimuovere la sezione del pompante



3 Utilizzare la sezione esagonale del telaio per allentare il pompante e rimuovere la cartuccia



4 Installare la nuova cartuccia e riposizionare il pompante

PROXCHANGE

! SUGGERIMENTO

Kit pistone di ricambio

Evita i tempi di fermo macchina tenendo un kit di ricambio a portata di mano.



Accessori

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:



Pistole

- 17J261 Pistola FTx™-E, 2 dita, con ugello RAC X™ 210
- 17J910 Pistola SG3™, 4 dita, con ugello RAC X™ 515
- 19Y350 Pistola Contractor PC Compact™, con ugello RAC X™ 517



Kit pompante ProXChange™ - Confezione blister

- 24Y472 Confezione blister, compatibile con tutti i modelli GX



Filtri

Filtro pistola (per pistola GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 maglie, grigio | 287033 100 maglie, blu
- 287032 60 maglie, nero | 257130 200 maglie, rosso

Filtro per pistola (per pistola GX™ FF Cordless - Compact™)

- 19Y355 60 mesh, nero | 19Y356 100 mesh, blu
- 19Y358 60 e 100 mesh, nero e blu

Filtro pistola (per pistola GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 maglie, blu | 256975 150 maglie, rosso
- 218133 100 maglie, arancia

Filtro per materiale InstaClean™

- 257094 40 maglie, filtro in linea



Flessibili

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



Ugelli e portaugelli

- LPXXX Ugello verde a bassa pressione RAC X™
- FFLPXXX Per finiture fini a bassa pressione RAC X™
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™, per grandi superfici
- 246215 Portaugello RAC X



Altro

- 17J444 Tracolla per trasporto
- 17H170 Serbatoio, 5,7 litri (solo GX™ FF)
- 253574 Pump Armor™, 1 litro, fluido per la pulizia



Sistema JetRoller™

con pistola InLine™

- 24V490 Rullo 18 cm | 24V492 Rullo 18 cm
- 24V491 Rullo 25 cm | 24V493 Rullo 25 cm

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

Rulli con pistola InLine™

- 6880095 Esterno, fisso a 30 cm
- 098084 Esterno, 90-180 cm telescopico
- 098085 Esterno, 45-90 cm telescopico
- 245397 Interno, fisso 50 cm



Prolunghe ugello RAC X™

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
- 287020 40 cm | 287022 75 cm
- 232123 Prolunga Heavy Duty 1 m



Tubi flessibili (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, Shuko
- 24W755 230 V, IEC320, multicavo



Batterie

- 20A163 Batteria FlexVolt DeWALT™ da 54V e 6,0 A
- 20A166 Caricabatterie rapido con raffreddamento a ventola DeWalt™





LA NOSTRA PROMESSA PER TE

Fino dal 1926, l'innovazione, la qualità e l'assistenza di assoluta eccellenza sono al centro di ogni attività di Graco.

Esperienza nell'innovazione

La nostra attenzione per l'innovazione si traduce in prodotti e apparecchiature leader di settore con caratteristiche tecnologicamente avanzate, design all'avanguardia, alte prestazioni e affidabilità senza pari. In breve, l'innovazione è il modo con cui otterrai prodotti migliori!

Qualità costruttiva

Stai investendo in prodotti di alta qualità costruiti per durare per anni di servizio affidabile. Inoltre, collaboriamo con i nostri clienti per comprendere meglio l'uso dei nostri prodotti sul campo, quindi utilizziamo le loro esperienze per migliorare prestazioni e resistenza.



Servizio A+, costantemente

Potrai sperimentare il Servizio A+ contattando una qualsiasi delle nostre opzioni di servizi di assistenza, indipendentemente dalla regione geografica in cui sei ubicato nel mondo. Ascolteremo la tua situazione e lavoreremo metodicamente per risolverla il più rapidamente possibile. Siamo guidati da principi di integrità e una visione del servizio clienti incentrato sulla collaborazione e sulle relazioni, non sulle transazioni.



Siamo qui per rispondere alle tue domande e per aiutarti a soddisfare le tue esigenze:

www.graco.com/contact

Graco è certificata ISO 9001.

©2016 Graco Distribution BV 300735IT-F 09/24 Stampato in Europa.

Tutti i dati in forma scritta e illustrata contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza preavviso. Tutti gli altri nomi o marchi si utilizzano a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Per ulteriori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.