



**GX™**

Profesyoneller İçin Önemli Boyama Aleti



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



# Önemli Boyama Aleti

## Profesyoneller için

GX™ Havasız Püskürtme Makinesi ile Graco, **profesyonellere AIRLESS Boyamanın avantajlarından faydalanma imkanı sunar:**

- **HIZ VE ETKİLİLİK:**  
İşlerinizi daha hızlı bitirin
- **TEK TIP UYGULAMA:**  
Her yüzeye eşit bir boya katmanı uygulayın
- **DAHA İYİ SON KAT:**  
Rulo veya fırça gibi aletler kullanıldığında oluşan çizgilerin oluşmasını engeller
- **KOLAY KULLANMA:**  
Püskürtme makinenizi gittiğiniz her yere götürün

Belki de henüz Airless püskürtmenin avantajlarından yararlanma fırsatı doğrudan elinize geçmedi. İşte şimdi fırsat ayağınıza geldi!

*"Profesyoneller için gerçek bir Airless hiç bu kadar uygun fiyatlı olmamıştı."*

Fırça veya rulodan Airless bir ekipmana geçme konusunda herhangi bir tereddütünüz olduysa, artık sizin için bu kararı almayı daha kolay bir hale getirdik. Graco GX™ ürün yelpazesi, yenilikçi tasarımı sayesinde sınırlı bir yatırım ile Airless sprej ekipmanı dünyasına ilk adımınızı atmanıza olanak sağlıyor.

Airless kullanan bir boyacı mısınız? Daha fazla işi, daha hızlı bir şekilde ve daha iyi bir son kat ile bitirebileceğinizi zaten biliyorsunuz... Size söyleyebileceğimiz şey ise şu: Graco GX™ ürün yelpazesi ile artık bu avantajlardan daha fazla işte yararlanabileceksiniz!


Neden dış yüzey işleri ya da daha büyük ticari projeler için sadece Airless boyama kullanmaya devam ediyorsunuz? Airless yöntemini iç tadilat işlerinde neden kullanmıyorsunuz? Bunu yapmaya GX™ Airless boya püskürtme makineleri ile hemen başlayın.

- Bu makineler, iş yapmaya alışık olduğunuz profesyonel ekipmanlardır; ancak daha kompakt ve taşınması daha kolaydır
- En düşük yatırımla avantajlarından faydalanabilmeniz için tasarlanmıştır
- İkinci bir rengi püskürtmek için ideal olup küçük işyerlerinde verimliliğiniz arttırırlar

# GX™ 19



A



B



C

# GX™

## Kablolu veya Kablosuz - Siz Seçin!

### GX™ 21

#### •• Esnek ve Şeffaf Boru Sistemi

Kullanımı ve temizlemesi kolay. Su veya solvent bazlı boyayı 1 ila 30 litrelik kaplardan doğrudan püskürtün.



#### •• Kullanışlı Damla Hunisi

Boya damlama riskini ortadan kaldırır.



#### •• Profesyonel SG3™ Tabanca

RAC X™ memeli, 15 m hortumlu.

#### D Doğrudan Daldırma Tasarımı

Boyayı boya kovasından doğrudan çeker.

A B C Özellikler - bkz. sf.6

# PISTON POWER!

## •• ProX™ Güç Pistonlu Tip Pompa

- Olağanüstü dayanıklılık ve uzun ömürlü pistonlu tip pompa
- Bakımsız kullanım için özel olarak üretilmiş, ömür boyu kullanabileceğiniz ve yağlanmış silici ped
- Kolay bakım için modüler pompa parçaları



## GX™ 21 CORDLESS

### • Powered by DeWALT™

Pil şarjı başına 11,5 litreye  
kadar püskürtür



- Kablolü veya Kablosuz
- Kablosuz özel

[www.graco.com/gx](http://www.graco.com/gx)

# GX™

## Kablolu veya Kablosuz - Siz Seçin!

### GX™ FF



#### Hazne (5,7 litre) – Aletsiz çıkarma

Küçük miktarda malzemeler için idealdir  
Damlatmadan taşıma için kapak

#### Dayanıklı FTx™-E Tabanca

RAC X™ memeli 7,5 m hortumlu.



#### A Ayarlanabilir Basınç Kontrolü

Geniş bir yelpazedeki boya türleri için püskürtmenize veya rulo ile boyamanıza olanak sağlar.



#### B PushPrime™

Her zaman hızlı doluş sağlar. Doluşla ilgili sorunlar yaşamaya ihtimaline karşı içeri tutturulmuş çekvalfi gevşetir.



#### C Basınç Göstergesi

Profesyonel yağlı basınç göstergesi.



## CONTRACTOR PC COMPACT TABANCA: EN DAR ALANLARDA KOLAYLIKLA PÜSKÜRTME YAPIN

%25 daha hafif ve %25 daha küçük olan Contractor PC Compact, gün boyu konfor ve kontrol sağlar ve dar alanlarda maksimum esneklik için tasarlanmıştır. Tek parça, yerinde tabanca onarımı ile duruş süresini azaltın.

## GX™ FF Kablosuz

### Güçlü, Fırçasız DC motor

Hafif kompakt tasarım daha fazla taşınabilirlik sağlar  
Güçlü fırçasız motor, daha uzun çalışma süresi sağlar



### Powered by DEWALT™

İki adet tam şarjlı DEWALT aküyle tüm gün boyunca son kat projelerinde püskürtme yapın



## Teknik Özellikler

Tüm üniteler spreylemeye hazır ve eksiksiz olarak gönderilir:



Model Adı:	GX™ 19	GX™ 21	GX™ 21 Kablosuz	GX™ FF	GX™ FF Kablosuz
<b>Parça Numaraları:</b>					
Avrupa Versiyonu için (230 V)	CEE / <b>18H284</b>	CEE VDO kablosu / <b>17G183</b>	CEE kablosuz / <b>25T967</b>	CEE VDO kablosu / <b>17G184</b>	CEE kablosuz / <b>25U466</b>
Çoklu Kablo Versiyonu için (230 V)	UK cord / <b>18H285</b>	Çoklu x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H218</b>	UK kablosuz / <b>25T973</b>	Çoklu x4: IT-CH-DK-UK / <b>17H222</b>	UK kablosuz / <b>25U570</b>
Maks. Çalışma Basıncı - bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Maks. Meme Boyutu - 1 Tabanca	0,019 inç	0,021 inç	0,021 inç	0,019 inç	0.019"
Maks. Debi - litre/dakika / (galon/dakika)	1,4 / (0,37)	1,8 / (0,47)	1,8 / (0,47)	1,4 / (0,37)	1,4 / (0,37)
Şasi Tasarımı	DI Standı	DI Standı	DI Standı	Hazne Standı	Hazne Standı
Emiş Sistemi	Beyaz	Beyaz, solvante dayanıklı	Beyaz, solvante dayanıklı	5,7 litre Hazne, solvante dayanıklı	5,7 litre Hazne, solvante dayanıklı
InstaClean™ Pompa Filtresi	40 mesh	40 mesh	40 mesh	Yok	Yok
Hortum	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4 inç x 15 m Duraflex™	1/4 inç x 15 m Duraflex™	3/16 inç X 7,5 m BlueMax™ II	3/16 inç X 7,5 m BlueMax™ II
Güç kaynağı	Güç kablosu	Güç kablosu	2x 54V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah pil	Güç kablosu	2x 54V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah pil
Tabanca / Kelebek / Meme	SG3™ / RAC X™ / LP517	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210
Tabanca Filtresi	60 mesh	60 mesh	60 mesh	100 mesh	100 mesh
Tabanca Türü	4 Parmaklı	4 Parmaklı	4 Parmaklı	2 Parmaklı	2 Parmaklı





**GX biriminizi tadilat için en uygun boyama aletine dönüştürün**

## **JETROLLER™**

### **Püskürtme makinenizi uzatın**

Tercih ettiğiniz ruloyu kullanın ve rulo uygulamasıyla püskürtmeyi tek bir işlemde birleştirin. Püskürtme makinenizi JetRoller'la uzatın ve rulo uygulamasıyla püskürtmeyi tek bir işlemde birleştirerek uygulama süresini en aza indirin.

### **Faydaları:**

- Yaygın şekilde mevcut olan 18 veya 25 rulo koruyucularını kullanın
- Büyük işleri geleneksel yöntemlere kıyasla yarı zamanda tamamlayın
- Aşırı püskürtmeyi azaltır
- Erişim sorunu ortadan kaldırır
- Tırmanmayı ve sürekli olarak inip çıkmayı ortadan kaldırır

Kit hafif ve çıkarılabilir rulo şasisi, 50 cm uzatma, CleanShot™ Shut-Off™ valfi, Inline™ tabanca, sprey memesi ve kelebek içermektedir.

## **PROXCHANGE™ POMPA DEĞİŞTİRME SİSTEMİ**

### **Kolay ve Hızlı Pompa Onarım Sistemi**

Pompa kartuşunu dört aşamada çıkarabilir ve değiştirebilirsiniz:

- Pompayı çıkarmak için alet kullanmaya gerek yoktur
- Pompayı çıkarmak için kolayca kapağı kaldırın




1 Kontrol kapağını kaydırın ve kaldırarak açın



2 Pompa grubunu çıkarın

3

Pompayı gevşetmek ve kartuşu çıkarmak için şasi altigen fitting kullanın



4 Yeni kartuşu yükleyin ve pompayı değiştirin

# **PROXCHANGE**



## **! MEME**

**Yedek Pompa**  
Elinizin altında yedek bir pompa bulundurarak duruştan kaçın.

## Aksesuarlar

Profesyonel aksesuarlarımızı kullanarak ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın:



### Tabancalar

17J261	FTx™-E tabanca, 2 Parmaklı, RAC X™ 210 memeli
17J910	SG3™ tabanca, 4 Parmaklı, RAC X™ 515 memeli
19Y350	RAC X™ 517 uçlu Contractor PC Compact™ tabancası



### ProXChange™ Pompa Kiti - Şeffaf Ambalaj

24Y472	Tüm GX birimlere uygun şeffaf ambalaj
--------	---------------------------------------

### JetRoller™ Sistemi

#### Inline™ Tabancalı

24V490	Rulo 18 cm
24V491	Rulo 25 cm

#### Inline™ Tabancasız

24V492	Rulo 18 cm
24V493	Rulo 25 cm

### CleanShot™ RAC X™ Uzatmalı Tabanca

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------

### InLine™ Tabancalı Rulolar

6880095	Dış yüzey, 30 cm sabit
098084	Dış yüzey, 90-180 cm teleskopik
098085	Dış yüzey, 45-90 cm teleskopik
245397	İç yüzey, 50 cm sabit

### RAC X™ Meme Uzatmaları

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm
232123	1 m Ağır Koşul uzatması		

### Kamçı Hortumlar (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m

### ProGuard™+

24W090	230 V, CEE 7/7, shuko
24W755	230 V, IEC320, çoklu kablo

### Piller

20A163	DeWalt™ 54V 6.0 Ah FlexVolt Pil
20A166	DeWalt™ Fan soğutmalı hızlı şarj



### Filtreler

#### Tabanca Filtresi (GX™ FF - FTx™-E Tabanca için)

257129	30 mesh, gri	287033	100 mesh, mavi
287032	60 mesh, siyah	257130	200 mesh, kırmızı

#### Tabanca Filtresi (GX™ FF Kablosuz - Compact™ Tabanca için)

19Y355	60 mesh, siyah	19Y356	100 mesh, mavi
19Y358	60 ve 100'lük mesh, siyah ve mavi		



#### Tabanca Filtresi (GX™ 21 - SG3™ Tabanca için)

218131	50 mesh, mavi	256975	150 mesh, kırmızı
218133	100 mesh, turuncu		

### Malzeme Filtresi InstaClean™

257094	40 mesh, giriş filtresi
--------	-------------------------



### Hortumlar

214698	3/16 inç x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340	1/4 inç x 15 m (Duraflex™)



### Memeler ve Kelebekler

LPXXX	Yeşil RAC X™ düşük basınç memeli
FFLPXXX	Yeşil RAC X™ iyi sonuç düşük basınç memeli
WA12XX	RAC X™ Wide RAC™, geniş yüzeyler için
246215	RAC X™ kelebek



### Diğer

17J444	Taşıma kayışı
17H170	Hazne, 5,7 litre (sadece GX™ FF)
253574	Pump Armor™, 1 litre, temizleme malzemesi





## MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ Hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

### İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyona odaklanmamız, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlikle sektöre öncülük eden ürünler ve ekipmanlar sunar. Kısacası, daha iyi ürünler elde etmenin yolu inovasyondur!

### Yapı Kalitesi

Uzun yıllar güvenilir hizmet vermek için üretilen yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından sizlerin deneyimlerini performansı ve dayanıklılığı geliştirmek için kullanıyoruz.



### Her defasında A+ hizmeti

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetleri seçeneklerimizden herhangi biriyle iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, işbirliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yardımcı olmak için buradayız:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2016 Graco Distribution BV 300735TR-F 08/24 Avrupa'da basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut olan en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) veya [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks) adresine bakın.