



# TRITON®

Prisvärda sprutpaket för fin ytbehandling av trä och metall

EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNOLOGI.

# Membransprutpaket speciellt utformade för finbearbetningsresultat

TRITON-SPRUTPAKET



Triton är ett tryckluftsdrevet membransprutsystem som applicerar en högkvalitativ, dekorativ finish på trä- och metalldelar. Triton är ett effektivare alternativ till traditionella tryckfat och standardmembranpumpar.

## Med HÖGKVALITATIV YTFINISH

Låg pulsation och smidig pumpväxling

ger ett jämnt sprutmönster.

## ENKEL ATT ANVÄNDA

Snabba kulörbyten och snabb påfyllning av färg sparar tid och pengar.

## ROBUST KONSTRUKTION

Pumpar tillverkade av rostfritt stål eller aluminium för att klara ett brett utbud av vätskor.

## Viktiga användningsområden

Triton är konstruerad för all sprutning av trä och metall:

Applicerar grundfärger, baslack och topplacker inom:

- Allmän metalltillverkning
- Lantbruk och byggtreprenad
- Lastbilar och bussar
- Fordonskomponenter och påbättringsmålning



Sprutar betser, tätningsmedel, klarlack och topplacker på:

- Möbler och inredningar
- Träfönster och -dörrar
- Skräddarsydd tränredning



Klarar många appliceringsmetoder:

- Konventionell
- HVLP
- Compliant
- Elektrostatisk luftsprutning



## Bästa lackeringsutrustning i sin klass!

Tillgänglig med Stellair™, Stellair ACE-sprutpistoler och Pro Xp™ elektrostatiska sprutpistoler



# Uppgradera dina pumpar!

## Uppgradera dina standardmembranpumpar till Triton

### Högkvalitativ finish

#### LÄNGRE PUMPLIVSLÄNGD

- Stabil konstruktion av rostfritt stål eller aluminium kräver mindre underhåll än en plastpump
- Dubbla mängden per pumpslag
- Stort flöde per pumpslag innebär mindre slitage

#### EXTRA PUMPKRAFT

- 30 % högre sugförmåga än en standardmembranpump för att klara material med högre viskositet


### MED SMÅ TRYCKVARIATIONER I FLÖDET!

**ÖVERLÄGSEN YTFINISH**

- Jämn sprutbild och skikt på detaljerna
- Jämnt flöde till sprutpistolen



Triton-pumpen ger 50 % mindre pulsation jämfört med standardmembranpumpar.  
Obs: Pump mot pump-jämförelse utan vätskereglator



## Uppgradera dina tryckfat och koppistoler till Triton

### Ytbearbetning på det enkla sättet

- Fyll på och övervaka materialnivån under sprutningen för enklare drift
- Kompletta kulörbyten på mindre än 3 minuter för minskad stilleståndstid
- Cirkulationsventilen sparar tid och minskar förbrukningen av lösningsmedel vid rengöring och kulörbyten

Pro Xp elektrostatiska sprutpistolpaket  
Modellnr. 233747 med Pro Xp60-pistol visas.



## Triton®-luftsprutpaket

Oavsett om de kombineras med konventionella (Stellair ACE eller Stellair) eller elektrostatiska (Pro Xp) luftsprutpistoler, ger Tritons luftdrivna membranpumpar en prisvärd, fin finish vid sprutning på trä och metall. Det hållbara paketet kräver lite underhåll, samtidigt som det ger ett konsekvent sprutmönster och en enhetlig filmtjocklek.

### Beställningsinformation

| Aluminium  | Rostfritt stål | Triton-modellens artikelnr. | Kärnmonterad | Stativmonterad | Vagnmonterad | Väggmonterad | Vätskereglator* | Sugslang | Luftslang 7,6 m (25 fot) | Vätskeslang 7,6 m (25 fot) | Applikatörens art.nr. | Beskrivning av applikator                                  |
|--|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| <b>Stellair ACE-paket</b>                          |                |                             |              |                |              |              |                 |          |                          |                            |                       |  |
|  | •              | 2006381                     | •            |                |              |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2005972               | Stellair ACE 1,4 mm (0,055 tum) munstycke                  |
|  | •              | 2006382                     |              | •              |              |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2005972               | Stellair ACE 1,4 mm (0,055 tum) munstycke                  |
|  | •              | 2006383                     |              |                | •            |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2005972               | Stellair ACE 1,4 mm (0,055 tum) munstycke                  |
| <b>Stellair-paket för allmän metallapplicering</b> |                |                             |              |                |              |              |                 |          |                          |                            |                       |  |
| •  |                | 233468                      | •            |                |              |              |                 | •        | •                        | •                          | 2004145               | Stellair konventionell pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •  |                | 233469                      | •            |                |              |              |                 | •        | •                        | •                          | 2004145               | Stellair konventionell pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •  |                | 233470                      | •            |                |              |              | 60              | •        | •                        | •                          | 2004152               | Stellair HVLP-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •  |                | 233471                      | •            |                |              |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2004152               | Stellair HVLP-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •  |                | 234911                      | •            |                |              |              | 60              | •        | •                        | •                          | 2004155               | Stellair compliant-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke     |
| •  |                | 234912                      | •            |                |              |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2004155               | Stellair compliant-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke     |
| •  |                | 233475                      |              | •              |              |              |                 | •        | •                        | •                          | 2004145               | Stellair konventionell pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •  |                | 233476                      |              | •              |              |              |                 | •        | •                        | •                          | 2004145               | Stellair konventionell pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •  |                | 233477                      |              | •              |              |              | 60              | •        | •                        | •                          | 2004152               | Stellair HVLP-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •  |                | 233478                      |              | •              |              |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2004152               | Stellair HVLP-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •  |                | 234913                      |              | •              |              |              | 60              | •        | •                        | •                          | 2004155               | Stellair compliant-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke     |
| •  |                | 234914                      |              | •              |              |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2004155               | Stellair compliant-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke     |
| •  |                | 233482                      |              |                | •            |              |                 | •        | •                        | •                          | 2004145               | Stellair konventionell pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •  |                | 233483                      |              |                | •            |              |                 | •        | •                        | •                          | 2004145               | Stellair konventionell pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •  |                | 233484                      |              |                | •            |              | 60              | •        | •                        | •                          | 2004152               | Stellair HVLP-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •  |                | 233485                      |              |                | •            |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2004152               | Stellair HVLP-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •  |                | 234915                      |              |                | •            |              | 60              | •        | •                        | •                          | 2004155               | Stellair compliant-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke     |
| •  |                | 234916                      |              |                | •            |              | 100             | •        | •                        | •                          | 2004155               | Stellair compliant-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke     |
| •  |                | 233489                      |              |                |              | •            |                 |          | •                        | •                          | 2004145               | Stellair konventionell pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •  |                | 233490                      |              |                |              | •            |                 |          | •                        | •                          | 2004145               | Stellair konventionell pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •  |                | 233491                      |              |                |              | •            | 60              |          | •                        | •                          | 2004152               | Stellair HVLP-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •  |                | 233492                      |              |                |              | •            | 100             |          | •                        | •                          | 2004152               | Stellair HVLP-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •  |                | 234917                      |              |                |              | •            | 60              |          | •                        | •                          | 2004155               | Stellair compliant-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke     |
| •  |                | 234918                      |              |                |              | •            | 100             |          | •                        | •                          | 2004155               | Stellair compliant-pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke     |

\*HVLP, Compliant, Pro Xp-paket inkluderar vätskereglator:

– Utrustningspaket i aluminium använder en vätskereglator i acetal för 0,4 MPa (4 bar, 60 psi).

– Utrustningspaket i rostfritt stål använder en vätskereglator i rostfritt stål för 0,7 MPa (7 bar, 100 psi).

# Beställningsinformation



**Vägghmonterad**  
Sifonrör och kärll beställs separat.

**Kärllmonterad**

**Stativmonterad**

**Vagnmonterad**

| Alu-minium                                | Rostfritt stål | Triton-modellens artikelnr. | Kärllmonterad | Stativmonterad | Vagnmonterad | Vägghmonterad | Vätskeregulator* | Sugslang | Luftslang 7,6 m (25 fot) | Vätskeslang 7,6 m (25 fot) | Applikators art. nr. | Beskrivning av applikator  |
|---|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------|----------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| <b>Pro Xp elektrostatiska pistolpaket</b> |                |                             |               |                |              |               |                  |          |                          |                            |                      |  |
| •   |                | 233741                      | •             |                |              |               | 60               | •        | •                        | •                          | L40T10               | Pro Xp40 elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •   |                | 233742                      | •             |                |              |               | 60               | •        | •                        | •                          | L60T10               | Pro Xp60 standard elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •   |                | 289648                      | •             |                |              |               | 60               | •        | •                        | •                          | L85T10               | Pro Xp85 standard elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •   |                | 233743                      |               | •              |              |               | 60               | •        | •                        | •                          | L40T10               | Pro Xp40 elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •   |                | 233744                      |               | •              |              |               | 60               | •        | •                        | •                          | L60T10               | Pro Xp60 standard elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •   |                | 289649                      |               | •              |              |               | 60               | •        | •                        | •                          | L85T10               | Pro Xp85 standard elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •   |                | 233746                      |               |                | •            |               | 60               | •        | •                        | •                          | L40T10               | Pro Xp40 elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •   |                | 233747                      |               |                | •            |               | 60               | •        | •                        | •                          | L60T10               | Pro Xp60 standard elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •   |                | 289641                      |               |                | •            |               | 60               | •        | •                        | •                          | L85T10               | Pro Xp85 standard elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •   |                | 233748                      |               |                |              | •             | 60               | •        | •                        | •                          | L40T10               | Pro Xp40 elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke          |
| •   |                | 233749                      |               |                |              | •             | 60               | •        | •                        | •                          | L60T10               | Pro Xp60 standard elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| •   |                | 289631                      |               |                |              | •             | 60               | •        | •                        | •                          | L85T10               | Pro Xp85 standard elektrostatisk pistol 1,4 mm (0,055 tum) munstycke |
| <b>Enbart paket**</b>                     |                |                             |               |                |              |               |                  |          |                          |                            |                      |  |
| •   |                | 233466                      | •             |                |              |               |                  | •        |                          |                            |                      | Ingen  |
|   | •              | 233467                      | •             |                |              |               |                  | •        |                          |                            |                      | Ingen  |
| •   |                | 233473                      |               | •              |              |               |                  | •        |                          |                            |                      | Ingen  |
|   | •              | 233474                      |               | •              |              |               |                  | •        |                          |                            |                      | Ingen  |
| •   |                | 233480                      |               |                | •            |               |                  | •        |                          |                            |                      | Ingen  |
|   | •              | 233481                      |               |                | •            |               |                  | •        |                          |                            |                      | Ingen  |
| •   |                | 233487                      |               |                |              | •             |                  |          |                          |                            |                      | Ingen  |

\*HVL, Compliant, Pro Xp-paket inkluderar vätskeregulator.  
 – Utrustningspaket i aluminium använder en vätskeregulator i acetal för 0,4 MPa (4 bar, 60 psi).  
 – Utrustningspaket i rostfritt stål använder en vätskeregulator i rostfritt stål för 0,7 MPa (7 bar, 100 psi).

\*\*Endast paket inkluderar ej slang och pistol.

# Beställningsinformation

## Beställningsinformation och tillbehör

### Enbart Triton-pumpar

233500 Triton-pump, aluminium  
 233501 Triton-pump, rostfritt stål

**Sprutpistoler** Se följande broschyrer för ytterligare artikelnummer: 345228 Stellair ACE och Stellair manuella luftsprutpistoler 345131 Pro Xp elektrostatiska sprutpistoler

### Sugslangar

Beställ en sugslang (18,9 l eller 200 l) för väggmonterad utrustning.  
 245082 Aluminium, 1,2 m (4 fot), för 18,9 l kärll  
 245083 Rostfritt stål, 1,2 m (4 fot), för 18,9 l kärll  
 245084 Aluminium, 1,8 m (6 fot), med tapphålsadapter för 200-litersfat  
 245085 Rostfritt stål, 1,8 m (6 fot), med tapphålsadapter för 200-litersfat

### Vätskeregulatorer

Används för HVL-system och där vätsketrycket vid pistolen är lägre än 0,14 MPa (1,4 bar,

20 psi).  
 241976 Vätskeregulator, acetal, 0-0,4 MPa (0-4 bar (0-60 psi)  
 236450 Vätskeregulator, acetal, 0,14-0,7 MPa (1,4-7 bar, 20-100 psi)  
 214706 Vätskeregulator, rostfritt stål, 0,03-0,7 MPa (0,3-7 bar, 5-100 psi)

### Vätskefilter för pumputlopp

Filtern monteras på utloppet på Triton-pumpen.  
 223160 Vätskefilter, rostfritt stål, 250 mikron (60 mesh), 3/8 npt (hona) inlopp x 1/4 npt (hane) uttag, 35 MPa (350 bar, 5000 psi)

### Omrörare

245081 Kärllomrörare i rostfritt stål för Triton-paket  
 243340 Kärlllock i rostfritt stål med omrörare

## Tekniska specifikationer

Max. vätskearbetsstryck, 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

Max. luftinloppstryck, 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

Max. vätskeflöde (vid 212 pumpslag/min) 32 l/min.

Pumpens displacement 160 ml/cykel

Luftinloppskoppling 1/4 npt (hona)

Vätskeregulatorns utloppskoppling i acetal 3/8 npt (hane)

Vätskeregulatorns utloppskoppling i rostfritt stål 3/8 npsm (hane)

Pumpinlopp 3/4 npt (hona)

Pumputlopp 3/8 npt (hona)

Vätskeutloppskoppling 3/8 npt (hane)

### Genomsnittlig luftförbrukning

Konventionell Compliant HVLV Elektrostatisk

Pistol: 11,0 scfm Pistol: 10,0 scfm Pistol: 8,0 scfm Pistol: 20,0 scfm

Pump: 1,5 scfm Pump: 1,5 scfm Pump: 1,5 scfm Pump: 1,5 scfm

Totalt: 12,5 scfm Totalt: 11,5 scfm Totalt: 9,5 scfm Totalt: 21,5 scfm

### Ljuddata\*

Ljudtrycksnivå vid 0,28 MPa (2,8 bar, 40 psi) 69 dBA

Ljudeffektsnivå vid 0,28 MPa (2,8 bar, 40 psi) 81 dBA

\*Ljudtrycket mätt en meter från utrustningen. Ljudnivå mätt enligt ISO-standard 3744. Ljuddata gäller endast Triton-pumpen, utan sprutpistol. Ljuddata för pistolen finns i databladet för pistolen.

### Vikt

18,9 l kärllpaket (alum./rostfr.stål) 10 kg/12,7 kg

Vagnpaket (alum./rostfr.stål) 13,6/12,3 kg

Vägghmonterat paket (alum./rostfr.stål) 8,6 kg/10,9 kg

Stativpaket (alum./rostfr.stål) 10 kg/12,7 kg

### Handböcker

Pumphandbok och reservdelshandbok 309303

Sprutsystemshandbok och reservdelshandbok 309304

Drifhandbok för sprutpaket 309305

Instruktionshandbok för omrörarsats 30930

| Art.                        | Beskrivning                               |
|-----------------------------|---|
| <b>Stellair-slangar</b>     |   |
| 2005141                     | 1,8 m (6 fot) luftslang                   |
| 2006034                     | 4,6 m (15 fot) luftslang                  |
| 2005142                     | 7,6 m (25 fot) luftslang                  |
| 2006035                     | 15,2 m (50 fot) luftslang                 |
| 2005146                     | 1,8 m (6 fot) vätskeslang                 |
| 2006036                     | 4,6 m (15 m) vätskeslang                  |
| 2005147                     | 7,6 m (25 fot) vätskeslang                |
| 2006037                     | 15,2 m (50 fot) vätskeslang               |
| 2006234                     | 7,6 m (25 fot) luft- och vätskeslangpaket |
| <b>Stellair ACE-slangar</b> |   |
| 2005139                     | 1,8 m (6 fot) luftslang                   |
| 2005144                     | 1,8 m (6 fot) vätskeslang                 |
| 2005140                     | 7,6 m (25 fot) luftslang                  |
| 2005145                     | 7,6 m (25 fot) vätskeslang                |
| 2006235                     | 7,6 m (25 fot) luft- och vätskeslangpaket |
| <b>Pro Xp-slangar</b>       |   |
| 240425                      | 7,6 m (25 fot) luft- och vätskeslangpaket |
| 223070                      | 7,6 m (25 fot) luftslang                  |
| 215637                      | 7,6 m (25 fot) vätskeslang                |
| 215638                      | 15,2 m (50 fot) vätskeslang               |

BESÖK [WWW.GRACO.COM/TRITON](http://WWW.GRACO.COM/TRITON) FÖR ATT FÅ MER PRODUKTINFORMATION ELLER BEGÄRA EN DEMONSTRATION



# VÅRT VARUMÄRKESSLÖFTE TILL DIG

Sedan 1926 har innovation, kvalitet och förstklassig service stått i centrum för Graco.

## Upplev innovation

Vårt fokus på innovation gör att vi kan skapa produkter och utrustning som är branschledande med tekniskt avancerade funktioner, banbrytande design, hög prestanda och oöverträffad tillförlitlighet. Kort sagt, innovation ger dig bättre produkter.

## Kvalitetskonstruktion

Du investerar i högkvalitativa produkter som är konstruerade för att hålla med åratals pålitlig drift. Dessutom samarbetar vi med våra kunder för att bättre förstå hur du använder våra produkter på fältet och använder sedan dina erfarenheter för att förbättra prestanda och hållbarhet.



## Förstklassig service, varje gång

Du kommer att uppleva vår förstklassiga service när du kontaktar någon av våra supporttjänster, oavsett var i världen du befinner dig. Vi lyssnar på din situation och arbetar metodiskt för att lösa ärendet så fort vi kan. Vi vägleds av integritet och vår kundtjänst handlar om samarbete och relationer, inte transaktioner.



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2024 Graco Distribution BV 300541SV-M 01/25. Tryckt i Europa.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkännings syfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).