



QUANTM™

Ein Umbruch bei hygienischen Anwendungen

EUROPA, MITTLERER OSTEN UND AFRIKA



BEWÄHRTE QUALITÄT. FÜHRENDE TECHNOLOGIE.

QUANTM™ ELEKTRISCHE PUMPE

VERABSCHIEDEN SIE SICH VON AUSFALLZEITEN WEGEN PUMPENREINIGUNG

ENERGIE SPAREN, KOSTEN SENKEN UND SAUBERER ARBEITEN


Die QUANTM ist nicht einfach nur eine weitere elektrische Pumpe: Sie ist bahnbrechend. Die QUANTM zeichnet sich durch ein revolutionäres Elektromotordesign aus, das die Produktivität optimiert und die neuesten Umweltaforderungen erfüllt. Die Umstellung auf QUANTM kann Ihren Energieverbrauch um bis zu 80 % senken. Werden Sie zum Nachhaltigkeitspionier und setzen Sie proaktiv auf die hochmoderne QUANTM-Elektropumpentechnologie.

HOCHEFFIZIENTER ELEKTROANTRIEB

- Bis zu 80% weniger Energieverbrauch
- Benötigt keine Druckluft
- Kein Einfrieren
- IE5- Energieeffizienz-zertifikat

INTEGRIERTE STEUERUNG

- Steuerung von Durchfluss und Druck an der Pumpe
- E/A für Fernbetrieb



ERWIESENE VORTEILE EINER LUFTBETRIEBENEN DOPPELMEMBRAN-PUMPE

- Bleibt unter Druck stehen
- Selbstansaugend
- Läuft trocken
- Fördert auch Feststoffe und abrasive Materialien

PLUG-AND-PLAY

- Werkseitig verdrahtet für rasche Installation
- Ausführungen mit 120, 240 und 480 V
- Gefahrenbereichsmodelle erhältlich

LEISER

- als AODD-Pumpen
- 23 % dBA Schalldruckreduzierung
 - 90 % weniger Schallintensität

DIE VORTEILE ZEIGEN SICH UNVERZÜGLICH

Die QUANTM ist in verschiedenen Konfigurationen verfügbar, mit Funktionalitäten für nahezu jede hygienische Anwendung. Sie arbeitet intelligent, unkompliziert, kosteneffizient, sauber und umweltfreundlich. Ihr Team wird begeistert sein, denn die QUANTM ist konstruktionsbedingt leiser, leichter, verlässlicher und problemlos zu warten. Die QUANTM-Technologie ist Ihr Game-Changer – für Betriebseffizienz auf neuem Niveau




NACHHALTIGER BETRIEB



VEREINFACHTE WARTUNG



ARBEITSSCHUTZ



KOSTENEINSPARUNG



Modell	QUANTM h30 (1")	QUANTM h80 (1,5")	QUANTM h80 (1,5")	QUANTM h120 (2")	QUANTM h120 LP (3")
Oberflächenbeschaffenheit	Lebensmitteltauglich (FG - 125 Ra) Hochhygienisch (HS - 32 Ra) Pharmazeutisch (PH - 20 Ra)	Lebensmitteltauglich (FG - 125 Ra) Hochhygienisch (HS - 32 Ra) Pharmazeutisch (PH - 20 Ra) 3A-Zulassung (3A - 32 Ra)	Hochhygienisch (HS - 32 Ra)	Lebensmitteltauglich (FG - 125 Ra) Hochhygienisch (HS - 32 Ra) Pharmazeutisch (PH - 20 Ra) 3A-Zulassung (3A - 32 Ra)	Hochhygienisch (HS - 32 Ra)
Druck	7 bar (100 psi; 0,7 MPa)			4,2 bar (60 psi; 0,42 MPa)	
Durchfluss	115 l/min (30 gpm)	300 l/min (80 gpm)	245 l/min (65 gpm)	450 l/min (120 gpm)	397 l/min (105 gpm)
Spannung	120 V und 240 V – ein- und dreiphasig, 480 V – dreiphasig		240 V – ein- und dreiphasig, 480 V – dreiphasig		



WEITERE INFORMATIONEN AUF
GRACO.COM/QUANTM



UNSER MARKENVERSPRECHEN FÜR SIE

Seit 1926 steht Graco für **Innovation, Qualität** und einen „A+“-Kundendienst.

Erfahren Sie Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



„A+“-Kundendienst – jederzeit

Unseren „A+“-Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie sich an einen unserer Supportdienste wenden, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2022 Graco Distribution BV 300884DE-C 10/24. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.