



QUANTM™

En «game-changer» for Sanitær-
og Næringsmiddelapplikasjoner

EUROPA, MIDTØSTEN & AFRIKA



ENESTÅENDE KVALITET. LEDENDE TEKNOLOGI.

QUANTM™

ELEKTRISK MEMBRANPUMPE

ENERGIEFFEKTIV, KOSTNADSBESPARENDE, MILJØVENNLIG


QUANTM er mer enn bare en ny elektrisk pumpe, den er en «game-changer». QUANTM er utstyrt med en revolusjonerende elektrisk motor som gir deg mulighet til å forbedre produktiviteten og samtidig overholde nye miljøforskrifter. Å bytte til QUANTM kan redusere strømforbruket med opptil 80%. Bidra til en bærekraftig og energieffektiv fremtid ved å bytte til QUANTM.

EFFEKTIV ELEKTRISK DRIFT

- Opptil 80% lavere strøm-forbruk
- Krever ikke trykkluft
- Fryser ikke
- IE5-energisertifisering

INTEGRERT STYRING

- Væskeflyt og trykk styres ved pumpen
- I/O for ekstern styring



ALLE FORDELER SOM AODD

- Stanser ved overtrykk
- Selsugende
- Kjøres tørr
- Håndterer partikler og slipende medier.

PLUG-AND-PLAY

- Leveres kablet for rask installasjon
- Alternativer for 120 V, 240 V og 480 V
- EX-godkjente modeller tilgjengelig

STILLEGÅENDE DRIFT

sammenlignet med trykkluftdrevne membranpumper

- 23 % dba lavere lydtrykk
- 90 % lavere lydstyrke



SKANN FOR MER INFORMASJON
GRACO.COM/QUANTM

REDUSER NEDETIDEN VED RENGJØRING

FORDELENE ER ÅPENBARE

QUANTM er tilgjengelig i mange konfigurasjoner, og er en løsning for nesten alle hygieniske bruksområder. De er smarte, enkle, kostnadseffektive, miljøvennlige og bærekraftige. Vi har designet dem for å være mer stillegående og driftssikre, lettere og enklere å vedlikeholde. QUANTM er ikke bare et lite steg mot bedre utstyr — den er et stort steg inn i fremtiden.



BÆREKRAFTIG DRIFT



ENKLERE VEDLIKEHOLD



HELSE OG SIKKERHET



LAVERE KOSTNADER



Modell	QUANTM h30 (1")	QUANTM h80 (1,5")	QUANTM h80 LP (1,5")	QUANTM h120 (2")	QUANTM h120 LP (3")
Overflatekvalitet	Næringsmiddel (FG - 125 Ra) Høye hygienekrav (HS - 32 Ra) Farmasøytisk (PH - 20 Ra)	Næringsmiddel (FG - 125 Ra) Høye hygienekrav (HS - 32 Ra), Farmasøytisk (PH - 20 Ra) 3A-godkjent (3A - 32 Ra)	Høye hygienekrav (HS - 32 Ra),	Næringsmiddel (FG - 125 Ra) Høye hygienekrav (HS - 32 Ra), Farmasøytisk (PH - 20 Ra) 3A-godkjent (3A - 32 Ra)	Høye hygienekrav (HS - 32 Ra),
Trykk	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)			4,2 bar (60 psi, 0,42 MPa)	
Maks. kapasitet	115 l/min (30 gpm)	300 l/min (80 gpm)	245 l/min (65 gpm)	450 l/min (120 gpm)	397 l/min (105 gpm)
Spennning	120 V og 240 V – enfaset og 3-faset, 480 V – 3-faset		240 V – enfaset og 3-faset, 480 V – 3-faset		



VÅRT LØFTE TIL DEG

Siden 1926 har **innovasjon**, **kvalitet** og **førsteklasses service** stått høyest hos Graco.

Opplev innovasjon

Vårt fokus på innovasjon resulterer i produkter og utstyr som leder bransjen med teknologisk avanserte funksjoner, banebrytende design, høy ytelse og enestående pålitelighet. Kort sagt betyr innovasjon at du får bedre produkter!

Kvalitet som varer

Du investerer i produkter av høy kvalitet som varer i mange år uten store vedlikeholdskostnader. I tillegg samarbeider vi med kundene våre for å bedre forstå hvordan våre produkter brukes i praksis, slik at vi kan forbedre ytelsen og holdbarheten.



Førsteklasses service, hver gang

Hos våre servicepartnere får du førsteklasses service, uansett hvor du er i verden. Vi lytter til dine utfordringer og jobber metodisk for å løse dem så raskt vi kan. Vi er opptatt av integritet og kundeservice med fokus på samarbeid og relasjoner, ikke transaksjoner.



Vi er her for å hjelpe deg:

www.graco.com/contact

Graco er ISO 9001-sertifisert.

©2022 Graco Distribution BV 300884NO-C 10/24. Trykt i Europa.

All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på den nyeste produktinformasjonen som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifikasjonsformål og er varemerker som tilhører sine respektive eiere. Mer informasjon om Gracos immaterielle rettigheter finnes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.