

QUANTM[™]

Inovação em aplicações sanitárias



QUALIDADE COMPROVADA. TECNOLOGIA DE PONTA.



QUANTMBOMBA ELÉTRICA

ECONOMIZE ENERGIA, REDUZA OS CUSTOS E TRABALHE DE FORMA MAIS LIMPA

A QUANTM é mais do que outra bomba elétrica: é um conceito inovador. A QUANTM apresenta um revolucionário design em motor elétrico que não apenas proporciona aumentos na produtividade como também mantém você em conformidade com os regulamentos ambientais em evolução. A mudança para a QUANTM pode reduzir em até 80% o consumo de energia. Passe a usar a bomba elétrica QUANTM e torne-se um cuidador previdente da sustentabilidade.

ACIONADOR ELÉTRICO EFICIENTE

- Redução de até 80% no consumo de energia
- Não reguer ar
- Sem congelamento ou escape

CONTROLES INTEGRADOS

- Controla a vazão e a pressão na bomba
- E/S para operação remota
- Classificação de lavagem



BENEFÍCIOS COMPROVADOS DA AODD

- Paradas sob pressão
- Escorvamento próprio
- Funcionamento a seco
- Lida com sólidos e materiais abrasivos

PLUG AND PLAY

- Fiação preparada de fábrica para agilizar a instalação
- Opções de 120 V e 240 V
- Modelos para locais perigosos estão disponíveis

O QUE VOCÊ ESPERA EM TERMOS DE POTÊNCIA

OS BENEFÍCIOS SÃO IMEDIATOS

QUANTM vem em muitas configurações, oferecendo uma solução para praticamente qualquer aplicação higiênica. QUANTM é mais fácil de operar, manter e limpar, economizando milhares em manutenção e tempo de inatividade sozinho. Mas também é uma revolução no transporte de fluidos e a peça central em sua estratégia de redução de custos. Os benefícios são imediatos e óbvios. QUANTM não é um pequeno passo em direção a uma instalação melhor - é um salto para o futuro.



OPERAÇÕES SUSTENTÁVEIS



RESILIÊNCIA OPERACIONAL



CUSTO ECONOMIA



MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA







Modelo	QUANTM h30 (1")	QUANTM h80 (1,5")	QUANTM h120 (2")
Acabamento da superfície	Adequado para alimentos (FG - 125 Ra) Altamente sanitário (HS – 32 Ra) Farmacêutico (PH – 20 Ra)	Adequado para alimentos (FG – 125 Ra) Altamente sanitário (HS – 32 Ra) Farmacêutico (PH – 20 Ra) 3A aprovadas (3A – 32 Ra) Melindrosa (LP – 32 Ra)	
Pressão	100 psi (7 bar, 0,7 MPa)		70 psi (5 bar, 0.5 MPa)
Vazão	30 gpm (115 lpm)	80 gpm (300 lpm)	120 gpm (450 lpm)
Tensão	120V monofásico, 240V trifásico	trifásico 240 V	



2 3



A PROMESSA DA NOSSA MARCA A VOCÊ

Desde 1926, inovação, a qualidade e o serviço A+ estão no centro da Graco.

Inovação na experiência

Nosso foco na inovação resulta em produtos e equipamentos que lideram a indústria com recursos tecnologicamente avançados, design pioneiro, alto desempenho e confiabilidade incomparável. Em resumo, inovação é como você obtém produtos melhores!

Desenvolvendo a qualidade

Você está investindo em produtos de alta qualidade desenvolvidos para durar anos de serviço confiável. Além disso, fazemos parceria com nossos clientes para entender melhor como você está implantando nossos produtos no campo e, em seguida, usamos suas experiências para melhorar o desempenho e a durabilidade.



Serviço A+, o tempo todo

Você verá o serviço A+ em ação quando entrar em contato com qualquer uma de nossas opções de serviços de suporte, não importa onde você esteja no mundo. Vamos ouvir sua situação e trabalhar metodicamente para resolvê-la o mais rápido possível. Somos orientados por uma mentalidade de integridade e uma visão de atendimento ao cliente cujo foco é a colaboração e os relacionamentos, e não as transações.