

QUANTM™

Tesisiniz için İleriye Yönelik Büyük Bir Atılım

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRIKA



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

QUANTM™

ELEKTRİKLİ POMPA

ENERJİ TAŞARRUFU SAĞLAR, MALİYETLERİ AZALTIR VE DAHA TEMİZ ÇALIŞIR.


Yarının endüstrisi pahalı ya da öğrenilmesi zor değildir ve ekiplerinize yük oluşturmaz. Akıllı, basit, düşük maliyetli, temiz ve çevreye duyarlıdır. QUANTM'ı daha sessiz, daha hafif, daha güvenilir, daha güvenli olacak ve bakımını ekibinizdeki herkesin yapabileceği şekilde tasarladık. QUANTM daha iyi bir tesise yönelik bir adım değil, geleceğe atılımdır.

VERİMLİ ELEKTRİKLİ TAHRİK

- %80'e kadar daha az enerji tüketimi
- Basıncılı hava gerektirmez
- Donma yok
- IE5 enerji verimliliği sertifikalı

ENTEĞRE KONTROLLER

- Pompada kontrol pompada basınç
- Uzaktan çalıştırma için G/Ç



KANITLANMIŞ AODD FAYDALARI

- Basıncıta yükte bekler
- Kendinden emişli
- Kuru çalışır
- Katılar ve aşındırıcı malzemelerle başa çıkar

TAK VE ÇALIŞTIR

- Hızlı montaj için fabrikada kablolandı
- 120 V, 240 V ve 480 V seçenekleri
- Tehlikeli Konum modelleri mevcuttur



AODD POMPALARA KIYASLA

SESSİZ ÇALIŞMA

- Ses basıncında %23 dBa azalma
- Ses şiddetinde %90 azalma

BEKLEDİĞİNİZ GÜÇ

SADELİK SİZİ ŞAŞIRTACAK

QUANTM sadece bir elektrikli pompa değil, o bir oyun değiştirici. QUANTM'ın devrim niteliğindeki elektrik motoru tasarımı çalışma maliyetlerini düşürecek ve ürün hatlarınızı çalışır durumda tutacaktır. Neredeyse tüm sıvı uygulamaları için mükemmel bir seçimdir ve mevcut pompalama teknolojilerinin yerini alabilir. QUANTM Elektrikli Pompaya geçerek kârlılığınızı koruyun.



SÜRDÜRÜLEBİLİR
OPERASYONLAR



KOLAYLAŞTIRILMIŞ
BAKIM



ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ



MALİYET
TASARRUFU



Model	QUANTM i30 (2,54 cm)	QUANTM i80 (3,81 cm)	QUANTM i120 (5,08 cm)	QUANTM i120LP (7,62 cm)
Yapı Malzemesi	Alüminyum, Polipropilen (PP), İletken Polipropilen (PP), Paslanmaz Çelik, PVDF	Alüminyum, Polipropilen (PP), İletken Polipropilen (PP), Paslanmaz Çelik, Dökme Demir, PVDF	Alüminyum	
Basınç	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)		4,2 bar (60 psi, 0,42 MPa)	
Akış	115 litre/dakika (30 galon/dakika)	300 litre/dakika (80 galon/dakika)	450 litre/dakika (120 galon/dakika)	
Voltaj	120 V ve 240 V - tek fazlı 480 V - 3 fazlı		240 V - tek fazlı ve 3 fazlı 480 V - 3 fazlı	



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
GRACO.COM/QUANTM ADRESİNİ TARAYIN



MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerimizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2022 Graco Distribution BV 300885TR-E 10/24. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirilmeden bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.