



# Merkur®

## 高品質仕上塗装用パッケージ

耐久性に優れ、的確な圧力と吐出量を実現

# 先進の技術 優れたパフォーマンス

Merkur®スプレーパッケージは同クラスの他のポンプに比べ、性能と耐久性がより優れています。多彩なラインナップから、あらゆる仕上げ用途に応じた的確な圧力と吐出量を実現できる最適なモデルを選択できます。



## エアモーター

- 市場で最も優れた技術のエアモーター
- エア消費量が少なく高効率を実現
- 低騒音のマフラーを採用
- オンラインで交換可能な外弁式バルブを採用し、メンテナンスが容易になり、停止時間の最小化を実現

## 操作コントロールパネル

- エアコントローラーは作業者の操作性を配慮した配置

## 密閉式シールとロッド

- 材料とウェットカップを汚れから守り、かつ点検とメンテナンスのしやすい取り外し簡単な構造



**DataTrak**  
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

## DataTrak™

- 一体型モニターシステム(特許取得済)でポンプ動作をモニタリング
- サイクル制限を設定し空打ち防止
- ポンプ診断機能でメンテナンス周期が分かる
- リセット可能なバッチカウンターで材料使用量やメンテナンススケジュールが分かる

## ロアポンプ

- 洗浄性に優れた設計で色替えが速く、溶剤の使用量を低減
- 300シリーズステンレス製、長期間の使用に耐えうる十分な耐久性
- 交換部品点数が少なく維持費を抑えられる

**エアバルブ**  
スムーズで素早い切替え

**簡単に取り外せるカプラー**  
エアモーターからロアポンプの取り外しが容易に

**ピストンとロッド**  
Ultralifeセラミックコーティングを採用、研磨性材料の使用でも長寿命化


**スロットシール液 (TSL) レベルインジケーター**  
内蔵ウェットカップへのTSL充填が簡単、またTSL残量をチェックできる

**スロットパッキンとピストンパッキン**  
スプリング式 自己調整機能を採用し、パッキンを長持ちさせる為の調整が不要

**360° スイベル式 インレット**  
塗料容器の設置位置を選びません



## 低脈動で安定した仕上げ品質

Merkurはスムーズな切り替えて脈動が少なく、安定した仕上がりを保ち作業者の疲労を軽減するよう設計されています。



## 適切な流量と圧力で、あらゆる塗装ニーズに対応できる 幅広いラインナップ

Merkur塗装パッケージは13種類のポンプモデルから選択できます。塗着効率、コスト削減、廃棄材料の低減、安定した塗装品質などお客様のニーズに合う最適なモデルが見つかります。



## 用途に適した仕様を選択

Merkurポンプにガンやアクセサリーを組み合わせ、ニーズに合う最適なスプレーパッケージを選択しましょう

### スプレーガンを選択



PerformAA™  
エアアシストガン



PerformAA™  
エアレスガン



Pro Xp™  
エアアシスト静電ガン

### ポンプ架台を選択



カート式



壁掛け式



スタンド式

### アクセサリーを選択



サクションホース



ホッパー



ヒーター



フィルター

# ご注文にあたって

## エアアシストパッケージ

| Merkur<br>パッケージ<br>型番 | ポンプ比率 | 流量 (L/分)<br>60サイクル/分時 | 壁掛け式 | カート式 | スタンド式 | DataTrak | DataTrak -<br>(サイクルカウントのみ) | PerformAA 15<br>(一般仕上用エアキャップ) | PerformAA 15<br>エアキャップ | 塗料フィルター | サクションホース | ホッパー (5L) |
|-----------------------|-------|-----------------------|------|------|-------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|----------|-----------|
| Merkur 10:1 (4.5 L/分) |       |                       |      |      |       |          |                            |                               |                        |         |          |           |
| G10W05                | 10    | 4.5                   | •    |      |       |          |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G10W06                | 10    | 4.5                   | •    |      |       | •        |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G10W07                | 10    | 4.5                   | •    |      |       |          |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G10W08                | 10    | 4.5                   | •    |      |       | •        |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G10W11                | 10    | 4.5                   | •    |      |       |          |                            |                               | LV                     | •       | •        |           |
| G10C07                | 10    | 4.5                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G10C08                | 10    | 4.5                   |      | •    |       | •        |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G10C09                | 10    | 4.5                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G10C10                | 10    | 4.5                   |      | •    |       | •        |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G10C11                | 10    | 4.5                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        |         |          | •         |
| G10C13                | 10    | 4.5                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        | •       |          | •         |
| G10C15                | 10    | 4.5                   |      | •    |       |          |                            |                               | LV                     | •       | •        |           |
| Merkur 15:1 (1.5 L/分) |       |                       |      |      |       |          |                            |                               |                        |         |          |           |
| G15W05                | 15    | 1.5                   | •    |      |       |          |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15W06                | 15    | 1.5                   | •    |      |       |          | •                          | •                             |                        |         | •        |           |
| G15W07                | 15    | 1.5                   | •    |      |       |          |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15W08                | 15    | 1.5                   | •    |      |       |          | •                          | •                             |                        |         | •        |           |
| G15W11                | 15    | 1.5                   | •    |      |       |          |                            |                               | WL                     |         | •        |           |
| G15W13                | 15    | 1.5                   | •    |      |       |          |                            |                               | WL                     | •       | •        |           |
| G15C07                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15C08                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          | •                          | •                             |                        |         | •        |           |
| G15C09                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15C10                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          | •                          | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15C11                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        |         |          | •         |
| G15C12                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          | •                          | •                             |                        |         |          | •         |
| G15C13                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        | •       |          | •         |
| G15C14                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          | •                          | •                             |                        | •       |          | •         |
| G15C15                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          |                            |                               | WL                     |         | •        |           |
| G15C17                | 15    | 1.5                   |      | •    |       |          |                            |                               | WL                     | •       |          |           |
| G15T03                | 15    | 1.5                   |      |      | •     |          |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15T04                | 15    | 1.5                   |      |      | •     |          | •                          | •                             |                        |         | •        |           |
| G15T05                | 15    | 1.5                   |      |      | •     |          |                            | •                             |                        |         |          | •         |
| Merkur 15:1 (3.0 L/分) |       |                       |      |      |       |          |                            |                               |                        |         |          |           |
| G15W25                | 15    | 3.0                   | •    |      |       |          |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15W26                | 15    | 3.0                   | •    |      |       | •        |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15W27                | 15    | 3.0                   | •    |      |       |          |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15W28                | 15    | 3.0                   | •    |      |       | •        |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15C27                | 15    | 3.0                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15C28                | 15    | 3.0                   |      | •    |       | •        |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15C29                | 15    | 3.0                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15C30                | 15    | 3.0                   |      | •    |       | •        |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15C31                | 15    | 3.0                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        |         |          | •         |
| G15C33                | 15    | 3.0                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        | •       |          | •         |
| G15T13                | 15    | 3.0                   |      |      | •     |          |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15T14                | 15    | 3.0                   |      |      | •     | •        |                            | •                             |                        |         | •        |           |
| G15T15                | 15    | 3.0                   |      |      | •     |          |                            | •                             |                        |         |          | •         |
| Merkur 15:1 (9.0 L/分) |       |                       |      |      |       |          |                            |                               |                        |         |          |           |
| G15W55                | 15    | 9.0                   | •    |      |       |          |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15W56                | 15    | 9.0                   | •    |      |       | •        |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15C83                | 15    | 9.0                   |      | •    |       |          |                            | •                             |                        | •       | •        |           |
| G15C84                | 15    | 9.0                   |      | •    |       | •        |                            | •                             |                        | •       | •        |           |



エアアシストパッケージ  
(カート式)

※パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) とAXMまたはAXFSプレーチップを含みます。  
エアキャップ: LV=低粘度、WL=ウッドラッカー

## エアアシストパッケージ

| Merkur<br>パッケージ<br>型番 | ポンプ比率 | 流量 (L/分)<br>60サイクル/分時 | 壁掛け式 | カート式 | DataTrak | PerformAA 50 | PerformAA RACガン | 塗料フィルター | サクションホース | ホッパー | ヒーターパッケージ | ヒーター電圧 (V) |
|-----------------------|-------|-----------------------|------|------|----------|--------------|-----------------|---------|----------|------|-----------|------------|
| Merkur 18:1 (7.5 L/分) |       |                       |      |      |          |              |                 |         |          |      |           |            |
| G18W07                | 18    | 7.5                   | •    |      |          | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G18W08                | 18    | 7.5                   | •    |      | •        | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G18W09                | 18    | 7.5                   | •    |      |          |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G18W10                | 18    | 7.5                   | •    |      | •        |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G18C05                | 18    | 7.5                   |      | •    |          | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G18C06                | 18    | 7.5                   |      | •    | •        | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G18C07                | 18    | 7.5                   |      | •    |          |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G18C08                | 18    | 7.5                   |      | •    | •        |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| Merkur 23:1 (6.0 L/分) |       |                       |      |      |          |              |                 |         |          |      |           |            |
| G23W09                | 23    | 6.0                   | •    |      |          | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G23W10                | 23    | 6.0                   | •    |      | •        | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G23W11                | 23    | 6.0                   | •    |      |          |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G23W12                | 23    | 6.0                   | •    |      | •        |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G23C07                | 23    | 6.0                   |      | •    |          | •            |                 |         |          | •    |           |            |
| G23C11                | 23    | 6.0                   |      | •    |          | •            |                 | •       |          | •    |           |            |
| G23C09                | 23    | 6.0                   |      | •    |          | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G23C12                | 23    | 6.0                   |      | •    | •        | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G23C13                | 23    | 6.0                   |      | •    |          |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G23C14                | 23    | 6.0                   |      | •    | •        |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| Merkur 24:1 (9.0 L/分) |       |                       |      |      |          |              |                 |         |          |      |           |            |
| G24W07                | 24    | 9.0                   | •    |      |          | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G24W08                | 24    | 9.0                   | •    |      | •        | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G24W09                | 24    | 9.0                   | •    |      |          |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G24W10                | 24    | 9.0                   | •    |      | •        |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G24C09                | 24    | 9.0                   |      | •    |          | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G24C10                | 24    | 9.0                   |      | •    | •        | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G24C11                | 24    | 9.0                   |      | •    |          |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G24C12                | 24    | 9.0                   |      | •    | •        |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| Merkur 28:1 (7.5 L/分) |       |                       |      |      |          |              |                 |         |          |      |           |            |
| G28W11                | 28    | 7.5                   | •    |      |          | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G28W12                | 28    | 7.5                   | •    |      | •        | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G28W13                | 28    | 7.5                   | •    |      |          |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G28W14                | 28    | 7.5                   | •    |      | •        |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G28W17                | 28    | 7.5                   | •    |      |          | •            |                 | •       | •        |      | •         | 120        |
| G28W18                | 28    | 7.5                   | •    |      | •        |              |                 | •       | •        |      | •         | 120        |
| G28C09                | 28    | 7.5                   |      | •    |          | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G28C10                | 28    | 7.5                   |      | •    | •        | •            |                 | •       | •        |      |           |            |
| G28C11                | 28    | 7.5                   |      | •    |          |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G28C12                | 28    | 7.5                   |      | •    | •        |              | •               | •       | •        |      |           |            |
| G28C15                | 28    | 7.5                   |      | •    |          | •            |                 | •       | •        |      | •         | 120        |
| G28C16                | 28    | 7.5                   |      | •    | •        | •            |                 | •       | •        |      | •         | 120        |

\*パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) を含みます。



エアアシストパッケージ  
(カート式)



# ご注文にあたって

## エアアシストパッケージ

| Merkur<br>パッケージ<br>型番 | ポンプ比率 | 流量 (L/分)<br>60サイクル/分時 | 壁掛け式 | カート式 | スタンド式 | DataTrak | PerformAA 50 | PerformAA RACガン | 塗料フィルター | サクシヨンホース | ホッパー (5.6L) | ヒーターパッケージ | ヒーター電圧 (V) |
|-----------------------|-------|-----------------------|------|------|-------|----------|--------------|-----------------|---------|----------|-------------|-----------|------------|
| Merkur 30:1 (1.5 L/分) |       |                       |      |      |       |          |              |                 |         |          |             |           |            |
| G30W13                | 30    | 1.5                   | •    |      |       |          | •            |                 |         | •        |             |           |            |
| G30W14                | 30    | 1.5                   | •    |      |       | •        | •            |                 |         | •        |             |           |            |
| G30W15                | 30    | 1.5                   | •    |      |       |          | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30W16                | 30    | 1.5                   | •    |      |       |          | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30W17                | 30    | 1.5                   | •    |      |       |          |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30W18                | 30    | 1.5                   | •    |      |       | •        |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30C21                | 30    | 1.5                   |      | •    |       |          | •            |                 |         | •        |             |           |            |
| G30C22                | 30    | 1.5                   |      | •    |       | •        | •            |                 |         | •        |             |           |            |
| G30C23                | 30    | 1.5                   |      | •    |       |          | •            |                 |         |          | •           |           |            |
| G30C27                | 30    | 1.5                   |      | •    |       |          | •            |                 | •       |          | •           |           |            |
| G30C25                | 30    | 1.5                   |      | •    |       |          | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30C26                | 30    | 1.5                   |      | •    |       | •        | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30C29                | 30    | 1.5                   |      | •    |       |          |              | •               |         | •        |             |           |            |
| G30C30                | 30    | 1.5                   |      | •    |       | •        |              | •               |         | •        |             |           |            |
| G30C31                | 30    | 1.5                   |      | •    |       |          |              | •               |         |          | •           |           |            |
| G30C35                | 30    | 1.5                   |      | •    |       |          |              | •               | •       |          | •           |           |            |
| G30C33                | 30    | 1.5                   |      | •    |       |          |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30C34                | 30    | 1.5                   |      | •    |       | •        |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30T03                | 30    | 1.5                   |      |      | •     |          | •            |                 |         | •        |             |           |            |
| G30T04                | 30    | 1.5                   |      |      | •     | •        | •            |                 |         | •        |             |           |            |
| G30T05                | 30    | 1.5                   |      |      | •     |          | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30T06                | 30    | 1.5                   |      |      | •     | •        | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30T09                | 30    | 1.5                   |      |      | •     |          | •            |                 |         |          | •           |           |            |
| G30T07                | 30    | 1.5                   |      |      | •     |          |              | •               |         | •        |             |           |            |
| G30T08                | 30    | 1.5                   |      |      | •     | •        |              | •               |         | •        |             |           |            |
| G30T11                | 30    | 1.5                   |      |      | •     |          |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30T12                | 30    | 1.5                   |      |      | •     | •        |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| Merkur 30:1 (4.5 L/分) |       |                       |      |      |       |          |              |                 |         |          |             |           |            |
| G30W73                | 30    | 4.5                   | •    |      |       |          | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30W74                | 30    | 4.5                   | •    |      |       |          | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30W75                | 30    | 4.5                   | •    |      |       |          |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30W76                | 30    | 4.5                   | •    |      |       | •        |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30W79                | 30    | 4.5                   | •    |      |       |          | •            |                 | •       | •        |             | •         | 120        |
| G30W80                | 30    | 4.5                   | •    |      |       | •        | •            |                 | •       | •        |             | •         | 120        |
| G30C65                | 30    | 4.5                   |      | •    |       |          | •            |                 |         |          | •           |           |            |
| G30C67                | 30    | 4.5                   |      | •    |       |          | •            |                 |         | •        |             |           |            |
| G30C68                | 30    | 4.5                   |      | •    |       | •        | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G30C71                | 30    | 4.5                   |      | •    |       |          |              | •               |         |          | •           |           |            |
| G30C73                | 30    | 4.5                   |      | •    |       |          |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30C74                | 30    | 4.5                   |      | •    |       | •        |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G30C77                | 30    | 4.5                   |      | •    |       |          | •            |                 | •       | •        |             | •         | 120        |
| G30C78                | 30    | 4.5                   |      | •    |       | •        | •            |                 | •       | •        |             | •         | 120        |
| Merkur 36:1 (6.0 L/分) |       |                       |      |      |       |          |              |                 |         |          |             |           |            |
| G36W13                | 36    | 6.0                   | •    |      |       |          | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G36W14                | 36    | 6.0                   | •    |      |       | •        | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G36W15                | 36    | 6.0                   | •    |      |       |          |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G36W16                | 36    | 6.0                   | •    |      |       | •        |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G36C09                | 36    | 6.0                   |      | •    |       |          | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G36C10                | 36    | 6.0                   |      | •    |       | •        | •            |                 | •       | •        |             |           |            |
| G36C11                | 36    | 6.0                   |      | •    |       |          |              | •               | •       | •        |             |           |            |
| G36C12                | 36    | 6.0                   |      | •    |       | •        |              | •               | •       | •        |             |           |            |

\*パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) を含みます。



エアレスパッケージ  
(壁掛け式)



エアアシストパッケージ  
(壁掛け式)

# ご注文にあたって

## エアアシストパッケージ

| Merkur<br>パッケージ<br>型番        | ポンプ比率 | 流量 (L/分)<br>60サイクル/分時 | 壁掛け式 | カート式 | DataTrak | PerformAA 50 | PerformAA RACガン | 塗料フィルター | サクションホース |
|------------------------------|-------|-----------------------|------|------|----------|--------------|-----------------|---------|----------|
| <b>Merkur 45:1 (3.0 L/分)</b> |       |                       |      |      |          |              |                 |         |          |
| G45W13                       | 45    | 3.0                   | •    |      |          | •            |                 | •       | •        |
| G45W14                       | 45    | 3.0                   | •    |      | •        | •            |                 | •       | •        |
| G45W15                       | 45    | 3.0                   | •    |      |          |              | •               | •       | •        |
| G45W16                       | 45    | 3.0                   | •    |      | •        |              | •               | •       | •        |
| G45C15                       | 45    | 3.0                   |      | •    |          | •            |                 | •       | •        |
| G45C16                       | 45    | 3.0                   |      | •    | •        | •            |                 | •       | •        |
| G45C17                       | 45    | 3.0                   |      | •    |          |              | •               | •       | •        |
| G45C18                       | 45    | 3.0                   |      | •    | •        |              | •               | •       | •        |
| <b>Merkur 48:1 (4.5 L/分)</b> |       |                       |      |      |          |              |                 |         |          |
| G48W13                       | 48    | 4.5                   | •    |      |          | •            |                 | •       | •        |
| G48W14                       | 48    | 4.5                   | •    |      | •        | •            |                 | •       | •        |
| G48W15                       | 48    | 4.5                   | •    |      |          |              | •               | •       | •        |
| G48W16                       | 48    | 4.5                   | •    |      | •        |              | •               | •       | •        |
| G48C11                       | 48    | 4.5                   |      | •    |          | •            |                 | •       | •        |
| G48C12                       | 48    | 4.5                   |      | •    | •        | •            |                 | •       | •        |
| G48C13                       | 48    | 4.5                   |      | •    |          |              | •               | •       | •        |
| G48C14                       | 48    | 4.5                   |      | •    | •        |              | •               | •       | •        |

\*パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) を含みます。



エアアシストパッケージ  
(カート式)

## エアレスパッケージ

| Merkur<br>パッケージ<br>型番        | ポンプ比率 | 流量 (L/分)<br>60サイクル/分時 | 壁掛け式 | カート式 | DataTrak | XTR5+ Gun | PerformAA 50<br>エアレスガン | 塗料フィルター | サクションホース | ヒーターパッケージ | ヒーター電圧 (V) |
|------------------------------|-------|-----------------------|------|------|----------|-----------|------------------------|---------|----------|-----------|------------|
| <b>Merkur 23:1 (6.0 L/分)</b> |       |                       |      |      |          |           |                        |         |          |           |            |
| G23W07                       | 23    | 6.0                   | •    |      |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G23W08                       | 23    | 6.0                   | •    |      | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G23C03                       | 23    | 6.0                   |      | •    |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G23C04                       | 23    | 6.0                   |      | •    | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| <b>Merkur 24:1 (9.0 L/分)</b> |       |                       |      |      |          |           |                        |         |          |           |            |
| G24W05                       | 24    | 9.0                   | •    |      |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G24W06                       | 24    | 9.0                   | •    |      | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G24C03                       | 24    | 9.0                   |      | •    |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G24C04                       | 24    | 9.0                   |      | •    | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| <b>Merkur 28:1 (7.5 L/分)</b> |       |                       |      |      |          |           |                        |         |          |           |            |
| G28W05                       | 28    | 7.5                   | •    |      |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G28W06                       | 28    | 7.5                   | •    |      | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G28W07                       | 28    | 7.5                   | •    |      |          | •         |                        | •       | •        | •         | 120        |
| G28W08                       | 28    | 7.5                   | •    |      | •        | •         |                        | •       | •        | •         | 120        |
| G28C03                       | 28    | 7.5                   |      | •    |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G28C04                       | 28    | 7.5                   |      | •    | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G28C05                       | 28    | 7.5                   |      | •    |          | •         |                        | •       | •        | •         | 120        |
| G28C06                       | 28    | 7.5                   |      | •    | •        | •         |                        | •       | •        | •         | 120        |
| <b>Merkur 30:1 (1.5 L/分)</b> |       |                       |      |      |          |           |                        |         |          |           |            |
| G30W07                       | 30    | 1.5                   | •    |      |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30W08                       | 30    | 1.5                   | •    |      | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30C07                       | 30    | 1.5                   |      | •    |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30C08                       | 30    | 1.5                   |      | •    | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30C09                       | 30    | 1.5                   |      | •    |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30C10                       | 30    | 1.5                   |      | •    | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| <b>Merkur 30:1 (4.5 L/分)</b> |       |                       |      |      |          |           |                        |         |          |           |            |
| G30W57                       | 30    | 4.5                   | •    |      |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30W58                       | 30    | 4.5                   | •    |      | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30W59                       | 30    | 4.5                   | •    |      |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30W60                       | 30    | 4.5                   | •    |      | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30W67                       | 30    | 4.5                   | •    |      |          | •         |                        | •       | •        | •         | 120        |
| G30W68                       | 30    | 4.5                   | •    |      | •        | •         |                        | •       | •        | •         | 120        |
| G30W87                       | 30    | 4.5                   | •    |      |          |           | •                      | •       | •        |           |            |
| G30C55                       | 30    | 4.5                   |      | •    |          | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30C56                       | 30    | 4.5                   |      | •    | •        | •         |                        | •       | •        |           |            |
| G30C59                       | 30    | 4.5                   |      | •    |          | •         |                        | •       | •        | •         | 120        |
| G30C60                       | 30    | 4.5                   |      | •    | •        | •         |                        | •       | •        | •         | 120        |
| G30C97                       | 30    | 4.5                   |      | •    |          |           | •                      | •       | •        |           |            |
| G30C99*                      | 30    | 4.5                   |      | •    |          |           | •                      | •       | •        |           |            |

パッケージは全て、塗料/エアホース (7.5m) を含みます。

\* Fluid filter includes drain valve

|                              |    |     |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
|------------------------------|----|-----|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
| <b>Merkur 45:1 (6.0 L/分)</b> |    |     |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
| G45C25                       | 45 | 3.0 |   | • |  |  | • | • | • |  |  |
| G45W21                       | 45 | 3.0 | • |   |  |  | • | • | • |  |  |

# ご注文にあたって

## 静電ガンパッケージ

全ての静電ガンパッケージにはPro Xpエアアシスト静電ガン、サクシオンホース、塗料フィルターが含まれます。

| Merkur<br>パッケージ<br>型番 | ポンプ比率 | 流量 (L/分)<br>60サイクル/分時 | 壁掛け式 | カート式 | DataTrak | ヒーターパッケージ | ヒーター電圧 (V) | Pro Xp85 kV/スマート | Pro Xp85 kV/スタンダード | Pro Xp60 kV/スタンダード |
|-----------------------|-------|-----------------------|------|------|----------|-----------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Merkur 23:1 (9.0 L/分) |       |                       |      |      |          |           |            |                  |                    |                    |
| G15W57                | 15    | 9.0                   | •    |      |          |           |            | •                |                    |                    |
| G15W58                | 15    | 9.0                   | •    |      | •        |           |            | •                |                    |                    |
| G15C85                | 15    | 9.0                   |      | •    |          |           |            | •                |                    |                    |
| G15C86                | 15    | 9.0                   |      | •    | •        |           |            | •                |                    |                    |
| Merkur 18:1 (7.5 L/分) |       |                       |      |      |          |           |            |                  |                    |                    |
| G18W11                | 18    | 7.5                   | •    |      |          |           |            | •                |                    |                    |
| G18W12                | 18    | 7.5                   | •    |      | •        |           |            | •                |                    |                    |
| G18W13                | 28    | 7.5                   | •    |      |          | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G18W14                | 28    | 7.5                   | •    |      | •        | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G18C09                | 18    | 7.5                   |      | •    |          |           |            | •                |                    |                    |
| G18C10                | 18    | 7.5                   |      | •    | •        |           |            | •                |                    |                    |
| Merkur 23:1 (6.0 L/分) |       |                       |      |      |          |           |            |                  |                    |                    |
| G23W13                | 23    | 6.0                   | •    |      |          |           |            | •                |                    |                    |
| G23W14                | 23    | 6.0                   | •    |      | •        |           |            | •                |                    |                    |
| G23C15                | 23    | 6.0                   |      | •    |          |           |            | •                |                    |                    |
| G23C16                | 23    | 6.0                   |      | •    | •        |           |            | •                |                    |                    |
| Merkur 24:1 (9.0 L/分) |       |                       |      |      |          |           |            |                  |                    |                    |
| G24W11                | 24    | 9.0                   | •    |      |          |           |            | •                |                    |                    |
| G24W12                | 24    | 9.0                   | •    |      | •        |           |            | •                |                    |                    |
| G24C13                | 24    | 9.0                   |      | •    |          |           |            | •                |                    |                    |
| G24C14                | 24    | 9.0                   |      | •    | •        |           |            | •                |                    |                    |
| Merkur 28:1 (7.5 L/分) |       |                       |      |      |          |           |            |                  |                    |                    |
| G28W15                | 28    | 7.5                   | •    |      |          |           |            | •                |                    |                    |
| G28W16                | 28    | 7.5                   | •    |      | •        |           |            | •                |                    |                    |
| G28W21                | 28    | 7.5                   | •    |      |          | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G28W22                | 28    | 7.5                   | •    |      | •        | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G28C13                | 28    | 7.5                   |      | •    |          |           |            | •                |                    |                    |
| G28C14                | 28    | 7.5                   |      | •    | •        |           |            | •                |                    |                    |
| G28C19                | 28    | 7.5                   |      | •    |          | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G28C20                | 28    | 7.5                   |      | •    | •        | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G28C23                | 28    | 7.5                   |      | •    |          |           |            |                  |                    | •                  |
| G28C25                | 28    | 7.5                   |      | •    |          |           |            |                  | •                  |                    |
| Merkur 30:1 (4.5 L/分) |       |                       |      |      |          |           |            |                  |                    |                    |
| G30W77                | 30    | 4.5                   | •    |      |          |           |            | •                |                    |                    |
| G30W78                | 30    | 4.5                   | •    |      | •        |           |            | •                |                    |                    |
| G30W83                | 30    | 4.5                   | •    |      |          | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G30W84                | 30    | 4.5                   | •    |      | •        | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G30C75                | 30    | 4.5                   |      | •    |          |           |            | •                |                    |                    |
| G30C76                | 30    | 4.5                   |      | •    | •        |           |            | •                |                    |                    |
| G30C81                | 30    | 4.5                   |      | •    |          | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G30C82                | 30    | 4.5                   |      | •    | •        | •         | 120        | •                |                    |                    |
| G30C87                | 30    | 4.5                   |      | •    |          |           |            |                  |                    | •                  |
| G30C89                | 30    | 4.5                   |      | •    |          |           |            |                  | •                  |                    |

\*パッケージは全て、静電用塗料/エアホース (7.5m、アース付) を含みます。

## スプレーガン

記載されている以外のモデル型番については各々のスプレーガンカタログを参照してください。全てのガン単体型番品にチップは付属しません。ニーズに合わせ別途ご注文ください。

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 26B501 | PerformAA 15 スプレーガン         |
| 26B503 | PerformAA 15 ウッドラッカー用スプレーガン |
| 26B505 | PerformAA 15 低粘度用スプレーガン     |
| 26B511 | PerformAA 50 スプレーガン         |
| 26B518 | PerformAA RAC スプレーガン        |
| XTR521 | XTR5+ エアレススプレーガン            |
| 26B520 | PerformAA 50 エアレス           |
| H85M10 | Pro Xp85 AA 静電ガン (スマート)     |
| H85T10 | Pro Xp85 AA 静電ガン (スタンダード)   |
| H60T10 | Pro Xp60 AA 静電ガン (スタンダード)   |

## アクセサリ

|        |                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256410 | ポリエチレン製ホッパー (5L)                                                                                                                                          |
| 243340 | ベールカバー付アジテーター<br>5ガロン(18.9 L)ベール缶の材料攪拌用<br>液体レギュレーター (ステンレス製)<br>最大使用圧力: 1500 psi (103 bar, 10.3 MPa)<br>レギュレーター調圧範囲: 150-1200 psi (10-28 bar, 1-8.2 MPa) |
| 222121 | ポンプ出口塗料フィルター<br>(ステンレス製、60メッシュ=250ミクロン) 5000 psi (350 bar, 25 MPa)                                                                                        |
| 24A587 | 塗料フィルタードレインバルブ<br>(ステンレス製) 5000 psi (350 bar, 35 MPa)                                                                                                     |
| 256425 | 交換用フィルタースクリーン (2パック入、30メッシュ、SST)                                                                                                                          |
| 224458 | 交換用フィルタースクリーン (2パック入、60メッシュ、SST)                                                                                                                          |
| 224459 | エアコントロールゲージカバー (10x5枚入り)                                                                                                                                  |
| 24A540 | 2台目用AA ガンキット エアレギュレーターとゲージ付                                                                                                                               |
| 24B187 |                                                                                                                                                           |

## DataTrak

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 24A575 | アップグレードキット (200 cc / 400 ccエアモーター用)   |
| 24A576 | アップグレードキット (1200 cc / 1800 ccエアモーター用) |
| 24A592 | サイクルカウント専用DataTrak用アップグレードキット         |

## サクシオンホース

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 24A954 | 55 gal (208L) ドラム缶用サクシオンホースとストレーナー<br>(材料入口径3/4 in) |
| 24B598 | 55 gal (208L) ドラム缶用サクシオンホースとストレーナー<br>(材料入口径1 in)   |
| 24B337 | カート式ポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース<br>(材料入口径3/4 in)          |
| 24B338 | カート式ポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース<br>(材料入口径1 in)            |
| 24J315 | 壁掛けポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース<br>(材料入口径1/2 in)           |
| 24B424 | 壁掛けポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース<br>(材料入口径3/4 in)           |
| 24B425 | 壁掛けポンプ用PTFE内面加工 サクシオンホース<br>(材料入口径1 in)             |

## ガンホース

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 256390 | エアホース(7.5 m)                            |
| 241812 | 塗料ホース(7.5 m)<br>3300 psi (228 bar)      |
| 24A955 | エア/塗料ホース束(15.2 m)<br>3300 psi (228 bar) |
| 256389 | エアホース (15.2 m)                          |
| 24B562 | 塗料ホース (15.2 m)<br>3300 psi (228 bar)    |
| 24A588 | ホースクリップ<br>10個入り                        |

## Merkur 技術仕様

| ポンプ比率                                    | Merkur 10:1          | Merkur 15:1          | Merkur 15:1          | Merkur 15:1           | Merkur 18:1           | Merkur 23:1           | Merkur 24:1           |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流量@60サイクル/分                              | 4.5 lpm              | 1.5 lpm              | 3.0 lpm              | 9.0 lpm               | 7.5 lpm               | 6.0 lpm               | 9.0 lpm               |
| サイクル流量                                   | 75 cc                | 25 cc                | 50 cc                | 150 cc                | 125 cc                | 100 cc                | 150 cc                |
| 最大材料吐出圧                                  | 1000 psi (69 bar)    | 1500 psi (103 bar)   | 1500 psi (103 bar)   | 1500 psi (103 bar)    | 1800 psi (124 bar)    | 2300 psi (158 bar)    | 2400 psi (165 bar)    |
| 最大エア入力圧                                  | 100 psi (7 bar)      | 100 psi (7 bar)      | 100 psi (7 bar)      | 100 psi (7 bar)       | 100 psi (7 bar)       | 100 psi (7 bar)       | 100 psi (7 bar)       |
| エアモーター容積量 (cc/ストローク)                     | 400 cc               | 200 cc               | 400 cc               | 1200 cc               | 1200 cc               | 1200 cc               | 1800 cc               |
| エア消費量@100 psi (7 bar, 0.7 MPa)、20サイクル/分時 | 6 scfm (0.17 m3/min) | 3 scfm (0.08 m3/min) | 6 scfm (0.17 m3/min) | 17 scfm (0.48 m3/min) | 17 scfm (0.48 m3/min) | 17 scfm (0.48 m3/min) | 26 scfm (0.74 m3/min) |
| 材料入口径                                    | 3/4 npt(m)           | 1/2 npt(m)           | 3/4 npt(m)           | 1 npt(m)              | 1 npt(m)              | 3/4 npt(m)            | 1 npt(m)              |
| 材料出口径                                    | 3/8 npt(m)           | 3/8 npt(m)           | 3/8 npt(m)           | 3/4 npt(m)            | 1/2 npt(m)            | 3/8 npt(m)            | 3/4 npt(m)            |
| エア入口 (モーター)                              | 1/4 npt(f)           | 1/4 npt(f)           | 1/4 npt(f)           | 1/2 npt(f)            | 1/2 npt(f)            | 1/2 npt(f)            | 1/2 npt(f)            |

| ポンプ比率                                    | Merkur 28:1           | Merkur 30:1          | Merkur 30:1           | Merkur 36:1           | Merkur 45:1           | Merkur 48:1           |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流量@60サイクル/分                              | 7.5 lpm               | 1.5 lpm              | 4.5 lpm               | 6.0 lpm               | 3.0 lpm               | 4.5 lpm               |
| サイクル流量                                   | 125 cc                | 25 cc                | 75 cc                 | 100 cc                | 50 cc                 | 75 cc                 |
| 最大材料吐出圧                                  | 2800 psi (192 bar)    | 3000 psi (206 bar)   | 3000 psi (206 bar)    | 3600 psi (248 bar)    | 4500 psi (310 bar)    | 4800 psi (330 bar)    |
| 最大エア入力圧                                  | 100 psi (7 bar)       | 100 psi (7 bar)      | 100 psi (7 bar)       | 100 psi (7 bar)       | 100 psi (7 bar)       | 100 psi (7 bar)       |
| エアモーター容積量 (cc/ストローク)                     | 1800 cc               | 400 cc               | 1200 cc               | 1800 cc               | 1200 cc               | 1800 cc               |
| エア消費量@100 psi (7 bar, 0.7 MPa)、20サイクル/分時 | 26 scfm (0.74 m3/min) | 6 scfm (0.17 m3/min) | 17 scfm (0.48 m3/min) | 26 scfm (0.74 m3/min) | 17 scfm (0.48 m3/min) | 26 scfm (0.74 m3/min) |
| 材料入口径                                    | 1 npt(m)              | 1/2 npt(m)           | 3/4 npt(m)            | 3/4 npt(m)            | 3/4 npt(m)            | 3/4 npt(m)            |
| 材料出口径                                    | 1/2 npt(m)            | 3/8 npt(m)           | 3/8 npt(m)            | 3/8 npt(m)            | 3/8 npt(m)            | 3/8 npt(m)            |
| エア入口 (モーター)                              | 1/2 npt(f)            | 1/4 npt(f)           | 1/2 npt(f)            | 1/2 npt(f)            | 1/2 npt(f)            | 1/2 npt(f)            |

## 取扱説明書

- 313397 Merkur AA エアレススプレーパッケージ
- 332469 Merkur 静電スプレーパッケージ
- 3A5752 Merkur AA エアレススプレーパッケージ (ヒーター付)
- 313391 Merkur ポンプ
- 313388 Merkur 容積式ロアポンプ
- 313394 Merkur エアモーター



## グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

## GRACO 主要拠点

### 郵便宛先

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### アメリカ

ミネソタ州 本社  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### ヨーロッパ

ベルギー  
ヨーロッパ本部  
Graco N.V.  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgium  
Tel: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### アジア太平洋地域

オーストラリア  
Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tel: 61 3 9467 8500  
Fax: 61 3 9467 8559

中国  
Graco Fluid Equipment  
(Shanghai) Co., Ltd.  
Building 7, No.1-2, Wenshui  
Road 299,  
Jing'an District, Shanghai  
200436, P.R.China  
Tel: 86 512 62605711

インド  
Graco India Pvt Ltd.  
Plot No 295, Udyog Vihar  
Phase-IV  
Gurgaon - 122015 (Haryana)  
India  
Tel: 91 124 6610200  
Fax: 91 124 6610201

日本  
Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku, Yokohama City,  
Kanagawa, Japan 2240025  
Tel: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

韓国  
Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,  
18449  
South Korea  
Tel: 82 31 8015 0961  
Fax: 82 31 613 9801



**グラコ 株式会社**  
**GRACO K.K.**

本 社

〒224-0025 横浜市都筑区早瀬 1-27-12  
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301  
TEL 045-593-7250

セールスセンター

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…  
カスタマーサービス

TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…  
テクニカルサービス

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

[www.graco.com](http://www.graco.com)

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

- 改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは